

## Seilwinden AL-KO

### Schleppwinde ungebremst Basic



- **Günstige Lösung für den privaten Gebrauch**
- **Geeignet für das Schleppen geringer Lasten**

### Seilwinde gebremst Basic



- **Geeignet für das Ziehen und Heben für alltägliche Dinge im privaten Gebrauch**
- **Mit automatischer Lastdruckbremse**
- **Abrollautomatik und abnehmbare Kurbel optional**

### Seilwinde gebremst Optima




- **Geeignet für die gewerbliche Nutzung**
- **Mit automatischer Lastdruckbremse**
- **Modernes Design**
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
- **Abrollautomatik und abnehmbare Kurbel optional**

## Schleppwinden AL-KO Basic

### Typ 250 Basic



Zuglast	Handkraft	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
250 kg	200 N	-	120-150 mm




Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 250
1210211	Seilwinde mit Seil 6 m

### Typ 500 Basic



Zuglast	Handkraft	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
500 kg	200 N	-	37-90 mm




Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 500
1213856	Seilwinde ohne Seil/Band

#### Mit abnehmbarer Kurbel

Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 500
1225543	Seilwinde ohne Seil/Band
1225547	Seilwinde inkl. 6 m Band

## Seilwinden AL-KO Basic

### Typ 450 Basic




Zuglast	Handkraft	Mindestlast	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
450 kg	200 N	25 kg	3,50:1	45-100 mm

Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 450
1210653	Seilwinde ohne Seil/Band

#### Mit Abrollautomatik

Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 450
1225298	Seilwinde ohne Seil/Band
1225300	Seilwinde inkl. 6 m Band



### Typ 900 Basic




Zuglast	Handkraft	Mindestlast	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
900 kg	190 N	25 kg	8,75:1	25-53 mm

Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 900
1210654	Seilwinde ohne Seil/Band

#### Mit Abrollautomatik

Bestell-Nr.	Seilwinde Basic 900 A
1225301	Seilwinde ohne Seil/Band
1225303	Seilwinde inkl. 6 m Band




## Seilwinden AL-KO Optima

### Typ 351 Optima



Zuglast	Handkraft	Mindestlast	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
350 kg	200 N	25 kg	2,50:1	53-100 mm




Bestell-Nr.	Seilwinde Optima 351
1225998	Seilwinde ohne Seil/Band
1225999	Seilwinde inkl. 10 m Seil
1730002	Seilwinde inkl. 4 m Band

### Typ 501 Optima



Zuglast	Handkraft	Mindestlast	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
500 kg	200 N	25 kg	3,75:1	45-100 mm



Bestell-Nr.	Seilwinde Optima 501
1730003	Seilwinde ohne Seil/Band
1730004	Seilwinde inkl. 10 m Seil
1730006	Seilwinde inkl. 7 m Band

#### Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel

Bestell-Nr.	Seilwinde Optima 501 A
1730024	Seilwinde ohne Seil/Band
1730007	Seilwinde inkl. 10 m Seil
1730009	Seilwinde inkl. 7 m Band



## Seilwinden AL-KO Optima

### Typ 901 Optima



Zuglast	Handkraft	Mindestlast	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
900 kg	190 N	25 kg	8,75:1	25-55 mm

Bestell-Nr.	Seilwinde Optima 901
1730010	Seilwinde ohne Seil/Band
1730011	Seilwinde inkl. 12,5 m Seil
1730013	Seilwinde inkl. 10 m Band



### Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel

Bestell-Nr.	Seilwinde Optima 901 A
1730014	Seilwinde ohne Seil/Band
1730015	Seilwinde inkl. 12,5 m Seil
1730017	Seilwinde inkl. 10 m Band


### Typ 1201 Optima



Zuglast	Handkraft	Mindestlast	Untersetzung	Hub je Kurbelumdrehung
1150 kg	200 N	25 kg	10,5:1	23-57 mm

### Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel

Bestell-Nr.	Seilwinde Optima 1201 A
1730018	Seilwinde ohne Seil/Band
1730019	Seilwinde inkl. 12,5 m Seil
1730021	Seilwinde inkl. 12,5 m Band



## Seile / Bänder für AL-KO Seilwinden



**Typ 450 Basic**

Bestell-Nr.	Zubehör
999562	Seil DIN 3066 5 mm x 10 Meter m. Karabiner 3,5 T
1225319	Band für Seilwinde 40 mm x 6,0 m
352514	Steckteil für Bandbefestigung



**Typ 900 Basic**

Bestell-Nr.	Zubehör
999563	Seil DIN 3066 7 mm x 12,5 Meter m. Karabiner 3,5 T
1225631	Band für Seilwinde 50 mm x 7,0 m
352516	Steckteil für Bandbefestigung



**Typ 351 Optima**

Bestell-Nr.	Zubehör
999560	Seil DIN 3066 4 mm x 10 Meter m. Karabiner 3,5 T
1730041	Band für Seilwinde 40 mm x 4,0 m
1730133	Steckteil für Bandbefestigung



**Typ 501 Optima**

Bestell-Nr.	Zubehör
999562	Seil DIN 3066 5 mm x 10 Meter m. Karabiner 3,5 T
1730043	Band für Seilwinde 40 mm x 7,0 m
1730134	Steckteil für Bandbefestigung



**Typ 901 Optima**

Bestell-Nr.	Zubehör
999563	Seil DIN 3066 7 mm x 12,5 Meter m. Karabiner 3,5 T
999564	Seil DIN 3066 7 mm x 20 Meter m. Karabiner 3,5 T
1730032	Band für Seilwinde 50 mm x 10,0 m
1730135	Steckteil für Bandbefestigung



**Typ 1201 Optima**

Bestell-Nr.	Zubehör
999565	Seil DIN 3066 7 mm x 25 Meter m. Karabiner 3,5 T
1730042	Band für Seilwinde 55 mm x 12,5 mm
352657	Steckteil für Bandbefestigung

## Seilwinden

### Schlegl



Bestell-Nr.	kg	Handkraft in Nkg unterste Seillage	Hub je Kurbel-umdrehung	Kurbel-länge	Unter-setzung
755901	900	25 kg	25-55 mm	250 mm	8,75:1

Typ SSW 900/1

Mit Abrollautomatik und abnehmbarer Kurbel



Bestell-Nr.	kg	Handkraft in Nkg unterste Seillage	Hub je Kurbel-umdrehung	Kurbel-länge	Unter-setzung
755902	900	25 kg	25-55 mm	250 mm	8,75:1

Typ SSW 900/2

Ohne Abrollautomatik und fester Kurbel



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Zugkraft
999550	Handseilwinde mit mechanischer Bremse	350/550 kg
999555	Handseilwinde mit mechanischer Bremse und Band	350/550 kg
999850	Handseilwinde mit mechanischer Bremse	550/850 kg
999950	Handseilwinde mit mechanischer Bremse 2-Gang Winde	1050/1500 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung
999551	Seil CE 4 mm x 8,5 Meter m. Karabiner
999552	Seil CE 6 mm x 8,5 Meter m. Karabiner

## Kurbeln für Seilwinden



Bestell-Nr.	Bezeichnung
352697	AL-KO Typ 450 Basic
352748	AL-KO Typ 900 Basic



Bestell-Nr.	Bezeichnung
352596	AL-KO Typ 351 Plus
352717	AL-KO Typ 501 Plus
352716	AL-KO Typ 901Plus
352456	AL-KO Typ 901 / 1201 Plus A (abnehmbar)

### Alte Ausführung - Griff rot



Bestell-Nr.	Bezeichnung
352931	AL-KO Typ 351 Optima
352947	AL-KO Typ 501 Optima
694531	AL-KO Typ 501 Optima A (abnehmbar)
352917	AL-KO Typ 901 Optima
352899	AL-KO Typ 901 / 1201 Optima A (abnehmbar)

### Neue Ausführung - Griff schwarz



Bestell-Nr.	Bezeichnung
755903	Schlegl Kurbel SSW 900/1
755904	Schlegl Kurbel SSW 900/2



Bestell-Nr.	Bezeichnung
320047	Kurbel für WAP / Nieper




Bestell-Nr.	Bezeichnung
999663	Kurbel für Seilwinde 999950

## Zubehör für Seilwinden

### Garagenwandhalter AL-KO Seilwinden



Bestell-Nr.	Bezeichnung
1221151	Garagenwandhalter f. Seilwinden Compact und Plus Bis maximal 500 kg Belastung



Bestell-Nr.	Bezeichnung
1730824	Wetterschutz für AL-KO Seilwinde passend f. Typ 901 und 901 A in Schwarz



Bestell-Nr.	Bezeichnung
710169	Umlenkrolle kpl. mit Schäkel für Stahlseil und Führungsblech / <b>Humbaur Ausf.</b>



Bestell-Nr.	Bezeichnung
996260	Seilrolle Ø60 m. Anschweißbock
996360	Seilrolle Ø80 m. Anschweißbock




Bestell-Nr.	Bezeichnung
652050	Blockseilrolle für Seil 5,0 115 kg Belastung
652051	Blockseilrolle für Seil 6,0 150 kg Belastung
652052	Blockseilrolle für Seil 7,0 160 kg Belastung

## Zubehör für Seilwinden




Bestell-Nr.	Bezeichnung
650634	Karabiner f. seil Zuglast 3500 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung
652000	Ösenhaken Rot Lackiert Gr.6 mm DIN en 1677-2
652001	Ösenhaken Rot Lackiert Gr.8 mm DIN en 1677-2
652002	Ösenhaken Rot Lackiert Gr.10 mm DIN en 1677-2
652003	Ösenhaken Rot Lackiert Gr.13 mm DIN en 1677-2


Nenngröße mm	Nenngröße inch	WLL t	d1 mm	d2 mm	e mm	i mm	m mm
6	1/4"	1,12	12,5	20	85	137	19
8	5/16"	2	14	25	110	152	26
10	3/8"	3,15	18	34	135	192	30
13	1/2"	5,3	19	43	165	199	38




Bestell-Nr.	Bezeichnung
652004	Gabelkopfhaken Rot Lackiert Gr.10 mm 3150 Kg DIN en 1677-2
652005	Gabelkopfhaken Rot Lackiert Gr.13 mm 5300 Kg DIN en 1677-2

Nenngröße mm	Nenngröße inch	WLL t	a mm	b mm	g mm	h mm	m mm
10	3/8"	3,15	48	11,5	113	167	30
13	1/2"	5,3	60	14,5	143	212	38


## Zubehör für Seilwinden



Bestell-Nr.	Bezeichnung
652010	Schäkel verzinkt gerade D= 5 mm W= 10 mm L= 20 mm
652011	Schäkel verzinkt gerade D= 6 mm W= 12 mm L= 24 mm
652012	Schäkel verzinkt gerade D= 8 mm W= 16 mm L= 32 mm
652013	Schäkel verzinkt gerade D= 10 mm W= 20 mm L= 40 mm
652014	Schäkel verzinkt gerade D= 11 mm W= 22 mm L= 44 mm
652015	Schäkel verzinkt gerade D= 12 mm W= 25 mm L= 50 mm
652016	Schäkel verzinkt gerade D= 14 mm W= 28 mm L= 56 mm
652017	Schäkel verzinkt gerade D= 16 mm W= 32 mm L= 64 mm
652018	Schäkel verzinkt gerade D= 19 mm W= 38 mm L= 76 mm




Bestell-Nr.	Bezeichnung
652019	Schäkel verzinkt geschweift D= 6 mm W= 12 mm L= 24 mm
652020	Schäkel verzinkt geschweift D= 8 mm W= 16 mm L= 32 mm
652021	Schäkel verzinkt geschweift D= 10 mm W= 20 mm L= 40 mm




Bestell-Nr.	Bezeichnung
652029	Drahtseilklemme 1/4" Seil 6,5 mm A= 13 mm B= M5 C= 28 mm
652030	Drahtseilklemme 1/8" Seil 3,0 mm A= 10 mm B= M4 C= 20 mm
652031	Drahtseilklemme 3/16" Seil 5,0 mm A= 11 mm B= M5 C= 24 mm
652032	Drahtseilklemme 5/16" Seil 8,0 mm A= 15 mm B= M6 C= 34 mm
652033	Drahtseilklemme 7/16" Seil 10,0 mm A= 20 mm B= M8 C= 42 mm


## Zubehör für Seilwinden




Bestell-Nr.	Bezeichnung
652022	Karabinerhaken verzinkt D= 5 L= 50
652023	Karabinerhaken verzinkt D= 6 L= 60
652024	Karabinerhaken verzinkt D= 7 L= 70
652025	Karabinerhaken verzinkt D= 8 L= 80
652026	Karabinerhaken verzinkt D= 10 L= 100
652027	Karabinerhaken verzinkt D= 12 L= 140



Bestell-Nr.	Bezeichnung
652034	Kauschen für Drahtseil 4,0 mm A= 5 mm V= 14 mm L= 23 mm
652035	Kauschen für Drahtseil 5,0 mm A= 6 mm V= 16 mm L= 25 mm
652036	Kauschen für Drahtseil 7,0 mm A= 8 mm V= 20 mm L= 32 mm



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Traglast
652040	Ketten Schnellverschluss verzinkt D= 4 B= 6 L= 32	<b>50 Kg</b>
652041	Ketten Schnellverschluss verzinkt D= 6 B= 8 L= 45	<b>200 Kg</b>
652042	Ketten Schnellverschluss verzinkt D= 8 B= 10 L= 60	<b>350 Kg</b>
652043	Ketten Schnellverschluss verzinkt D= 10 B= 12 L= 69	<b>550 Kg</b>
652044	Ketten Schnellverschluss verzinkt D= 12 B= 15 L= 83	<b>750 Kg</b>



Bestell-Nr.	Bezeichnung
652045	Ketten Notglied verzinkt D= 3 L= 7 H= 17
652046	Ketten Notglied verzinkt D= 4 L= 8 H= 20
652047	Ketten Notglied verzinkt D= 8 L= 15 H= 37
652048	Ketten Notglied verzinkt D= 10 L= 17 H= 37,5

## Elektroseilwinden

**LT-3000 12 Volt**  
Für den mobilen Einsatz

**CE Zulassung**



Bestell-Nr.	Beschreibung	Maße mm	Zugkraft horizontal
703300	LT3000	336x108x108	1361 kg

**Standardausstattung :**

- 100% Automatische Lasthaltebremse
- Planetengetriebe Übersetzung 136:1
- Seil Freilaufkupplung
- Hocheffektiver niedrig Ampere Motor
- Massive Handfernbedienung mit 4,5 m Kabel
- Komplett verdrahtet ( einsatzfertig CE Konform )
- Stromunterbrecher
- Seilanpressplatte
- Seilrollenfenster standardmäßig
- Seilumlenkrolle
- Hakengurt ( zum Ausziehen des Seiles )
- Seil 4,8mm x 15m

**Terra 12 Volt**

**CE Zulassung**



**Optionale Ausstattung:**  
Anbausatz f. Fahrzeuge( PKW)  
Auf Anfrage mit Angabe des Fahrzeugtypes.

Bestell-Nr.	Beschreibung	Maße mm	Zugkraft horizontal
703325	Terra 25 12 Volt	335x114x122	1134 kg
702302	Terra 35 12 Volt	340x114x122	1588 kg
703345	Terra 45 12 Volt	383x114x122	2041 kg

**Standardausstattung :**

- Automatische Lastenbremse
- 3-Stufen Planetengetriebe
- Seil-Freilaufschaltung
- CE Konform
- Stromunterbrecher (Überlastschutz)
- Terra 25 Stahlseil 15,2 m x 4,8 mm mit Sicherheitshaken
- Terra 35 Stahlseil 15,2 m x 5,5 mm mit Sicherheitshaken
- Terra 45 Stahlseil 16,7 m x 6,5 mm mit Sicherheitshaken
- Seilrollenfenster
- Montageplatte
- Hakengurt ( zum Ausziehen des Seiles )
- Kabelfernbedienung und zusätzliche Lenkerschaltung

## Elektroseilwinden

S-Serie 12 / 24Volt

**CE Zulassung**



Bestell-Nr. 12 Volt	Bestell-Nr. 24 Volt	Beschreibung	Maße	Zugkraft horizontal
702512	702524	S5500	484x198x179	2495 kg
702712	702724	S7500	484x198x179	3402 kg

**Standardausstattung :**

- 100% Lasthaltbremse
- Freilaufschaltung
- Hocheffektiver niedrig Ampere Motor
- Kabelfernbedienung
- Komplett verdrahtete ( einsatzfertig )
- CE Konform
- Stromunterbrecher
- Seilrollenfenster mit Rostfreien Edelstahlrollen
- Hakengurt ( zum Ausziehen des Seiles )
- Seil 7,1mm x 18,3m

Talon Serie 12 / 24Volt  
Abschleppwinde für Profis

**CE Zulassung**



**Optionale Ausstattung:**  
Montagegrundplatte  
Bestellnummer: 705925

Bestell-Nr. 12 Volt	Bestell-Nr. 24 Volt	Beschreibung	Maße mm	Zugkraft horizontal
705912	705924	Talon 9.5	615x157x278	4309 kg

**Standardausstattung :**

- Automatische Lastenbremse
- 2-stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- Fernbedienungskabel 4,0 m
- Stahlseil 26 m x 9,5 mm mit Sicherheitshaken
- Hakengurt
- Seilgeschwindigkeit 1,5 bis 18,88 m/min
- Übersetzung 148:1
- Motor 3,8 kW (5,2 PS)

## Elektroseilwinden



Bestell-Nr.	Beschreibung	Maße in mm	Zugkraft horizontal
12 Volt			
705950	Tiger Shark TS 9.500	624 x 157 x 278	4309 kg

### Standardausstattung :

- Mechanische / Automatische Bremse
- 3-stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- Fernbedienungskabel
- Stahlseil 29 m x 8,3 mm mit Sicherheitshaken
- Hakengurt
- Seilgeschwindigkeit 1,2 m/min
- Übersetzung 218:1
- Motor 3,8 kW (5,2 PS)



Bestell-Nr.	Bezeichnung
705952	Neopren-Abdeckung für Seilwinde Passend für TS 9.500 und Talon 9.5—12.5

## Elektroseilwinden



**Optionale Ausstattung:**  
Montagegrundplatte  
Bestell-Nr.: 705925

Bestell-Nr. 12 Volt	Bestell-Nr. 24 Volt	Beschreibung	Maße mm	Zugkraft horizontal
705932	705944	Talon 12.5	624x158x278	5670 kg

### Standardausstattung :

- Automatische Lastenbremse
- 2 - stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- wasserdichtes Fernbedienungskabel 4,0 m
- Stahlseil 26 m x 9,5 mm mit Sicherheitshaken
- Umlenkrolle
- Seilgeschwindigkeit 1,0 bis 18,88 m/min
- Übersetzung 148:1
- Motor 4,48 kW (6,0 PS)



**Optionale Ausstattung:**  
Montagegrundplatte  
Bestell-Nr.: 705933

Bestell-Nr. 12 Volt	Bestell-Nr. 24 Volt	Beschreibung	Maße mm	Zugkraft horizontal
705942	705945	Talon 18.0	699x215x294	8165 kg

### Standardausstattung :

- Automatische Lastenbremse
- 2 - stufiges Planetengetriebe
- Freilaufschaltung
- CE Konform
- Relaiskasten
- Seilrollenfenster
- Wasserdichtes Fernbedienungskabel 4,0 m
- Stahlseil 20 m x 13 mm mit Haken
- Hakengurt
- Seilgeschwindigkeit 0,76 bis 7,62 m/min
- Übersetzung 346:1
- Motor 4,48 kW (6,0 PS)



Bestell-Nr.	Bezeichnung
706020	Funkfernsteuerung für <b>Seilwinden GP/EP/S Serie</b> Verkabelt und vorkodiert
706021	Funkfernsteuerung für <b>Seilwinden Talon Serie</b> Verkabelt und vorkodiert / Bajonettverschluss
706022	Funkfernsteuerung für <b>Seilwinden Terra Serie</b> Verkabelt und vorkodiert
706023	Funkfernsteuerung für <b>Tiger-Shark Serie</b> Verkabelt und vorkodiert

## Notizen

---