



KATALOG 2018

Verstärkungsfedern


Power Springs

- Zusatzfedern/Niveaufedern
- verstärkte Hauptfedern
- Höherlegungsfedern/Cross Country



Luftfedern/Air Suspensions

- Doppelfaltenbalg
- Rollbalg
- Polybalg



Viele Fahrzeuge brauchen Verstärkung im Federungssystem



Es gibt immer wieder Situationen, in denen die serienmäßige Federung eines Fahrzeuges überfordert ist. Dann wünschen sich viele Autofahrer ein stärkeres Federungssystem in ihrem Fahrzeug.

mad Verstärkungsfedern lassen sich von jeder Werkstatt schnell nachträglich in das vorhandene Federungssystem einbauen. Resultat: Das Fahrzeug bleibt stabil auf der Straße, sorgt für einen sicheren Bremsweg und garantiert ein hohes Niveau an Komfort in beladenem wie unbeladenem Zustand.

mad Verstärkungsfedern sind seit Jahrzehnten erfolgreich in den verschiedensten Fahrzeugtypen im Einsatz. Autofahrer, die mit mad Verstärkungsfedern fahren, möchten nie wieder darauf verzichten. Das Programm umfasst Zusatzfedern, verstärkte Hauptfedern, Höherlegungsfedern und alle Arten von Luftfedern für zum Beispiel:



Gespanne und Fahrzeuge mit Anhängerkupplung



Fahrzeuge mit Dach- oder Heckträger



Service-Fahrzeuge Transporter Kleinbusse



Wohnmobile Geländewagen Vans

TÜV/RDW

Für alle gängigen Federsätze liegen Teilgutachten vor oder bei älteren Fahrzeugen Prüfberichte vom TÜV. Der ordnungsgemäße Einbau muss durch eine zugelassene Prüforganisation bestätigt werden. Der holländische RDW ist vergleichbar mit dem deutschen TÜV. Bei Vorlage eines RDW-Gutachtens oder TÜV-Prüfberichts ist die Abnahme in Deutschland meistens möglich. Das sollte jedoch vor Einbau der Federn mit dem Sachverständigen abgeklärt werden. Wir informieren Sie gern.

Kennzeichnung in der Spalte „TÜV/RDW-geprüft“:

T = Teilgutachten – Anbauprüfung durch Sachverständigen
P = Prüfbericht – Sonderabnahme
R = RDW-Gutachten – Sonderabnahme

7 Montagesysteme:



Systeme 0, 3, 5 und 7

Die Zusatzfedern werden einfach nachträglich in das bestehende Federungssystem eingebaut. Durch ihre meist progressiv ausgelegte Federkennlinie sorgen Sie dafür, dass das Fahrzeug selbst bei maximaler Zuladung noch waagrecht steht.



System 8

Verstärkte Hauptfedern ersetzen die Originalfedern. Wir verwenden das System 8, wenn für Zusatzfedern kein Platz ist. Die Wirkungsweise ist jedoch vergleichbar.



System 4

Diese Luftfeder wird zwischen Rahmen und Achse hauptsächlich in Fahrzeuge mit Blattfedern eingebaut. Durch Veränderung des Luftdrucks kann das Niveau reguliert werden.



System 6

Eine preiswerte Lösung mit dem Zusatzkomfort von Luftfedern. Die roten Druckbälge werden in die Hauptfeder eingebaut. Je nach Luftdruck werden sie gegen die Hauptfeder gepresst und verhindern so das Durchhängen des Fahrzeugs.

System 1 Höherlegungssätze „Cross Country“

Für Vorderachse, Hinterachse oder beide Achsen. Für mehr Bodenfreiheit im Gelände und bessere Optik.



Achtung: Die Systeme 3 und 7 sind nur bei Original-Stoßdämpfern möglich.

Inhaltsverzeichnis :



mad Niveaufedern

Zusatzfedern und verstärkte Hauptfedern

fangen das zusätzliche Gewicht auf und verhindern das Durchhängen schwerbeladener Fahrzeuge, optimal für Kombis, Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Zugfahrzeuge und Transporter

Seite 4 - 24



mad Cross Country

Höherlegungsfedern

für mehr Bodenfreiheit im Gelände und bessere Optik.

Seite 25 - 29



mad Interactive Suspension

Luftfedern ohne Kompressor

Luftfedern mit Kompressor

Luftfedern mit SmartAir (Autom. Niveauregulierung)

werden zusätzlich in das bestehende Federungssystem eingebaut. Durch Veränderung des Luftdrucks kann das Niveau individuell reguliert werden

Seite 30 - 36

Seite 37 - 38

Seite 39 - 40



Vollluftfedern

ersetzen die Serienfederung und stellen sicher, das Transporter und Busse unter verschiedenen Beladungszuständen optimal ausbalanciert werden können

Seite 41

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslastungsfaktor</div> </div> | | | | | Besonderheiten | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------|--|---|---|-----|---|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Alfa Romeo | | | | | | | | | | | |
| 33 (Sportwagon) | 905/907 | 05.83..09.94 | HV- | 001330 | 0 | - | | 30 | + | | auch für Sportwagon nicht für 4x4 |
| 156 | 932 | 09.97..09.05 | HV- | 001568 | 8 | T | + | 90 | | | nicht für Sportwagon |
| 156 Sportwagon | 932 | 05.00..05.06 | HV- | 001578 | 8 | T | + | 90 | | | auch für LPG-Kit |
| 159 (Sportwagon) | 939 | 09.05..11.11 | HV- | 001598 | 8 | T | + | 90 | + | | auch für Sportwagon |
| 166 | 936 | 09.98..06.07 | HV- | 001667 | 7 | - | + | 210 | | | LPG-Kit |
| Audi | | | | | | | | | | | |
| 80/90 | 89/8A/B3 | 06.86..10.91 | HV- | 040918 | 8 | T | + | 60 | | | nicht für Cabrio + Quattro |
| 100 | 44/C3 | 08.82..07.91 | HV- | 042017 | 7 | P | + | 60 | | | nicht Avant + Quattro |
| 100 | 4A/C4 | 12.90..07.94 | HV- | 042027 | 7 | T | + | 60 | | | nicht Avant und Quattro |
| A3 | 8L | 09.96..05.03 | HV- | 043005 | 5 | T | | 30 | | | nicht für Quattro |
| A3 (Sportback) | 8P | 05.03.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | | auch für Quattro |
| A3 | 8P | 05.03.. | HV- | 193148 | 8 | T | | 45 | | | |
| A3/S3 (Limousine/Sportback) | 8V | 04.12.. | HV- | 199525 | 5 | T | | 45 | | | für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Limousine, Sportback + Quattro |
| A3/S3 (Limousine/Sportback) | 8V | 04.12.. | HV- | 199545 | 5 | T | | 45 | | | Heavy Duty Satz für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Limousine, Sportback + Quattro |
| A4 (Avant) | 8D2/8D5/B5 | 11.94..09.01 | HV- | 042047 | 7 | T | + | 60 | | | auch für Avant nicht für Quattro + S4 |
| A4 (Avant) Quattro | 8D2/8D5/B5 | 11.94..09.01 | HV- | 042058 | 8 | T | | 60 | + | | auch für Avant |
| A4 (Avant) | 8E/B6/B7 | 11.00..06.08 | HV- | 042065 | 5 | T | + | 60 | | | auch für Avant nicht für Quattro, S4 + Luftfederung |
| A4 (Avant) | 8K/B8 | 11.07..12.15 | HV- | 042085 | 5 | T | + | 30 | | | auch für Avant |
| A4 (Avant) | 8W2/8W5/B9 | 05.15.. | HV- | 042095 | 5 | T | | 30 | | | auch für Avant nicht für Allroad/elektronische Dämpfung |
| A5 | 8T | 06.07.. | HV- | 042085 | 5 | T | + | 30 | | | |
| A6 | 4A/C4 | 06.94..12.97 | HV- | 042027 | 7 | T | + | 60 | | | nicht für Avant, Quattro + S6 |
| A6 (Avant) | 4B/C5 | 01.97..01.05 | HV- | 190855 | 5 | T | | 60 | | | auch für Avant nicht für Quattro + S6 |
| A6 (Avant) | 4F2/4F5/4FH/C6 | 05.04..08.11 | HV- | 042075 | 5 | T | + | 60 | | | auch für Avant nicht für Quattro, S6 + Luftfederung |
| A6 (Avant) | 4G2/4G5/C7 | 11.10.. | HV- | 042085 | 5 | T | | 30 | | | auch für Avant |
| Q2 | GA | 09.16.. | HV- | 193345 | 5 | T | | 30 | | | nur für Verbundlenkerachse |
| Q3 | 8U | 06.11.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 45 | | | |
| Q5 | 8R | 11.08.. | HV- | 042085 | 5 | T | | 30 | | | |
| BMW | | | | | | | | | | | |
| 3-serie E30 (Touring) | E30 | 09.82..10.94 | HV- | 023025 | 5 | T | | 30 | | | auch für Touring |
| 3-serie E36 (Compact/Coupe/ Touring) | E36 | 09.90..10.99 | HV- | 023035 | 5 | T | | 30 | | | auch für Compact/Coupe + Touring |
| 3-serie E46 (Compact/Coupe/ Touring) | E46 | 02.98..04.05 | HV- | 023045 | 5 | T | | 30 | | | auch für Compact/Coupe + Touring |
| 3-serie E91 Touring | E91 | 09.05.. | HV- | 023058 | 8 | T | | 60 | | | nur für Sportfahrwerk |
| 3-serie F30/F31/F80 (Touring) | F30/F31/F80 | 03.11.. | HV- | 023058 | 8 | T | | 30 | | | auch für Touring nicht für Sportfahrwerk |
| 5-serie E28 | E28 | 06.80..12.87 | HV- | 027027 | 7 | T | + | 60 | + | | |
| 7-serie E23 | E23 | 05.77..08.86 | HV- | 027027 | 7 | T | + | 60 | + | | |
| Chevrolet / Daewoo | | | | | | | | | | | |
| Aveo | T250/T255 | 05.05.. | HV- | 221015 | 5 | T | | 30 | | | |
| Captiva | KLAC | 06.06.. | HV- | 224018 | 8 | T | | 60 | | | nur für ABS |
| Espero | KLEJ | 10.91..09.99 | HV- | 223025 | 5 | - | | 30 | | | |
| Kalos | KLAS | 09.02.. | HV- | 221015 | 5 | T | | 30 | | | auch für Kombi |
| Lacetti | KLAN/J200 | 02.04.. | HV- | 223108 | 8 | T | + | 30 | | | |
| Lanos | KLAT | 05.97.. | HV- | 223045 | 5 | - | | 30 | | | |
| Leganza | KLAV | 06.97..04.04 | HV- | 223067 | 7 | - | | 60 | + | | |
| Leganza | KLAV | 06.97..04.04 | HV- | 223078 | 8 | - | | 60 | | | |
| Matiz | KLYA | 09.98..05.05 | HV- | 221005 | 5 | R | | 30 | + | | |
| Nexia | KLETN | 02.95..03.01 | HV- | 223025 | 5 | - | | 30 | | | |
| Nubira (Wagon) | KLAJ | 04.97.. | HV- | 223057 | 7 | - | + | 60 | | | auch für Wagon |
| Nubira (Wagon) | KLAN | 07.03.. | HV- | 223108 | 8 | T | + | 60 | | | auch für Wagon/Kombi |
| Orlando | J309 | 12.10.. | HV- | 224045 | 5 | T | | 30 | | | nur für ABS |
| Rezzo/Tacuma | KLAU | 09.00.. | HV- | 223088 | 8 | T | | 30 | + | | |
| Spark | M300 | 03.10.. | HV- | 221025 | 5 | T | | 30 | | | nur für ABS |
| Trax | | 12.12.. | HV- | 124295 | 5 | T | | 30 | | | |
| Chrysler | | | | | | | | | | | |
| Neon | PL | 05.94..02.00 | HV- | 503207 | 7 | - | + | 60 | + | | |
| PT Cruiser | PT | 06.00..12.10 | HV- | 503155 | 5 | T | | 45 | + | | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslastartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------------|--------------|---------------|---|---|---|----|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Chrysler | | | | | | | | | |
| Stratus | JA | 12.95..04.01 | HV- 503307 | 7 | - | + | 60 | + | |
| Voyager | ES | 08.90..09.95 | HV- 503060 | 0 | T | | 60 | + | für Fahrzeuge mit geschraubten Anschlagpuffer, nicht für AWD |
| Voyager/Grand Voyager | GS | 01.95..03.01 | HV- 503120 | 0 | T | | 60 | | nicht für AWD |
| Voyager/Grand Voyager | RG/RS | 09.99..12.08 | HV- 503130 | 0 | T | | 30 | | nicht für AWD |
| Citroen | | | | | | | | | |
| Berlingo | M/MF | 07.96.. | HV- 136100 | 0 | T | | 30 | | bis 1.000 kg Achslast bei ALB-Regler |
| Berlingo | M/MF | 07.96.. | HV- 136120 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Berlingo SWB | | 04.08.. | HV- 133248 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Multispace auch für Facelift ab Bauj. 2015 |
| Berlingo SWB | | 04.08.. | HV- 133238 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/nicht für Multispace auch für Facelift ab Bauj. 2015 |
| Berlingo LWB | | 04.08.. | HV- 133298 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2015 |
| Berlingo Multispace | | 04.08.. | HV- 133328 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für 4x4 und XTR auch für Facelift ab Bauj. 2015 |
| C1 | PM/PN | 06.05.. | HV- 360115 | 5 | T | | 30 | | |
| C1 | | 04.14.. | HV- 133395 | 5 | T | | 30 | | |
| C2 | JM | 09.03.. | HV- 133208 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für 1.6 VTR |
| C3 | FC | 02.02.. | HV- 133208 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| C3 Pluriel | HB | 05.03.. | HV- 133208 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| C3 Picasso | | 02.09.. | HV- 133308 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| C3 II | S | 11.09.. | HV- 133218 | 8 | T | | 30 | | |
| C3 III | S | 07.16.. | HV- 132085 | 5 | T | | 30 | | |
| C4 | LC | 11.04.. | HV- 133188 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| C4 | B7 | 11.09.. | HV- 133188 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| C4 Aircross 2WD | | 04.12.. | HV- 104318 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für 4x4 |
| C4 Cactus | | 09.14.. | HV- 133405 | 5 | T | | 30 | | Mindestladung 75 kg |
| C4 Grand Picasso | UA | 10.06.. | HV- 133238 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Luftfederung |
| C4 Grand Picasso | UA | 10.06.. | HV- 133228 | 8 | T | | 30 | | für Fahrzeuge mit Gasanlage nur für ABS/nicht für Luftfederung |
| C4 Grand Picasso | 3 | 09.13.. | HV- 133375 | 5 | T | | 45 | | auch für Facelift ab Bauj. 08.16.. |
| C4 Picasso | DU | 02.07.. | HV- 133248 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Luftfederung |
| C4 Picasso | 3 | 02.13.. | HV- 133375 | 5 | T | | 45 | | auch für Facelift ab Bauj. 08.16.. |
| C5 III (Break) | RD/TD | 02.08.. | HV- 133288 | 8 | T | | 90 | | auch für Break nicht für Hydractive Federung |
| C8 | EA/EB | 07.02.. | HV- 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| C25 (800) | 280/290 | 07.81..03.94 | HV- 138000 | 0 | P | | 30 | | |
| C25 | 280/290 | 07.81..03.94 | HV- 138020 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz |
| C-Crosser | EP | 02.07.. | HV- 104265 | 5 | T | | 60 | | |
| C-Crosser 4x4 | EP | 02.07.. | HV- 104278 | 8 | T | | 60 | | LPG Kit (Gasanlage) nur für ABS/nicht für 2WD |
| Evasion | 22/U6 | 06.94..07.02 | HV- 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| Jumper 27/31/35 | 230/230L/230P | 02.94..04.02 | HV- 138120 | 0 | T | | 30 | | für Einzelblattfedern/nicht für 4x4 |
| Jumper 29/33/35 | 244/244L/244D | 02.02.. | HV- 138120 | 0 | T | | 30 | | nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4 |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138140 | 0 | T | | 45 | | nur für ABS und Einzelblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138130 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138170 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 750 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Jumper 30/33/35/40 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138160 | 0 | T | | 45 | | für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Jumper 30/33/35/40 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138180 | 0 | T | | 45 | | für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 750 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Jumpy | U6U/B | 10.95.. | HV- 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| Jumpy | U6U/B | 10.95.. | HV- 138518 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | | Besonderheiten |
|---|-----------|--------------|---------------|--------|---|---|---|----|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Citroen | | | | | | | | | | | |
| Jumpy | | 01.07.. | HV- | 138525 | 5 | T | | 45 | | | |
| Jumpy | | 01.07.. | HV- | 138518 | 8 | T | | 45 | | | Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg auch für SpaceTourer |
| Jumpy | V | 04.16.. | HV- | 368095 | 5 | T | | 45 | | | nicht für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladevermöge = Hinterachslast ab 1.800 kg |
| Jumpy | V | 04.16.. | HV- | 368105 | 5 | T | | 45 | | | Heavy Duty Satz/auch für SpaceTourer nicht für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladevermöge = Hinterachslast ab 1.800 kg |
| Nemo | A | 02.08.. | HV- | 134118 | 8 | T | | 30 | | | Komfort Satz auch für Urban Pro/nur für ABS |
| Nemo | A | 02.08.. | HV- | 134128 | 8 | T | | 30 | | | |
| Visa | | 09.78..03.91 | HV- | 131007 | 7 | T | + | 60 | + | | |
| Visa Chrono | | 03.82.. | HV- | 131017 | 7 | - | + | 60 | + | | |
| Visa GT | | 03.82..03.91 | HV- | 131017 | 7 | T | + | 60 | + | | |
| Xsara | N1 | 04.97..04.05 | HV- | 133120 | 0 | R | | 30 | | | auch für Coupé |
| Xsara Break | N2 | 10.97..03.10 | HV- | 133110 | 0 | T | | 30 | | | bis max. 870 kg bei ALB-Regler |
| Xsara Break | N2 | 10.97..03.10 | HV- | 133140 | 0 | - | | 30 | + | | für Fahrzeuge mit Gasanlage erhöhte Bodenfreiheit |
| Xsara Picasso | N68 | 12.99.. | HV- | 133150 | 0 | T | | 30 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| ZX | N2 | 03.91..10.97 | HV- | 133060 | 0 | - | | 20 | | | |
| ZX Break | N2 | 10.93..02.98 | HV- | 133080 | 0 | R | | 30 | + | | |
| Dacia | | | | | | | | | | | |
| Dokker | | 11.12.. | HV- | 140585 | 5 | T | | 45 | | | |
| Dokker Express | | 12.12.. | HV- | 146158 | 8 | T | | 30 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Duster | SD | 04.10.. | HV- | 140558 | 8 | T | | 60 | | | nur für ABS/nicht für 4x4 |
| Duster 4x4 | SD | 04.10.. | HV- | 140568 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS und 4x4 |
| Duster 4x4 | SD | 04.10.. | S | 307 | 8 | - | | 60 | | | Heavy Duty Federn hinten Mindestladung 150 kg nur für Fahrzeuge mit ABS und 4x4 |
| Lodgy | | 03.12.. | HV- | 140585 | 5 | T | | 45 | | | |
| Logan MCV I/Express | KS/FS | 02.07.. | HV- | 140505 | 5 | T | | 30 | | | |
| Logan MCV II | | 02.13.. | HV- | 140615 | 5 | T | | 30 | | | |
| Sandero | | 06.08.. | HV- | 140538 | 8 | T | | 30 | | | nur für ABS/nicht für Stepway und Modell ab Baujahr 01.13.. |
| Daihatsu | | | | | | | | | | | |
| Applause | A101/A111 | 06.89..07.97 | HV- | 033007 | 7 | T | + | 60 | | | nicht für 4WD |
| Applause | A101 | 07.97..05.00 | HV- | 033007 | 7 | T | + | 60 | | | nicht für 4WD |
| Gran Move | G3 | 10.96.. | HV- | 033007 | 7 | - | + | 60 | | | |
| Hijet | S85 | 12.92.. | HV- | 038000 | 0 | - | | 45 | + | | |
| Sirion | M1/M3 | 04.98.. | HV- | 031005 | 5 | T | | 30 | | | nicht für 4WD kein Teilegutachten für Typ M3 |
| Terios | J1 | 05.97..10.05 | HV- | 033138 | 8 | T | | 30 | | | |
| Terios | J2 | 11.05.. | HV- | 033145 | 5 | T | | 30 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| YRV | M2 | 02.01.. | HV- | 031005 | 5 | T | | 30 | | | nicht für 4WD |
| Fiat | | | | | | | | | | | |
| 500L | 199 | 09.12.. | HV- | 051875 | 5 | T | | 30 | | | auch für Living und Trekking ca. 20 - 25 mm höher |
| Bravo/Brava | 182 | 10.95..06.03 | HV- | 051605 | 5 | - | | 30 | | | |
| Bravo | 198 | 11.06.. | HV- | 051685 | 5 | T | | 45 | | | |
| Croma | 154 | 12.85..12.96 | HV- | 051547 | 7 | R | + | 60 | + | | |
| Croma | 194 | 06.05.. | HV- | 124145 | 5 | T | | 45 | | | |
| Doblo | 223/223L | 03.01.. | HV- | 051660 | 0 | T | | 45 | | | bis max. 1060 kg Achslast bei ALB |
| Doblo | 223/223L | 03.01.. | HV- | 051670 | 0 | T | | 45 | | | bis max. 1060 kg Achslast bei ALB Heavy Duty Satz |
| Doblo Kombi | 152/263 | 11.09.. | HV- | 051745 | 5 | T | | 45 | | | nicht für Kastenwagen/Pritsche |
| Doblo Kasten/Pritsche 1.4 16 V/1.3 Multijet | 263 | 02.10.. | HV- | 051838 | 8 | T | | 90 | | | ca. 15 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne und ABS nicht für CNG |
| Doblo Kasten/Pritsche 1.4 T-Jet/1.6 + 2.0 Multijet | 263 | 02.10.. | HV- | 051848 | 8 | T | | 90 | | | ca. 15 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne und ABS nicht für CNG |
| Doblo Kasten/Pritsche | 263 | 02.10.. | HV- | 051755 | 5 | T | | 45 | | | |
| Doblo Kasten/Pritsche | 263 | 02.10.. | HV- | 051828 | 8 | T | | 45 | | | Heavy Duty Satz Minimum Ladung 500 kg |
| Ducato | 280/290 | 01.82..05.94 | HV- | 138000 | 0 | P | | 30 | | | |
| Ducato | 280/290 | 01.82..05.94 | HV- | 138020 | 0 | T | | 30 | | | Heavy Duty Satz |
| Ducato 10/14/18 | 230/230L | 03.94..04.02 | HV- | 138120 | 0 | T | | 30 | | | für Einzelblattfedern/nicht für 4x4 |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | Montagesystem TÜV/RD/W-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslastarifkel | | | | | Besonderheiten |
|---|-------------------------|--------------|---------------|--------|--|---|---|-----|---|--|
| | | | | | 0 | T | | | | |
| Fiat | | | | | | | | | | |
| Ducato 11/15/18 | 244/244L/244D | 04.02.. | HV- | 138120 | 0 | T | | 30 | | nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4 |
| Ducato 30/33/35 | 250/290 | 07.06.. | HV- | 138140 | 0 | T | | 45 | | nur für ABS und Einzelblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Ducato 30/33/35 | 250/290 | 07.06.. | HV- | 138130 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Ducato 30/33/35 | 250/290 | 07.06.. | HV- | 138170 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 750 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Ducato 30/33/35/40 | 250/290 | 07.06.. | HV- | 138160 | 0 | T | | 45 | | für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Ducato 30/33/35/40 | 250/290 | 07.06.. | HV- | 138180 | 0 | T | | 45 | | für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 750 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Fiorino | 225 | 11.07.. | HV- | 134118 | 8 | T | | 30 | | Komfort Satz auch für Adventure/nur für ABS |
| Fiorino | 225 | 11.07.. | HV- | 134128 | 8 | T | | 30 | | |
| Fullback | KT | 01.16.. | HV- | 104398 | 8 | T | | 120 | | Verstärkte Federn für Vorne ca. 30 mm höher |
| Fullback | KT | 01.16.. | HV- | 104380 | 0 | T | | 45 | | |
| Marea (Weekend) | 185 | 09.96..12.07 | HV- | 051605 | 5 | R | | 30 | | auch für Weekend |
| Multipla | 186 | 04.99..06.10 | HV- | 051625 | 5 | T | | 45 | | bis max. 960 kg Achslast bei ALB/ bei Xenonlicht muss der Niveaugeber der Leuchtweiten- regelung einstellbar sein |
| Panda | 169 | 09.03.. | HV- | 051718 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für 4x4 |
| Panda | 312 | 02.12.. | HV- | 051798 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für 4x4 |
| Punto | 188 | 09.99.. | HV- | 051518 | 8 | - | | 30 | | |
| Punto/Grande Punto | 199 | 10.05.. | HV- | 051705 | 5 | T | | 45 | | |
| Qubo | 225 | 02.08.. | HV- | 134118 | 8 | T | | 30 | | Komfort Satz/nur für ABS |
| Qubo | 225 | 02.08.. | HV- | 134128 | 8 | T | | 30 | | |
| Scudo | 220/220L/220P | 02.96..12.06 | HV- | 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| Scudo | 220/220L/220P | 02.96..12.06 | HV- | 138518 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg |
| Scudo | 270 | 01.07.. | HV- | 138525 | 5 | T | | 45 | | |
| Scudo | 270 | 01.07.. | HV- | 138518 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg |
| Sedici | FY | 06.06.. | HV- | 391045 | 5 | T | | 30 | | |
| Stilo | 192 | 10.01..11.10 | HV- | 051685 | 5 | T | | 45 | | |
| Stilo Multi Wagon | 192 | 01.03..08.08 | HV- | 051698 | 8 | T | | 45 | | |
| Talento | 290 | 03.89..03.94 | HV- | 138000 | 0 | R | | 30 | | |
| Talento | 290 | 03.89..03.94 | HV- | 138020 | 0 | T | | 30 | | |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | HV- | 148158 | 8 | T | | 75 | | Heavy Duty Satz ca. 15 - 20 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | HV- | 148035 | 5 | T | | 45 | | |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | HV- | 148148 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz |
| Tempra (Weekend) | 159 | 03.90..12.98 | HV- | 051605 | 5 | R | | 30 | | auch für Weekend/nicht für 4x4 |
| Tipo | 160 | 07.87..10.95 | HV- | 051605 | 5 | T | | 30 | | |
| Tipo/Aegea (Kombi) | 356 | 10.15.. | HV- | 051885 | 5 | T | | 30 | | auch für Kombi |
| Ulysse | 220/179AX | 06.94..06.11 | HV- | 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| Uno | 146A/E | 01.83..06.06 | HV- | 051465 | 5 | - | | 30 | + | |
| Ford | | | | | | | | | | |
| B-Max | JK8/JK8-N | 10.12.. | HV- | 062308 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| C-Max I | DM2 | 02.07.. | HV- | 062195 | 5 | T | | 45 | | |
| C-Max II | DXA | 12.10.. | HV- | 062265 | 5 | T | | 45 | | nur für ABS/nicht für Grand C-Max |
| EcoSport | JK8 | 10.13.. | HV- | 068228 | 8 | T | | 45 | | |
| Edge | SBF | 06.16.. | HV- | 063905 | 5 | T | | 45 | | |
| Escort III/IV | | 09.80..10.90 | HV- | 062105 | 5 | T | | 30 | | |
| Escort III/IV XR3i | | 10.82..08.89 | HV- | 062115 | 5 | T | | 30 | + | |
| Escort V/VI | GAL/ALL/AVL | 07.90..01.95 | HV- | 062158 | 8 | T | + | 60 | | nicht für XR3i |
| Escort VII | GAL/AAL/ABL/ AFL/ALL | 01.95..08.02 | HV- | 062188 | 8 | - | + | 60 | | Teilegutachten für Typ GAL nicht für XR3i/RS2000/Cosworth |
| Escort V/VI/VII Kombi | GAL/ANL/AVL | 07.90..02.99 | HV- | 062165 | 5 | T | | 30 | | nicht für Blattfedern |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Montagesystem TÜV/RD/W-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------------------|--------------|---------------|--|---|---|-----|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Ford | | | | | | | | | |
| Escort V/VI/VII Van/Courier | | 07.90..08.02 | HV- 063120 | 0 | - | | 30 | | |
| Fiesta III | GFJ | 03.89..01.97 | HV- 062158 | 8 | - | + | 60 | | Mk III nicht für XR2i/nicht für Turbo |
| Fiesta IV | JA/JB | 08.95..09.02 | HV- 062188 | 8 | - | + | 60 | | |
| Fiesta V | JD/JH | 11.01.. | HV- 062148 | 8 | T | | 30 | | |
| Fiesta VI | JA8 | 10.08.. | HV- 062258 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Luftfederung |
| Focus I | DAW/DBW/DFW | 10.98..12.07 | HV- 062135 | 5 | T | | 30 | | |
| Focus I Kombi | DNW | 02.99..12.07 | HV- 062128 | 8 | T | | 60 | | |
| Focus II | DA/DB/HCP | 07.04..09.12 | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | |
| Focus II Kombi | DA | 07.04..09.12 | HV- 062208 | 8 | T | + | 60 | | nur für ABS/nicht für Sportfederung |
| Focus II Kombi Sport | DA | 07.04..09.12 | HV- 062218 | 8 | T | + | 60 | | nur für ABS und Sportfederung |
| Focus III | DYB | 07.10.. | HV- 062265 | 5 | T | | 45 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Focus III Turnier | DYB | 07.10.. | HV- 062288 | 8 | T | | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Focus C-Max | DM | 10.03..03.07 | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | |
| Fusion | JU | 08.02.. | HV- 063878 | 8 | T | | 30 | | |
| Galaxy | WGR | 03.95..05.06 | HV- 199503 | 3 | T | | 30 | | auch für 4x4 |
| Galaxy | WA | 05.06..06.15 | HV- 062238 | 8 | T | | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Galaxy | | 01.15.. | HV- 063905 | 5 | T | | 45 | | |
| Grand C-Max | DXA | 12.10.. | HV- 062295 | 5 | T | | 30 | | nicht für C-Max |
| Ka+ | | 06.16.. | HV- 063878 | 8 | - | | 30 | | |
| Kuga II | DM2 | 03.13.. | HV- 063895 | 5 | T | | 60 | | |
| Maverick | UDS/UNS | 02.93..04.98 | HV- 314203 | 3 | R | | 30 | + | kurzer + langer Radstand nur mit Serien-Metall-Stoßdämpfer |
| Mondeo I/II | GBP/BAP/BFP | 02.93..11.00 | HV- 063808 | 8 | T | + | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Mondeo I Kombi | BNP | 01.93..08.96 | HV- 063828 | 8 | T | + | 45 | | |
| Mondeo II Kombi | BNP | 08.96..11.00 | HV- 063848 | 8 | T | + | 45 | | |
| Mondeo III | B4Y/B5Y | 11.00..08.07 | HV- 063858 | 8 | T | + | 60 | | |
| Mondeo III Kombi | BWY | 11.00..08.07 | HV- 063868 | 8 | T | | 60 | | |
| Mondeo IV | BA7 | 03.07..09.14 | HV- 062248 | 8 | T | | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Mondeo IV Turnier | BA7 | 03.07..09.14 | HV- 062278 | 8 | T | | 60 | | |
| Mondeo V (Turnier) | BA7 | 09.14.. | HV- 063885 | 5 | T | | 30 | | auch für Turnier/nicht für Hybrid |
| Orion I/II | AFD/AFF | 07.83..07.90 | HV- 062105 | 5 | P | | 30 | | Mk III |
| Orion III | GAL | 07.90..09.96 | HV- 062158 | 8 | P | + | 60 | | |
| Ranger | 2AB | 04.11.. | HV- 064230 | 0 | T | | 30 | | |
| S-Max | WA6 | 05.06..12.14 | HV- 062228 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS |
| S-Max | | 01.15.. | HV- 063905 | 5 | T | | 45 | | |
| Scorpio 4-Zylinder | | 04.85..12.94 | HV- 064620 | 0 | - | | 30 | + | ohne Carbon Filter Patrone |
| Scorpio 6-Zylinder | | 04.85..12.94 | HV- 064620 | 0 | - | | 30 | + | ohne Carbon Filter Patrone |
| Scorpio 4-Zylinder | | 04.85..12.94 | HV- 064630 | 0 | - | | 30 | + | mit Carbon Filter Patrone |
| Scorpio 6-Zylinder | | 04.85..12.94 | HV- 064630 | 0 | - | | 30 | + | mit Carbon Filter Patrone |
| Scorpio I | GAE/GGE | 05.85..09.94 | HV- 064640 | 0 | T | | 30 | | |
| Scorpio II | GFR/GGR | 10.94..08.98 | HV- 064650 | 0 | - | | 30 | | |
| Scorpio II Kombi | GNR/GGR | 10.94..08.98 | HV- 064808 | 8 | - | | 60 | + | |
| Sierra | BNC/GBC | 08.82..02.87 | HV- 063600 | 0 | T | | 30 | + | nicht für 2.0 IS |
| Sierra | GB4/GBC/GBG | 01.87..12.94 | HV- 063700 | 0 | T | | 30 | | nicht für 2.0 IS Heckantrieb und 4x4 |
| Sierra Kombi | BNG | 01.87..02.93 | HV- 063613 | 3 | T | | 60 | + | nicht für 4x4 |
| Sierra Xr4i | | 01.87..02.93 | HV- 063720 | 0 | T | | 30 | + | auch für 4x4/nicht für XR 4x4 |
| Transit III/IV | 100L/190 | 06.94..07.00 | HV- 068060 | 0 | - | | 30 | | für runde Hinterachse ° 82 |
| Transit/Tourneo Connect I | P | 06.02.. | HV- 068120 | 0 | T | | 30 | | bis max. 1290 kg Achslast bei ALB |
| Transit V/VI Front- und Heckantrieb | 260/280/300/330/350 | 01.00.. | HV- 068140 | 0 | T | | 45 | | nicht für Pritsche bis max. 2.450 kg Achslast bei ALB |
| Transit V/VI Front- und Heckantrieb | 260/280/300/330/350 | 01.00.. | HV- 068100 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz Leergewichtsachslast ab 1.000 kg bis max. 2.450 kg Achslast bei ALB |
| Transit V/VI Pritsche | 350 | 01.00.. | HV- 068100 | 0 | T | | 45 | | Zwillingsbereifung/außer 330/425 bis max. 2.450 kg Achslast bei ALB |
| Transit/Tourneo Custom FWD | 270/290/310 | 12.12.. | HV- 068178 | 8 | T | + | 90 | | Heavy Duty Satz, nur für Vorne ca. 25 mm höher, nicht für 330 nur für Fahrwerksfedern mit Außendurchmesser 180 mm unten |
| Transit/Tourneo Custom FWD | 270/290/310 | 12.15.. | HV- 068328 | 8 | T | | 120 | | Heavy Duty Satz, nur für Vorne ca. 25 mm höher, nicht für 330 nur für Fahrwerksfedern mit Außendurchmesser 139 mm unten |
| Transit/Tourneo Custom FWD | FAC/FCC | 12.12.. | HV- 068160 | 0 | T | | 30 | | L1 & L2, nur für Frontantrieb |
| Transit/Tourneo Custom FWD | FAC/FCC | 12.12.. | HV- 068260 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz L1 & L2, nur für Frontantrieb |
| Transit Connect II | | 02.13.. | HV- 068208 | 8 | T | | 75 | | Heavy Duty Satz, nur für Vorne L1 & L2, ca. 15 - 20 mm höher |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------|---|---|---|-----|---|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Ford | | | | | | | | | | | |
| Transit Connect II | | 02.13.. | HV- | 068198 | 8 | T | | 30 | | | L1 & L2 Heavy Duty Satz bei L1 |
| Transit/Tourneo Connect (Grand) | PJ2/PU2 | 02.13.. | HV- | 068278 | 8 | T | | 30 | | | L1 & L2 (Grand) Heavy Duty Satz bei L1 |
| Transit Courier | | 02.14.. | HV- | 068238 | 8 | T | | 60 | | | ca. 15 - 20 mm höher, nur für Vorne |
| Transit/Tourneo Courier | | 02.14.. | HV- | 068228 | 8 | T | | 60 | | | nur für Hinterachse |
| Transit VII | 310/330/350 | 08.13.. | HV- | 068328 | 8 | T | | 120 | | | Verstärkte Federn für Vorne nicht für 4x4 und Typ 430/470 |
| Transit VII Frontantrieb | 290/310 | 08.13.. | HV- | 068260 | 0 | T | | 30 | | | nur für Frontantrieb |
| Transit VII Frontantrieb | 290/310 | 08.13.. | HV- | 068310 | 0 | T | | 30 | | | Heavy Duty Satz/nur für Frontantrieb |
| Transit VII Frontantrieb | 330/350 | 08.13.. | HV- | 068250 | 0 | T | | 30 | | | nur für Frontantrieb |
| Transit VII Frontantrieb | 330/350 | 08.13.. | HV- | 068300 | 0 | T | | 30 | | | Heavy Duty Satz/nur für Frontantrieb |
| Transit VII Heckantrieb | 350 | 08.13.. | HV- | 068210 | 0 | T | | 30 | | | nur für Einzelbereifung |
| Transit VII Heckantrieb | 350 | 08.13.. | HV- | 068290 | 0 | T | | 30 | | | Heavy Duty Satz/nur für Einzelbereifung |
| Transit VII Heckantrieb | 350 | 08.13.. | HV- | 068280 | 0 | T | | 60 | | | nur für Zwillingbereifung |
| Honda | | | | | | | | | | | |
| Accord IV Aerodeck | CB | 01.91..12.93 | HV- | 401928 | 8 | P | + | 60 | + | | |
| Accord V Aerodeck | CE | 09.93..02.98 | HV- | 401928 | 8 | P | + | 60 | + | | hergestellt in USA |
| Civic IV | EC/ED/EE | 09.87..10.93 | HV- | 401627 | 7 | T | + | 60 | + | | |
| Civic VIII Hybrid | FD/FA | 01.06.. | HV- | 401698 | 8 | T | + | 45 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Civic VIII/IX | FK | 09.05.. | HV- | 401948 | 8 | T | | 45 | | | nicht für Type R und Type S |
| Civic IX Tourer | FK | 01.14.. | HV- | 401958 | 8 | T | | 45 | | | |
| CR-V I | RD | 10.95..02.02 | HV- | 406007 | 7 | R | | 90 | | | |
| CR-V II | RD | 09.01..09.06 | HV- | 406028 | 8 | T | + | 60 | | | |
| CR-V III/IV | RE | 09.06.. | HV- | 406038 | 8 | T | + | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| HR-V | GH | 03.99.. | HV- | 406015 | 5 | - | | 30 | + | | |
| HR-V 2WD | RU | 08.15.. | HV- | 401965 | 5 | T | | 45 | | | nur für 2WD |
| Jazz III Hybrid | GP | 04.11.. | HV- | 401935 | 5 | T | | 45 | | | |
| Shuttle | RA | 06.94..06.04 | HV- | 409503 | 3 | R | | 60 | | | |
| Hymer/AL-KO | | | | | | | | | | | |
| B-Classic 544/655/664 | 244/244L/244D | 04.02.. | HV- | 138120 | 0 | T | | 30 | | | nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4 |
| B-Star-Line 630, 655 | MB 313/316 | 97.. | HV- | 198050 | 0 | T | | 30 | | | |
| Hyundai | | | | | | | | | | | |
| Accent I | X3 | 10.94..01.00 | HV- | 492057 | 7 | - | | 60 | | | |
| Accent II | LC | 09.99.. | HV- | 492067 | 7 | T | | 30 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Elantra | XD | 06.00..07.06 | HV- | 493107 | 7 | T | + | 60 | | | |
| Excel | X1 | 02.90..09.94 | HV- | 492015 | 5 | - | | 30 | | | |
| Excel | X3 | 10.94..01.00 | HV- | 492057 | 7 | - | | 60 | | | |
| Galloper II | JK-01 | 02.97..12.03 | HV- | 496005 | 5 | - | | 60 | | | für Schraubenfedern |
| H100 | | 07.93..12.04 | HV- | 498000 | 0 | R | | 30 | | | |
| H350 Heckantrieb | EU | 04.15.. | HV- | 498070 | 0 | T | | 45 | | | nur für Heckantrieb |
| H350 Heckantrieb | EU | 04.15.. | HV- | 498080 | 0 | T | | 45 | | | Heavy Duty Satz/nur für Heckantrieb |
| H-1 Starex | | 06.97.. | HV- | 498035 | 5 | - | | 45 | + | | |
| H-1 Cargo | TQ | 02.08.. | HV- | 498050 | 0 | T | | 30 | | | nur für 4fach-Blattfederpaket |
| H-1 Travel | TQ | 02.08.. | HV- | 498065 | 5 | T | | 45 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Highway Van | FO | 03.00..07.08 | HV- | 493095 | 5 | R | | 60 | | | |
| i10 | IA | 12.13.. | HV- | 373205 | 5 | - | | 30 | | | |
| i20 | PB | 08.08.. | HV- | 491098 | 8 | T | | 30 | + | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| i20 Benziner | GB | 11.14.. | HV- | 493115 | 5 | T | | 30 | | | nicht für Diesel |
| i30 | FD | 10.07..11.11 | HV- | 373128 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| i30 CW | FD | 10.07..06.12 | HV- | 373148 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| i30 | GD | 11.11.. | HV- | 492098 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| i30 CW | GD | 06.12.. | HV- | 373148 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| i30 | PD | 01.17.. | HV- | 493168 | 8 | T | | 60 | | | |
| i30 Kombi | | 07.17.. | HV- | 493178 | 8 | T | | 60 | | | |
| i40 (CW) | VF | 07.11.. | HV- | 492088 | 8 | T | | 60 | | | auch für CW/nur für ABS |
| Ioniq Electric | AE | 03.16.. | HV- | 493145 | 5 | T | | 30 | | | nur für Electric |
| Ioniq Hybrid | AE | 03.16.. | HV- | 493158 | 8 | T | | 60 | | | nur für Hybrid |
| ix20 | JC | 11.10.. | HV- | 492078 | 8 | T | | 30 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| ix35 (Tucson) 2WD | LM/EL/ELH | 08.09.. | HV- | 373148 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit 2WD und ABS |
| ix35 4WD | LM/EL/ELH | 08.09.. | HV- | 373178 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit 4WD und ABS |
| Lantra I | J-1 | 10.90..11.95 | HV- | 493017 | 7 | - | + | 60 | | | |
| Lantra I | J-1 | 10.90..11.95 | HV- | 493027 | 7 | - | + | 60 | | | |
| Lantra II | J-2 | 06.95..10.00 | HV- | 493037 | 7 | - | + | 90 | + | | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslastartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------|--------------|---------------|---|---|---|----|--|----------------|
| | | | | 7 | - | + | 90 | | |
| Hyundai | | | | | | | | | |
| Lantra II | J-2 | 06.95..10.00 | HV- 493057 | 7 | - | + | 90 | Stoßdämpfer Ø 45 mm | |
| Lantra II | J-2 | 06.95..10.00 | HV- 493067 | 7 | - | + | 90 | Stoßdämpfer Ø 48 mm | |
| Pony | X-2 | 10.89..01.95 | HV- 492015 | 5 | - | | 30 | | |
| Santa Fé I | SM | 11.00..03.06 | HV- 494005 | 5 | T | | 45 | für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4 | |
| Santa Fé II | CM | 03.06.. | HV- 494035 | 5 | T | | 45 | für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4 | |
| Santa Fé III | DM | 09.12.. | HV- 494055 | 5 | T | | 45 | für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4 auch für Grand Santa Fé | |
| S-Coupé | SLC | 02.90..06.96 | HV- 492015 | 5 | - | | 30 | | |
| Sonata II/III | Y-2/Y-3 | 09.88..08.98 | HV- 491057 | 7 | - | + | 60 | nicht für V6 Motoren | |
| Sonata IV | EF | 03.98..05.05 | HV- 491067 | 7 | R | + | 60 | | |
| Sonata IV | EF | 03.98..05.05 | HV- 491078 | 8 | - | | 60 | | |
| Sonata V | NF | 01.05.. | HV- 491085 | 5 | T | | 45 | | |
| Sonata VI | YF | 01.09.. | HV- 491085 | 5 | T | | 45 | | |
| Terracan | HP | 06.01..12.06 | HV- 494015 | 5 | T | | 60 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Trajet | FO | 03.00..07.08 | HV- 493095 | 5 | T | | 60 | | |
| Tucson | JM | 08.04..03.10 | HV- 494028 | 8 | T | | 60 | für Fahrzeuge mit 2WD und 4WD | |
| Tucson | TL | 05.15.. | HV- 493135 | 5 | T | | 45 | | |
| Isuzu | | | | | | | | | |
| D-max 4x2 | 8DH | 05.02..06.12 | HV- 070030 | 0 | T | | 45 | bis max. 1.870 kg Achslast bei ALB | |
| D-max 4x4 | 8DH | 05.02..06.12 | HV- 070020 | 0 | T | | 30 | bis max. 1.870 kg Achslast bei ALB | |
| D-max 4x4 | ATFS | 06.12.. | HV- 070078 | 8 | T | | 45 | nur für Vorne und 4x4 nur in Verbindung mit Zusatzfedern HV-070050 oder Luftfedern NR-077074 für Hinten | |
| D-max 4x4 | ATFS | 06.12.. | HV- 070050 | 0 | T | | 45 | nur für Hinten und 4x4 | |
| Iveco | | | | | | | | | |
| Daily III L & S | 29L/35S | 05.99.. | HV- 058130 | 0 | - | | 60 | nicht für Zwillingbereifung und Pritsche | |
| Daily VI L & S | | 03.14.. | HV- 058160 | 0 | T | | 45 | nur für Bus und Kasten nicht für Pritsche | |
| Jaguar | | | | | | | | | |
| X-Type (Estate) | CF1 | 06.01..12.09 | HV- 251008 | 8 | T | | 60 | auch für Estate | |
| Jeep | | | | | | | | | |
| Cherokee | KJ | 09.01..01.08 | HV- 503165 | 5 | - | | 60 | | |
| KIA | | | | | | | | | |
| Carens I | FC | 11.00..10.02 | HV- 373037 | 7 | T | | 60 | | |
| Carens III | UN | 09.06.. | HV- 373118 | 8 | T | | 60 | | |
| Carens IV | RP | 03.13.. | HV- 373215 | 5 | T | | 20 | | |
| Carnival III | VQ | 09.05.. | HV- 373108 | 8 | T | | 60 | | |
| Cee'd | ED | 12.06.. | HV- 373128 | 8 | T | | 60 | auch für Pro Cee'd nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Cee'd SW | ED | 09.07.. | HV- 373148 | 8 | T | | 60 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Cee'd | JD | 05.12.. | HV- 492098 | 8 | - | | 60 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Cee'd SW | JD | 09.12.. | HV- 373148 | 8 | T | | 60 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Clarus/Credos | K9A | 07.96.. | HV- 372028 | 8 | T | | 60 | + | |
| Clarus Kombi | GC | 05.98.. | HV- 372038 | 8 | R | | 60 | + | |
| Joice | M300E | 02.00.. | HV- 373015 | 5 | T | | 60 | | |
| Magentis | GD | 05.01.. | HV- 491078 | 8 | - | | 60 | | |
| Magentis | MG | 11.05.. | HV- 373118 | 8 | T | | 60 | | |
| Mentor | FB | 05.01..01.03 | HV- 373047 | 7 | T | | 60 | | |
| Niro Hybrid | DE | 09.16.. | HV- 493158 | 8 | T | | 60 | nur für Hybrid | |
| Optima (Sportswagon) | JF | 09.15.. | HV- 373225 | 5 | T | | 60 | auch für Sportswagon und Hybrid | |
| Optima (Sportswagon) | JF | 09.15.. | HV- 373235 | 5 | T | | 60 | Heavy Duty Satz auch für Sportswagon und Hybrid | |
| Picanto | TA | 05.11.. | HV- 373205 | 5 | T | | 30 | | |
| Picanto | JA | 03.17.. | HV- 373245 | 5 | T | | 30 | | |
| Pride Kombi | | 08.99.. | HV- 371008 | 8 | - | | 60 | | |
| Rio I | DC | 08.00..02.05 | HV- 373058 | 8 | T | | 30 | + | |
| Rio II | JB | 03.05.. | HV- 373095 | 5 | T | | 30 | | |
| Rio III | UB | 06.11.. | HV- 373188 | 8 | T | | 30 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Sedona | VQ | 09.05.. | HV- 373108 | 8 | T | | 60 | | |
| Sephia | FB | 10.97..12.01 | HV- 371048 | 8 | T | + | 60 | | |
| Shuma | FB | 03.96..08.04 | HV- 371048 | 8 | T | | 60 | | |
| Sorento | JC | 08.02.. | HV- 374015 | 5 | T | | 30 | | |
| Sorento | XM | 11.09.. | HV- 374038 | 8 | T | | 45 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|----------------|--------------|---------------|---|---|---|----|--|----------------|
| | | | | 5 | T | | | | |
| KIA | | | | | | | | | |
| Sorento | XM FL | 10.12.. | HV- 494055 | 5 | T | | 45 | für 2 und 4WD | |
| Sorento | UM | 01.15.. | HV- 374075 | 5 | T | | 45 | für 2 und 4WD | |
| Soul | AM | 02.09.. | HV- 373158 | 8 | T | | 45 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Sportage | JA | 04.94..08.04 | HV- 374105 | 5 | - | | 60 | | |
| Sportage | JE | 09.04.. | HV- 494028 | 8 | T | + | 60 | | |
| Sportage 2WD | SL | 07.10.. | HV- 373148 | 8 | T | | 60 | nur für Fahrzeuge mit ABS und 2WD | |
| Sportage AWD | SL | 07.10.. | HV- 373178 | 8 | T | | 60 | nur für Fahrzeuge mit ABS und AWD | |
| Sportage | QL | 09.15.. | HV- 493135 | 5 | T | | 45 | auch für AWD | |
| Venga | YN | 02.10.. | HV- 373168 | 8 | T | | 30 | | |
| Lada | | | | | | | | | |
| 110/111/112/Libra/Libra GT | 2110/2111/2113 | 01.95.. | HV- 052307 | 7 | T | + | 60 | | |
| 1200 - 1500 | WAS/VAZ 2101 | 05.71..10.89 | HV- 572405 | 5 | R | | 30 | + | |
| Nova (Kombi) | 2104/2105/2107 | 05.81.. | HV- 572405 | 5 | R | | 30 | + | |
| Diva | | 06.90..12.99 | HV- 052307 | 7 | R | + | 60 | | |
| Granta | 2192 - 2194 | 11.11.. | HV- 052307 | 7 | T | + | 60 | | |
| Kalina | 1117 - 1119 | 10.04.. | HV- 052307 | 7 | T | + | 60 | | |
| Priora | 2170 - 2172 | 12.08.. | HV- 052307 | 7 | T | | 60 | | |
| Samara | 2108/2109 | 01.86.. | HV- 052307 | 7 | R | + | 60 | | |
| Lancia | | | | | | | | | |
| Dedra | 835 | 01.89..07.99 | HV- 086505 | 5 | - | | 30 | | |
| Lybra (SW) | 839AX/BX | 07.99..10.05 | HV- 086105 | 5 | T | | 30 | auch für Kombi | |
| Phedra | 179 | 09.02..11.10 | HV- 138505 | 0 | T | | 30 | | |
| Zeta | 220 | 05.95..09.02 | HV- 138505 | 0 | T | | 30 | | |
| Land Rover | | | | | | | | | |
| Freelander | LN | 02.98..03.07 | HV- 016037 | 7 | T | + | 60 | | |
| MAN | | | | | | | | | |
| TGE bis 4 t | SY/SZ | 01.17.. | HV- 198268 | 8 | T | | 90 | nur für Vorne/nicht für 4x4 | |
| TGE bis 4 t | SY/SZ | 01.17.. | HV- 198250 | 0 | T | | 45 | nur für Frontantrieb | |
| Mazda | | | | | | | | | |
| 121 III | JASM/JBSM | 03.96..04.03 | HV- 062188 | 8 | - | + | 60 | | |
| 2 | DY | 04.03.. | HV- 062148 | 8 | T | | 30 | | |
| 3 | BK | 06.00..12.09 | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | |
| 323 I Station Wagon/Van | FA | 05.78..05.86 | HV- 383450 | 0 | P | | 30 | + | |
| 323 IV Hatchback/Sedan | BG | 04.87..10.94 | HV- 383277 | 7 | P | + | 60 | + | |
| 323 IV Hatchback/Sedan | BG | 04.87..10.94 | HV- 383288 | 8 | - | + | 60 | nicht für GT/Station Wagon/Van | |
| 5 | CR19 | 02.05.. | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | |
| 5 | CW | 09.10.. | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | |
| 6 (Station Wagon) | GG/GY | 06.02..12.07 | HV- 386328 | 8 | T | + | 90 | auch für Kombi/nicht für 4x4 | |
| 6 Fließheck | GH | 08.07.. | HV- 386348 | 8 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Limousine/Sport Kombi | |
| 6 Sport Kombi | GH | 02.08.. | HV- 386358 | 8 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Limousine/Fließheck | |
| 6 (Kombi) | GJ/GH | 12.12.. | HV- 386365 | 5 | T | | 30 | auch für Kombi | |
| 626 II | GC | 11.82..10.87 | HV- 386278 | 8 | P | + | 60 | + | |
| 626 III | GD | 06.87..05.92 | HV- 386288 | 8 | T | + | 60 | + | |
| 626 III Station Wagon | GV | 09.87..09.97 | HV- 386298 | 8 | T | + | 90 | + | |
| 626 V Hatchback | GF | 05.97..10.02 | HV- 386228 | 8 | T | + | 90 | | |
| 626 V Station Wagon | GW | 01.98..10.02 | HV- 386238 | 8 | T | | 90 | | |
| 929 II | HB | 12.81..09.87 | HV- 389297 | 7 | - | + | 60 | + | |
| 929 III | HC | 05.87..06.91 | HV- 389308 | 8 | P | + | 90 | + | |
| BT-50 | UP | 09.11.. | HV- 064230 | 0 | T | | 30 | nicht für Luftfederung | |
| CX-3 2WD | DK | 05.15.. | HV- 383515 | 5 | T | | 30 | nicht für AWD | |
| CX-5 | KE/GH | 11.11.. | HV- 386365 | 5 | T | | 30 | | |
| Premacy | CP | 06.99..05.05 | HV- 386248 | 8 | T | + | 60 | | |
| Mercedes | | | | | | | | | |
| 200/300 | W 123 | 01.76..12.85 | HV- 091230 | 0 | T | | 30 | nicht für T-Serie | |
| B-Klasse | W246 | 11.11.. | HV- 092275 | 5 | T | | 30 | | |
| Citan | 415 | 11.12.. | HV- 096015 | 5 | T | | 45 | | |
| Citan | 415 | 11.12.. | HV- 096025 | 5 | T | | 45 | Heavy Duty Satz Minimum Ladung 100 kg | |
| C-Klasse | W202/S202 | 03.93..03.01 | HV- 092238 | 8 | T | + | 90 | auch für Kombi | |
| C-Klasse | W203/S203 | 05.00..08.07 | HV- 092238 | 8 | T | + | 90 | auch für Kombi | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Auslastarifkel</div> </div> | | | | | | Besonderheiten |
|---|-------------|--------------|---------------|--|---|---|-----|---|--|---|
| | | | | 8 | T | + | 90 | | | |
| Mercedes | | | | | | | | | | |
| E-Klasse | W210/S210 | 06.95..08.03 | HV- 092238 | 8 | T | + | 90 | | | auch für Kombi |
| S-Klasse | W116 | 08.72..07.80 | HV- 091160 | 0 | - | | 30 | + | | |
| Sprinter 2 und 3 t | 901/902/903 | 01.95..05.06 | HV- 098040 | 0 | - | | 30 | | | für Fahrzeuge ohne Stabilisator |
| Sprinter 2 und 3 t | 901/902/903 | 01.95..05.06 | HV- 198050 | 0 | T | | 30 | | | für Fahrzeuge mit und ohne Stabilisator nicht für 4x4 |
| Sprinter 3 und 3,5t | 906 | 06.06.. | HV- 098123 | 3 | T | | 90 | | | ca. 15 mm höher, nur für Vorne TÜV nur bei Fahrzeugen mit Spurverbreiterung von mindestens 15 mm möglich auch für Facelift ab Bauj. 09.13.. |
| Sprinter 3 und 3,5t | 906 | 06.06.. | HV- 198190 | 0 | T | + | 45 | | | nur für Einzelbereifung und ABS auch für Original Tieferlegung nicht für 4x4 auch für Facelift ab Bauj. 09.13.. |
| Vito | 638 | 02.96..07.03 | HV- 098020 | 0 | T | | 60 | | | nicht für Fahrzeuge mit Sitzbänken |
| V-Klasse | 638 | 02.96..07.03 | HV- 098030 | 0 | - | | 30 | | | nicht für Luftfederung |
| Vito/Viano | W639 | 09.03..10.14 | HV- 098055 | 5 | T | | 45 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Vito/Viano | W639 | 09.03..10.14 | HV- 098068 | 8 | T | | 45 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Vito (Tourer)/V-Klasse | W447 | 03.14.. | HV- 098098 | 8 | T | | 60 | | | ca. 15 mm höher, nur für Vorne auch für Tourer und 4Matic, nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit Höherlegung |
| Vito (Tourer)/V-Klasse | W447 | 03.14.. | HV- 098078 | 8 | T | | 30 | | | auch für Tourer und 4Matic, nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit Höherlegung |
| Vito (Tourer)/V-Klasse | W447 | 03.14.. | HV- 098088 | 8 | T | | 30 | | | Heavy Duty Satz, Mindestladung 150 kg, auch für Tourer und 4Matic, nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit Höherlegung |
| Mitsubishi | | | | | | | | | | |
| ASX | GA | 02.10.. | HV- 104318 | 8 | T | | 60 | | | nur für ABS/nicht für 4WD |
| Carisma | DA1 | 07.95..05.99 | HV- 102008 | 8 | T | | 90 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Carisma | DA2 | 06.99..06.06 | HV- 102018 | 8 | T | | 90 | | | |
| Colt II | C1 | 02.84..04.88 | HV- 101055 | 5 | T | | 30 | + | | |
| Colt III | C5 | 04.88..05.92 | HV- 101717 | 7 | T | + | 60 | | | |
| Colt IV | CA | 03.92..04.96 | HV- 101067 | 7 | - | + | 60 | + | | |
| Colt V | CJ/CP | 05.95..09.03 | HV- 101207 | 7 | T | + | 60 | | | |
| Colt VI | Z3 | 06.04..06.12 | HV- 101975 | 5 | T | | 45 | | | |
| Galant III/IV | E1/E3 | 06.84..04.90 | HV- 101717 | 7 | T | + | 60 | | | nicht für Kombi |
| Galant V | E5/E7/E8 | 11.92..08.96 | HV- 101757 | 7 | T | + | 60 | | | nicht für Fahrzeuge mit 4WD |
| Galant VI (Station Wagon) | EA | 09.96..10.04 | HV- 101767 | 7 | T | + | 60 | | | auch für Station Wagon |
| Grandis | NA | 04.04.. | HV- 101965 | 5 | T | | 45 | | | |
| L200 4WD | K6/K7 | 01.96..12.07 | HV- 104170 | 0 | R | | 60 | | | Komfort Satz |
| L200 4WD | K6/K7 | 01.96..12.07 | HV- 104160 | 0 | T | | 30 | | | |
| L200 4WD | KA/KB | 11.05..12.15 | HV- 104250 | 0 | T | | 45 | | | nur für ABS/nicht für 2WD |
| L200 | KJ/KK/KL | 09.15.. | HV- 104398 | 8 | T | | 120 | | | Verstärkte Federn für Vorne ca. 30 mm höher |
| L200 | KJ/KK/KL | 09.15.. | HV- 104380 | 0 | T | | 45 | | | |
| Lancer III | C1/C3/C6 | 11.83..06.92 | HV- 101055 | 5 | T | | 30 | + | | |
| Lancer IV | C6/C7 | 04.88..05.94 | HV- 101717 | 7 | T | + | 60 | | | |
| Lancer V | CB/CD | 06.92..12.96 | HV- 101207 | 7 | T | + | 60 | | | |
| Lancer V Station Wagon | CB/CD | 09.92..10.03 | HV- 101085 | 5 | T | | 30 | + | | nicht für Fahrzeuge mit 4WD |
| Lancer VI | CJ/CP | 09.95..08.03 | HV- 101207 | 7 | T | + | 60 | | | |
| Lancer VII Stufenheck/Kombi | CS | 03.00.. | HV- 101098 | 8 | T | + | 60 | | | |
| Lancer VIII Stufenheck | CY | 03.07.. | HV- 101218 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Lancer VIII Sportback | CX | 06.08.. | HV- 101218 | 8 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Outlander I 2WD/4WD | CU | 03.01..12.06 | HV- 101098 | 8 | T | + | 60 | | | |
| Outlander II | CW | 11.06.. | HV- 104265 | 5 | T | | 60 | | | nur für Fahrzeuge mit Multilink-Achse |
| Outlander II 4WD | CW | 11.06.. | HV- 104278 | 8 | T | | 90 | | | LPG Kit (Gasanlage) |
| Outlander II | CW | 01.10.. | HV- 104308 | 8 | T | + | 60 | | | nur für Mc Pherson Federbein |
| Outlander III 2WD/4WD | GG/GF | 08.12.. | HV- 104338 | 8 | T | | 75 | | | |
| Outlander III 2WD/4WD | GG/GF | 08.12.. | HV- 104348 | 8 | T | | 75 | | | Heavy Duty Satz |
| Outlander III PHEV | GG/GF | 12.12.. | HV- 104378 | 8 | - | | 75 | | | für Plug-in-Hybrid |
| Pajero/Shogun/Galopper II | V20/V40 | 12.90..04.00 | HV- 104185 | 5 | - | | 60 | | | für kurzen Radstand 2-türer auch als Auflastung lieferbar |
| Pajero/Shogun/Galopper II | V20/V40 | 12.90..04.00 | HV- 104205 | 5 | - | | 60 | + | | für langen Radstand 4-türer auch als Auflastung lieferbar |
| Pajero/Shogun III/IV | V60/V80 | 04.00.. | HV- 104215 | 5 | T | | 60 | | | für kurzen u. langen Radstand nicht für Sport |
| Pajero/Shogun III/IV | V70/V90 | 04.00.. | HV- 104215 | 5 | - | | 60 | | | für kurzen u. langen Radstand nicht für Sport |
| Pajero/Shogun Pinin | H6/H7 | 03.99..06.07 | HV- 104248 | 8 | - | | 30 | | | die Federn sind gelb |
| Pajero/Shogun Sport | K90 | 07.96.. | HV- 104238 | 8 | - | | 30 | | | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Auslastartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|-----------|--------------|---------------|--|---|---|----|--|----------------|
| | | | | | | | | | |
| Mitsubishi | | | | | | | | | |
| Sapporo III | E16A | 06.87..08.90 | HV- 101717 | 7 | T | + | 60 | | |
| Space Runner | N1/N2 | 10.91..08.99 | HV- 101915 | 5 | T | | 30 | | |
| Space Runner | N6 | 08.99..08.02 | HV- 101945 | 5 | T | | 30 | | |
| Space Star | DG | 06.98..12.04 | HV- 102008 | 8 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Space Star | DG | 06.98..12.04 | HV- 102018 | 8 | T | | 90 | Heavy Duty Satz | |
| Space Star | A0 | 05.12.. | HV- 101225 | 5 | T | | 30 | | |
| Space Wagon | D0 | 01.84..01.92 | HV- 101905 | 5 | - | | 30 | + | |
| Space Wagon | N3/N4 | 05.91..08.99 | HV- 101915 | 5 | T | | 30 | | |
| Space Wagon | N8/N9 | 10.98..12.04 | HV- 101935 | 5 | T | | 30 | auch für Fahrzeuge mit 4WD | |
| Nissan | | | | | | | | | |
| 100 NX | B13 | 03.90..01.96 | HV- 310267 | 7 | - | + | 60 | | |
| Almera I | N15 | 01.95..03.98 | HV- 310307 | 7 | - | + | 90 | | |
| Almera I | N15 | 03.98..07.00 | HV- 310317 | 7 | - | + | 90 | | |
| Almera II Hatchback | N16 | 01.00.. | HV- 310307 | 7 | T | + | 90 | | |
| Almera II Sedan | N16 | 06.00.. | HV- 310317 | 7 | T | + | 90 | | |
| Almera Tino | V10 | 08.00.. | HV- 310307 | 7 | T | + | 90 | | |
| Bluebird | T12/T72 | 12.85..11.92 | HV- 319237 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Interstar T28/T33/T35 | X70 | 07.02.. | HV- 148110 | 0 | T | | 30 | bis max. 2.060 kg Achslast bei ALB auch für Pritsche/nicht für Stabilisator | |
| Interstar T28/T33/T35 | X70 | 07.02.. | HV- 148100 | 0 | T | | 30 | Heavy Duty Satz Minimum Ladung 400 kg auch für Pritsche/nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit ALB | |
| Kubistar | X76 | 08.03.. | HV- 146100 | 0 | - | | 30 | nicht für 4WD | |
| Kubistar | X76 | 08.03.. | HV- 146110 | 0 | - | | 30 | Heavy Duty Satz nicht für 4WD | |
| Laurel | JC32 | 11.84..06.90 | HV- 319207 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Maxima II | J30 | 10.88..02.95 | HV- 319237 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Maxima QX | A32 | 03.94..08.00 | HV- 319327 | 7 | T | + | 60 | | |
| Maxima QX | A33 | 04.99..11.03 | HV- 319337 | 7 | R | + | 45 | | |
| Micra I | K10 | 12.82..11.92 | HV- 310147 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Micra II | K11 | 01.92..02.03 | HV- 310225 | 5 | R | | 30 | + | |
| Micra IV | K13 | 05.10.. | HV- 310285 | 5 | T | | 45 | wieder verfügbar | |
| Micra V | K14 | 12.16.. | HV- 313235 | 5 | T | | 30 | | |
| Navara 2WD/4WD | D22 | 01.97.. | HV- 314180 | 0 | T | | 45 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Navara 4WD | D40 | 10.04.. | HV- 314270 | 0 | T | | 45 | nicht für 2WD | |
| Note | E11 | 03.06..06.13 | HV- 140495 | 5 | T | | 60 | | |
| Note | E12 | 06.13.. | HV- 313235 | 5 | T | | 30 | | |
| NP300 | D22 | 04.08.. | HV- 314180 | 0 | T | | 45 | für 2WD und 4WD/nur für ABS | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- 314198 | 8 | T | | 90 | verstärkte Vorderachsfedern für Fahrzeuge mit Blattfedern/nicht für V6 und 3.0 dCi 4x4 | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- 314348 | 8 | T | | 90 | verstärkte Vorderachsfedern für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern/nicht für 3.0 dCi 4x4 | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- 314325 | 5 | T | | 30 | nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- 314338 | 8 | T | | 45 | nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- 314378 | 8 | T | | 60 | Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern Mindestladung 250 kg | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- 314300 | 0 | T | | 45 | nur für Fahrzeuge mit Blattfedern | |
| NV200 | M20M/M20N | 07.09.. | HV- 316000 | 0 | T | | 45 | nur für Einzelblattfedern und ABS | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | HV- 148158 | 8 | T | | 75 | ca. 15 - 20 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | HV- 148035 | 5 | T | | 45 | | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | HV- 148148 | 8 | T | | 30 | Heavy Duty Satz | |
| NV400 | | 11.11.. | HV- 148178 | 8 | T | | 75 | verstärkte Vorderachsfedern | |
| NV400 Frontantrieb | | 11.11.. | HV- 148130 | 0 | T | | 30 | nur für Einzelblattfedern und ABS | |
| NV400 Frontantrieb | | 11.11.. | HV- 148180 | 0 | T | | 30 | Heavy Duty Satz nur für Einzelblattfedern und ABS Mindestladung 400 kg | |
| NV400 Heckantrieb | | 11.11.. | HV- 148190 | 0 | T | | 30 | für Einzel- und Zwillingsbereifung | |
| Pathfinder | R50 | 09.95..12.04 | HV- 314213 | 3 | - | | 45 | + | |
| Pathfinder | R51 | 01.05.. | HV- 314265 | 5 | T | | 45 | | |
| Patrol R | 160/260 | 11.79..04.98 | HV- 314123 | 3 | - | | 30 | + | |
| Patrol R | 260 | 10.84.. | HV- 314123 | 3 | - | | 30 | + | |
| Patrol GR I | Y60 | 08.87..02.98 | HV- 314123 | 3 | - | | 30 | + | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslastungsrinkel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|------------|--------------|---------------|--------|--|---|---|----|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Nissan | | | | | | | | | | |
| Patrol GR I/II | Y60/Y61 | 08.87.. | HV- | 314155 | 5 | T | | 30 | | kurzer Radstand/2-türer für Schraubenfeder an der Hinterachse |
| Patrol GR I/II | Y60/Y61 | 08.87.. | HV- | 314165 | 5 | T | | 30 | | langer Radstand/4-türer für Schraubenfeder an der Hinterachse |
| Pick Up | D22 | 01.97.. | HV- | 314173 | 3 | R | | 60 | | für 2WD und 4WD (Komfort Satz) nicht für Navara |
| Pick Up | D22 | 01.97.. | HV- | 314180 | 0 | T | | 45 | | für 2WD und 4WD/nur für ABS |
| Prairie | M10/M11 | 12.82..07.94 | HV- | 319257 | 7 | R | + | 60 | + | |
| Primastar | X83 | 03.01.. | HV- | 148035 | 5 | T | | 45 | | Fahrz. mit 16" Serienbereifung max. 1.650 kg Achslast hinten bei ALB |
| Primastar | X83 | 03.01.. | HV- | 148148 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Primera | P10/W10 | 06.90..03.98 | HV- | 313167 | 7 | T | + | 60 | | |
| Primera Kombi | W10 | 07.90..03.98 | HV- | 313175 | 5 | P | | 30 | | |
| Primera | P11/WP11 | 06.96..07.02 | HV- | 313207 | 7 | T | + | 60 | | auch für Kombi |
| Primera | P11/WP11 | 06.96..07.02 | HV- | 313217 | 7 | - | + | 60 | | Heavy Duty Satz auch für Kombi |
| Primera | P12/WP12 | 01.02.. | HV- | 313227 | 7 | T | + | 45 | | auch für Kombi |
| Pulsar | | 10.14.. | HV- | 310335 | 5 | T | | 45 | | |
| Qashqai 2WD/4WD | J10/JJ10 | 02.07.. | HV- | 310275 | 5 | T | | 45 | | |
| Qashqai 2WD/4WD | J11 | 11.13.. | HV- | 310275 | 5 | T | | 45 | | nur für Multilink-Achse |
| Qashqai 2WD | J11 | 11.13.. | HV- | 310328 | 8 | T | | 30 | | nur für Verbundlenkerachse |
| Serena | C23M | 07.92..09.01 | HV- | 319273 | 3 | R | | 30 | + | nicht für IRS Modelle |
| Sunny II | B12/N13 | 01.86..10.91 | HV- | 310207 | 7 | - | + | 60 | | auch für Hatchback/Coupe/Traveller |
| Sunny III | N14 | 10.90..12.96 | HV- | 310247 | 7 | T | + | 60 | | nur für GA14DS+CD20-Motoren |
| Sunny III | N14 | 10.90..12.96 | HV- | 310267 | 7 | T | + | 60 | | nur für GA16DE-Motoren |
| Sunny III Traveller | Y10 | 11.90..03.00 | HV- | 310193 | 3 | R | | 30 | | |
| Terrano II | R20 | 10.92.. | HV- | 314203 | 3 | R | | 30 | + | für kurzen + langen Radstand nur für serienmäßigen Metall- Stoßdämpfer |
| Terrano II | R20 | 10.92.. | HV- | 314235 | 5 | - | | 45 | | für kurzen + langen Radstand |
| Urvan | E24 | 06.86..05.97 | HV- | 318020 | 0 | - | | 30 | + | |
| Vanette Cargo III/E | HC 23/C123 | 09.94.. | HV- | 319273 | 3 | R | | 30 | + | |
| X-Trail | T30 | 06.01..05.07 | HV- | 314248 | 8 | T | + | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| X-Trail | T31 | 06.07..12.13 | HV- | 314285 | 5 | T | | 60 | | |
| X-Trail | T32 | 12.13.. | HV- | 314285 | 5 | T | | 60 | | ca. 23 mm höher |
| Opel | | | | | | | | | | |
| Agila | H00 | 09.00..12.07 | HV- | 124178 | 8 | - | | 30 | | |
| Agila | H08 | 04.08.. | HV- | 124255 | 5 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Antara | L-A | 05.06.. | HV- | 224018 | 8 | T | | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Ascona | A/B | 10.70..08.81 | HV- | 121005 | 5 | T | | 30 | + | |
| Ascona | C/C-CC | 09.81..10.88 | HV- | 124035 | 5 | T | | 30 | + | |
| Astra | F | 09.91..03.01 | HV- | 124055 | 5 | T | | 30 | | |
| Astra Caravan | F | 09.91..01.98 | HV- | 124105 | 5 | T | | 30 | | |
| Astra | G | 02.98..12.09 | HV- | 124095 | 5 | T | | 30 | | |
| Astra Caravan | G | 02.98..12.09 | HV- | 124115 | 5 | T | | 30 | | |
| Astra | H | 02.04.. | HV- | 124185 | 5 | T | | 30 | | nicht für IDS-Plus |
| Astra Caravan | H | 08.04.. | HV- | 124185 | 5 | T | | 30 | | Fahrzeuge mit Niveauregulierung nicht für IDS-Plus |
| Astra Caravan | H | 08.04.. | HV- | 124205 | 5 | T | | 30 | | Fahrzeuge ohne Niveauregulierung nicht für IDS-Plus |
| Astra (Sports Tourer) | J | 12.09.. | HV- | 124265 | 5 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für FlexRide und Sport |
| Astra (Sports Tourer) | K | 06.15.. | HV- | 124305 | 5 | T | | 30 | | nicht für GTC |
| Combo | B | 07.94..10.01 | HV- | 126200 | 0 | R | | 30 | | |
| Combo | C | 10.01.. | HV- | 124115 | 5 | T | | 30 | | auch für CNG (Erdgas) |
| Combo Tour | D | 02.12.. | HV- | 051745 | 5 | T | | 45 | | |
| Combo Kastenwagen/Kombi 1.4 ecoFlex/1.3 CDTI | D | 02.12.. | HV- | 051838 | 8 | T | | 90 | | ca. 15 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne und ABS nicht für CNG |
| Combo Kastenwagen/Kombi 1.4 Turbo/1.6 CDTI/2.0 CDTI | D | 02.12.. | HV- | 051848 | 8 | T | | 90 | | ca. 15 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne und ABS nicht für CNG |
| Combo Kastenwagen/Kombi | D | 02.12.. | HV- | 051755 | 5 | T | | 45 | | |
| Combo Kastenwagen/Kombi | D | 02.12.. | HV- | 051828 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz Minimum Ladung 500 kg nicht für Tour |
| Corsa | A/B | 09.82.. | HV- | 124045 | 5 | P | | 30 | | |
| Corsa | C | 09.00.. | HV- | 124135 | 5 | T | | 30 | | nicht für Sportfederung/ Schlechtwegepaket |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Auslautartikel</div> </div> | | | | | | Besonderheiten |
|---|----------------|--------------|---------------|--|---|----|---|--|--|----------------|
| | | | | 5 | T | 30 | | | | |
| Opel | | | | | | | | | | |
| Corsa | D | 07.06.. | HV- 051705 | 5 | T | 30 | | | | |
| Corsa | E | 09.14.. | HV- 123035 | 5 | T | 30 | | | | |
| Frontera B | 6B | 10.98.. | HV- 125015 | 5 | T | 45 | | | | |
| Insignia (Sports Tourer) | 0G-A | 07.08.. | HV- 124225 | 5 | T | 45 | | nicht für 4x4 | | |
| Insignia Grand Sport | Z18 | 03.17.. | HV- 123048 | 8 | - | 60 | | auch für OPC Line nicht für OPC, Country Tourer und 4x4 | | |
| Insignia Sports Tourer | Z18 | 03.17.. | HV- 123058 | 8 | - | 60 | | auch für OPC Line nicht für OPC, Country Tourer und 4x4 | | |
| Kadett | B/C | 09.65..07.79 | HV- 121005 | 5 | T | 30 | + | | | |
| Kadett | D | 08.79..08.84 | HV- 124015 | 5 | T | 30 | + | nicht für Caravan | | |
| Kadett | E | 08.84..07.94 | HV- 124055 | 5 | T | 30 | | | | |
| Kadett Caravan | E | 09.84..08.91 | HV- 124075 | 5 | P | 30 | + | | | |
| Manta | A/B | 09.70..08.88 | HV- 121005 | 5 | T | 30 | + | | | |
| Meriva A/B | | 05.03.. | HV- 124245 | 5 | T | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Mokka | J-A | 06.12.. | HV- 124295 | 5 | T | 30 | | | | |
| Monza A | 22 | 02.78..08.86 | HV- 125005 | 5 | T | 30 | + | | | |
| Movano T28/T33/T35 | E9/H9/U9 | 07.98.. | HV- 148050 | 0 | T | 30 | + | nur für Pritsche und Fahrzeuge mit Stabilisator | | |
| Movano T28/T33/T35 | E9/F9/H9/J9/U9 | 07.98.. | HV- 148110 | 0 | T | 30 | | nicht für Kunststoff-Blattfedern bis max. 2.060 kg Achslast bei ALB auch für Pritsche/nicht für Stabilisator | | |
| Movano T28/T33/T35 | E9/F9/H9/J9/U9 | 07.98.. | HV- 148100 | 0 | T | 30 | | Heavy Duty Satz Minimum Ladung 400 kg auch für Pritsche/nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit ALB | | |
| Movano B | MR/MS/MW | 05.10.. | HV- 148178 | 8 | T | 75 | | verstärkte Vorderachsfedern | | |
| Movano B Frontantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | HV- 148130 | 0 | T | 30 | | nur für Einzelblattfedern und ABS | | |
| Movano B Frontantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | HV- 148180 | 0 | T | 30 | | Heavy Duty Satz nur für Einzelblattfedern und ABS Mindestladung 400 kg | | |
| Movano B Heckantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | HV- 148190 | 0 | T | 30 | | für Einzel- und Zwillingsbereifung | | |
| Omega | A/B | 09.86..07.03 | HV- 123015 | 5 | T | 30 | | nicht für 3000i | | |
| Omega Caravan | A/B | 09.86..07.03 | HV- 123025 | 5 | T | 30 | | nur für ABS/nicht für 3000i | | |
| Senator A | 29 | 02.78..08.87 | HV- 125005 | 5 | T | 30 | + | | | |
| Senator B | 29 | 09.87..09.93 | HV- 123015 | 5 | T | 30 | | | | |
| Signum | | 05.03.. | HV- 124145 | 5 | T | 45 | | | | |
| Vectra | A | 04.88..11.95 | HV- 124055 | 5 | T | 30 | | nicht für 4x4 und 16V | | |
| Vectra | B | 09.95..07.03 | HV- 124158 | 8 | T | 60 | | | | |
| Vectra Caravan | B | 11.96..07.03 | HV- 124168 | 8 | T | 60 | | | | |
| Vectra | C | 04.02.. | HV- 124145 | 5 | T | 45 | | auch für GTS | | |
| Vectra Caravan | C | 10.03.. | HV- 124195 | 5 | T | 45 | | | | |
| Vivaro | E7/F7/J7 | 08.01.. | HV- 148035 | 5 | T | 45 | | max. 1.650 kg Achlast hinten bei ALB | | |
| Vivaro | E7/F7/J7 | 08.01.. | HV- 148148 | 8 | T | 30 | | Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Vivaro | | 06.14.. | HV- 148158 | 8 | T | 75 | | ca. 15 - 20 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne | | |
| Vivaro | | 06.14.. | HV- 148035 | 5 | T | 45 | | | | |
| Vivaro | | 06.14.. | HV- 148148 | 8 | T | 30 | | Heavy Duty Satz | | |
| Zafira A/B | T98/A-H | 04.99.. | HV- 124125 | 5 | T | 45 | | | | |
| Zafira A/B | T98/A-H | 04.99.. | HV- 124215 | 5 | T | 45 | | Heavy Duty Satz | | |
| Zafira Tourer C | P12 | 10.11.. | HV- 124285 | 5 | T | 45 | | auch für Van | | |
| Peugeot | | | | | | | | | | |
| 104 | | 10.72..06.88 | HV- 131007 | 7 | T | 60 | + | | | |
| 106 II | 1 | 04.96.. | HV- 131060 | 0 | R | 30 | | nicht für Xsi | | |
| 107 | P | 06.05.. | HV- 360115 | 5 | T | 30 | | nicht für Fahrzeuge mit ALB | | |
| 108 | | 05.14.. | HV- 133395 | 5 | T | 30 | | | | |
| 1007 | KM | 04.05.. | HV- 133208 | 8 | T | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| 205 | 741/20 | 02.83..09.98 | HV- 133090 | 0 | T | 30 | | nicht für GTI und Rally | | |
| 205 Multi | 741/20 | 02.83..09.98 | HV- 133090 | 0 | - | 30 | | | | |
| 206 | 2A/C | 08.98.. | HV- 132060 | 0 | T | 30 | | nicht für GTI, 1.6 16V und RC | | |
| 206 SW | 2E/K | 07.02.. | HV- 132070 | 0 | T | 30 | | | | |
| 206+ | T3E | 01.09.. | HV- 132060 | 0 | T | 30 | | | | |
| 207 | WA/WC | 02.06.. | HV- 133218 | 8 | T | 30 | | nicht für SW | | |
| 207 SW | WK | 02.07.. | HV- 133178 | 8 | T | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| 208 | C | 03.12.. | HV- 132085 | 5 | T | 30 | | | | |
| 2008 | | 03.13.. | HV- 133385 | 5 | T | 30 | | | | |
| 306 | 7A/B/C/N3/N5 | 01.93..05.01 | HV- 133060 | 0 | - | 20 | | nur mit ABS/nicht für XT | | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslastungsfaktor</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------------|--------------|---------------|--|---|---|----|---|--|
| | | | | | | | | | |
| Peugeot | | | | | | | | | |
| 306 | 7A/B/C/N3/N5 | 01.93..05.01 | HV- 133070 | 0 | - | | 20 | | nicht für ABS und XSI |
| 306 Break | 7E/N3/N5 | 06.94..04.02 | HV- 133100 | 0 | T | | 30 | | |
| 306 Break | 7E/N3/N5 | 06.94..04.02 | HV- 133130 | 0 | - | | 30 | + | LPG Kit (Gasanlage) nicht für Fahrzeuge mit ALB und Luftfederung |
| 307 | 3A/C | 08.00.. | HV- 133188 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Break und SW |
| 307 Break/SW | 3E/H | 03.02.. | HV- 133198 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| 308 | 4A/4C | 09.07.. | HV- 133258 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für SW |
| 308 SW | | 09.07.. | HV- 133268 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS |
| 308 II (SW) | | 09.13.. | HV- 133375 | 5 | T | | 45 | | auch für Kombi |
| 3008 | 0U | 06.09.. | HV- 133318 | 8 | T | | 30 | | nicht für Dynamischer Wankausgleich |
| 3008 | M | 05.16.. | HV- 133375 | 5 | T | | 45 | | |
| 309 I/II | 10A/10C/3A/3C | 10.85..12.93 | HV- 133090 | 0 | T | | 30 | | nicht für GT/GTI (16V)/XS |
| 405 I/II | 15B/4B | 01.87..11.99 | HV- 134050 | 0 | T | | 30 | | nicht für M16/TI16 Turbo 4x4 |
| 405 I/II Break | 15E/4E | 06.87..10.96 | HV- 134050 | 0 | R | | 30 | | |
| 406 | 8B | 10.95..01.05 | HV- 134065 | 5 | - | | 60 | | nicht für Coupé |
| 407 SW | 6E | 05.04.. | HV- 134098 | 8 | T | + | 90 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| 4007 | V | 02.07.. | HV- 104265 | 5 | T | | 60 | | |
| 4007 4x4 | V | 02.07.. | HV- 104278 | 8 | T | + | 60 | | LPG Kit (Gasanlage) nur für ABS/nicht für 4x2 |
| 4008 4x2 | | 05.12.. | HV- 104318 | 8 | T | | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| 504 | A/M | 07.68..07.86 | HV- 135000 | 0 | P | | 30 | + | nicht für Break |
| 505 | 551A | 05.79..09.95 | HV- 135000 | 0 | P | | 30 | + | nicht für Break |
| 508 | 8 | 11.10.. | HV- 133358 | 8 | T | | 60 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| 508 SW | 8 | 11.10.. | HV- 133368 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für Hybrid |
| 5008 | | 06.09.. | HV- 133238 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Luftfederung |
| 5008 | | 06.09.. | HV- 133228 | 8 | T | | 30 | | LPG Kit (Gasanlage) nur für ABS/nicht für Luftfederung |
| 5008 | M | 06.17.. | HV- 133375 | 5 | T | | 45 | | |
| 604 | 561A | 08.77..07.87 | HV- 135000 | 0 | P | | 30 | + | |
| 806 | 221 | 06.94..08.02 | HV- 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| 807 | E | 06.02.. | HV- 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| Bipper | AA | 02.08.. | HV- 134118 | 8 | T | | 30 | | Komfort Satz auch für All Road/nur für ABS |
| Bipper | AA | 02.08.. | HV- 134128 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS |
| Boxer 27/31/35 | 230/230L/230P | 03.94..04.02 | HV- 138120 | 0 | T | | 30 | | für Einzelblattfedern/nicht für 4x4 |
| Boxer 29/33/35 | 244/244L/244D | 12.01.. | HV- 138120 | 0 | T | | 30 | | nur für ABS und Einzelblattfedern nicht für 4x4 |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138140 | 0 | T | | 45 | | nur für ABS und Einzelblattfedern auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138130 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138170 | 0 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS und Einzelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 750 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Boxer 30/33/35/40 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138160 | 0 | T | | 45 | | für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 350 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Boxer 30/33/35/40 | 250/Y | 04.06.. | HV- 138180 | 0 | T | | 45 | | für ABS und Doppelblattfedern Leergewichtsachslast ab 1.100 kg Mindestladung 750 kg auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Expert | 222/223/224 | 02.96.. | HV- 138505 | 5 | T | | 30 | | |
| Expert | 222/223/224 | 02.96.. | HV- 138518 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg |
| Expert | VF3 | 01.07.. | HV- 138525 | 5 | T | | 45 | | |
| Expert | VF3 | 01.07.. | HV- 138518 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/Mindestladung 400 kg |
| Expert | V | 04.16.. | HV- 368095 | 5 | T | | 45 | | auch für Traveller nicht für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladevermöge = Hinterachslast ab 1.800 kg |
| Expert | V | 04.16.. | HV- 368105 | 5 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz/auch für Traveller nicht für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladevermöge = Hinterachslast ab 1.800 kg |
| J-5 (800) | 280/290 | 10.81..08.94 | HV- 138000 | 0 | P | | 30 | | |
| J-5 | 280/290 | 10.81..08.94 | HV- 138020 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Montagesystem TÜV/RD/W-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslastarifikel </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|----------------|--------------|---------------|--------|---|---|---|----|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| Peugeot | | | | | | | | | | |
| Partner | 5/5F | 04.96.. | HV- | 136100 | 0 | T | | 30 | | |
| Partner | 5/5F | 04.96.. | HV- | 136120 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz/nur für ABS |
| Partner SWB | | 04.08.. | HV- | 133248 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Tepee |
| Partner SWB | | 04.08.. | HV- | 133238 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz nur für ABS/nicht für Multispace |
| Partner LWB | | 04.08.. | HV- | 133298 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Partner Tepee | | 06.08.. | HV- | 133328 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Outdoor und XTR |
| Proton | | | | | | | | | | |
| Pedigree/MPI/Isvara/Saga | | 85.. | HV- | 101055 | 5 | - | | 30 | + | |
| Persona | C9 | 01.94.. | HV- | 101055 | 5 | - | | 30 | + | nicht für SEi |
| Persona SEi | C9 | 01.94.. | HV- | 101207 | 7 | - | + | 60 | | |
| Renault | | | | | | | | | | |
| 20 | 127 | 10.75..12.83 | HV- | 140255 | 5 | P | | 30 | + | |
| 25 | B29 | 04.84..12.93 | HV- | 140255 | 5 | P | | 30 | + | |
| 30 | 127 | 02.75..03.86 | HV- | 140255 | 5 | P | | 30 | + | |
| Clio I | B/C57/5/357 | 05.90..09.98 | HV- | 140263 | 3 | - | | 30 | | nicht für Turbo |
| Clio II | BB/CB/SB | 09.98.. | HV- | 140275 | 5 | T | | 30 | | |
| Clio III (Grandtour) | BR/CR/KR | 05.05.. | HV- | 140495 | 5 | T | | 60 | | auch für Grandtour |
| Clio IV (Grandtour) | R | 11.12.. | HV- | 140598 | 8 | T | | 30 | | auch für Grandtour/nur für ABS |
| Clio IV Grandtour | R | 01.13.. | HV- | 140608 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz |
| Espace I | J11 | 07.84..12.92 | HV- | 140405 | 5 | R | | 30 | + | |
| Espace II | J/S63 | 01.91..12.96 | HV- | 140415 | 5 | T | | 30 | | nicht für 4x4 |
| Espace III | JE | 11.96..10.02 | HV- | 140425 | 5 | T | | 30 | | auch für Grand Espace |
| Espace III | JE | 11.96..10.02 | HV- | 140435 | 5 | - | | 30 | | Heavy Duty Satz auch für Grand Espace |
| Espace IV | JK | 11.02.. | HV- | 140445 | 5 | T | | 30 | | auch Grand Espace |
| Espace V | RFC | 02.15.. | HV- | 140638 | 8 | T | | 45 | | |
| Grand Modus | F/JP0 | 02.08.. | HV- | 140495 | 5 | T | | 60 | | |
| Grand Scénic II | JM | 04.04.. | HV- | 140488 | 8 | T | | 45 | | |
| Grand Scénic III | JZ | 02.09.. | HV- | 140548 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Grand Scénic III | JZ | 02.09.. | HV- | 140488 | 8 | T | | 45 | | LPG Kit (Gasanlage) |
| Grand Scénic IV | RFA | 09.16.. | HV- | 140638 | 8 | T | | 45 | | nicht für 110 dCi Hybrid Assist |
| Kadjar 4x2 | RFE | 06.15.. | HV- | 310328 | 8 | T | | 30 | | nur für 4x2 |
| Kadjar 4x4 | RFE | 06.15.. | HV- | 310275 | 5 | T | | 45 | | nur für 4x4 |
| Kangoo 4x2 | FC/KC | 08.97..02.08 | HV- | 146100 | 0 | R | | 30 | | auch für Rapid, Express und Pampa nicht für 4x4 |
| Kangoo 4x2 | FC/KC | 08.97..02.08 | HV- | 146110 | 0 | - | | 30 | | auch für Rapid und Express Heavy Duty Satz/nicht für 4x4 |
| Kangoo 4x2 | FW/KW | 02.08.. | HV- | 146125 | 5 | T | | 45 | | für Fahrwerksfedern mit den Maßen D1:8,95mm,D2:14,9/15,25mm,D3:8,95mm auch für Grand Kangoo und Express nur für ABS/nicht für 4x4 |
| Kangoo 4x2 | FW/KW | 02.08.. | HV- | 146135 | 5 | T | | 45 | | für Fahrwerksfedern mit den Maßen D1:8,95mm,D2:14,9/15,25mm,D3:8,95mm auch für Grand Kangoo und Express Heavy Duty Satz/nur für ABS nicht für 4x4 Mindestladung 100 kg |
| Kangoo 4x2 | FW/KW | 03.13.. | HV- | 146148 | 8 | T | | 30 | | für Fahrwerksfedern mit konstantem Drahtdurchmesser auch für Grand Kangoo und Express nur für ABS/nicht für 4x4 |
| Laguna I | B56/556 | 11.93..03.01 | HV- | 140283 | 3 | R | | 30 | | für original Stoßdämpfer (alt) oben Ø 64,5 mm und unten Ø 49,0 mm bei original Stoßdämpfer (neu) oben Ø 55,5 mm und unten Ø 45,5 mm zzgl. Montagesatz HV-AD14001 € 63,00 |
| Laguna I Grandtour | K56/S56 | 09.95..03.01 | HV- | 140310 | 0 | R | | 75 | | |
| Laguna II | BG | 03.01.. | HV- | 140298 | 8 | T | | 30 | | |
| Laguna II Grandtour | KG | 03.01.. | HV- | 140338 | 8 | T | | 30 | | |
| Laguna III | BT | 10.07.. | HV- | 140518 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS |
| Laguna III Grandtour | KT | 10.07.. | HV- | 140528 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS |
| Master II T28/T33/T35 | ED/HD/UD | 07.98.. | HV- | 148050 | 0 | T | | 30 | + | nur für Pritsche und Fahrzeuge mit Stabilisator nicht für Kunststoff-Blattfedern |
| Master II T28/T33/T35 | ED/FD/HD/JD/UD | 03.98.. | HV- | 148110 | 0 | T | | 30 | | bis max. 2.060 kg Achslast bei ALB auch für Pritsche/nicht für Stabilisator |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|----------------|--------------|---------------|--------|---|---|---|----|---|--|
| | | | | | | | | | | |
| Renault | | | | | | | | | | |
| Master II T28/T33/T35 | ED/FD/HD/JD/UD | 03.98.. | HV- | 148100 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz Minimum Ladung 400 kg auch für Pritsche/nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit ALB |
| Master III | | 02.10.. | HV- | 148178 | 8 | T | | 75 | | verstärkte Vorderachsfedern |
| Master III Frontantrieb | | 02.10.. | HV- | 148130 | 0 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit Frontantrieb, ABS und Einzelblattfedern |
| Master III Frontantrieb | | 02.10.. | HV- | 148180 | 0 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz nur für Einzelblattfedern und ABS Mindestladung 400 kg |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | HV- | 148190 | 0 | T | | 30 | | für Einzel- und Zwillingsbereifung |
| Mégane I | BA | 08.95..08.03 | HV- | 140323 | 3 | R | | 45 | | nicht für BAOG, BAOM und Coupé |
| Mégane I Classic | LA | 09.96..08.03 | HV- | 140323 | 3 | R | | 45 | | nicht für LAOG und LAOM |
| Mégane I Grandtour | KA | 03.99..08.03 | HV- | 140383 | 3 | - | | 60 | | für original Stoßdämpfer (alt) oben Ø 64,5 mm und unten Ø 49,0 mm bei original Stoßdämpfer (neu) oben Ø 55,5 mm und unten Ø 45,5 mm zzgl. Montagesatz HV-AD14001 € 63,00, nicht für 4x4 |
| Mégane II | M | 11.02.. | HV- | 140398 | 8 | T | | 45 | | |
| Mégane II Stufenheck/Grandtour | M | 08.03.. | HV- | 140478 | 8 | T | | 45 | | |
| Mégane III (Grandtour GT) | Z | 11.08.. | HV- | 140398 | 8 | T | | 45 | | auch für Grandtour GT |
| Mégane III Grandtour | Z | 11.08.. | HV- | 140468 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz für GT |
| Mégane IV | B9A/M | 11.15.. | HV- | 140398 | 8 | T | | 45 | | auch für Coupe/GT Line nicht für GT |
| Mégane IV Grandtour | K9A/M | 04.16.. | HV- | 140478 | 8 | T | | 45 | | auch für GT Line/nicht für GT |
| Mégane Scénic | JA | 10.96..08.03 | HV- | 140383 | 3 | R | | 60 | | für original Stoßdämpfer (alt) oben Ø 64,5 mm und unten Ø 49,0 mm bei original Stoßdämpfer (neu) oben Ø 55,5 mm und unten Ø 45,5 mm zzgl. Montagesatz HV-AD14001 € 63,00, nicht für 4x4 |
| Rapid/Express | F40/G40 | 07.85..03.98 | HV- | 140263 | 3 | - | | 30 | | nicht Lip. Stoßdämpfer |
| Safrane I/II | B54 | 04.92..12.00 | HV- | 140367 | 7 | R | + | 60 | + | nicht für RXE |
| Scénic II | JM | 06.03.. | HV- | 140468 | 8 | T | | 45 | | |
| Scénic III | JZ | 02.09.. | HV- | 140548 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS |
| Scénic IV | RFA | 09.16.. | HV- | 140638 | 8 | T | | 45 | | nicht für 110 dCi Hybrid Assist |
| Super 5 | B/C40 | 10.84..12.96 | HV- | 140263 | 3 | - | | 30 | | nicht Lip. Stoßdämpfer und Turbo |
| Trafic I | PX/TX | 03.80..03.01 | HV- | 148023 | 3 | R | | 30 | | nur für Frontantrieb |
| Trafic II | EL/FL/JL | 03.01.. | HV- | 148035 | 5 | T | | 45 | | max. 1.650 kg Achslast hinten bei ALB |
| Trafic II | EL/FL/JL | 03.01.. | HV- | 148148 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Trafic III | | 05.14.. | HV- | 148158 | 8 | T | | 75 | | ca. 15 - 20 mm höher, 25 % stärker nur für Vorne |
| Trafic III | | 05.14.. | HV- | 148035 | 5 | T | | 45 | | |
| Trafic III | | 05.14.. | HV- | 148148 | 8 | T | | 30 | | Heavy Duty Satz |
| Talisman | RFD | 06.15.. | HV- | 310275 | 5 | T | | 45 | | nur für Multilink-Achse auch für Allradlenkung/nicht für Grandtour |
| Talisman | RFD | 06.15.. | HV- | 310328 | 8 | T | | 30 | | nur für Verbundlenkerachse auch für Allradlenkung/nicht für Grandtour |
| Talisman (Grandtour) | RFD | 06.15.. | HV- | 140468 | 8 | T | | 45 | | auch für Grandtour und Allradlenkung Heavy Duty Satz bei Limousine |
| Vel Satis | BJ | 06.02.. | HV- | 140455 | 5 | T | | 40 | | |
| Rover | | | | | | | | | | |
| 45 | RT | 02.00..05.05 | HV- | 014027 | 7 | - | + | 60 | | |
| 75 (Tourer) | RJ | 02.99..05.05 | HV- | 016025 | 5 | - | | 60 | | auch für Tourer |
| 400 | RT | 05.95..03.00 | HV- | 014027 | 7 | - | + | 60 | | nicht für Tourer |
| 800 | XS | 10.86..02.99 | HV- | 018015 | 5 | - | | 60 | | |
| Saab | | | | | | | | | | |
| 9-3 I | YS3D | 02.98..09.02 | HV- | 159025 | 5 | R | | 30 | | auch für Cabriolet |
| 9-3 II (SportCombi) | YS3F | 09.02.. | HV- | 159305 | 5 | T | | 45 | | auch für SportCombi/nicht für XWD |
| 9-5 Kombi | YS3E | 09.05.. | HV- | 159228 | 8 | T | + | 45 | | |
| 90 | | 08.84..08.87 | HV- | 159005 | 5 | T | | 30 | | |
| 99 | | 11.67..01.87 | HV- | 159005 | 5 | T | | 30 | | |
| 900 I | AC4/AM4 | 01.79..12.93 | HV- | 159005 | 5 | T | | 30 | | auch für Cabriolet |
| 900 II | YS3D | 07.93..02.98 | HV- | 159025 | 5 | - | | 30 | | auch für Cabriolet |
| 9000 | YS3C | 09.84..12.98 | HV- | 159205 | 5 | T | | 60 | | auch für CD und CS |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------|--------------|---------------|---|---|---|----|--|----------------|
| | | | | | | | | | |
| Seat | | | | | | | | | |
| Alhambra | 7M | 04.96..03.10 | HV- 199503 | 3 | T | | 30 | auch für 4motion | |
| Alhambra | 7N | 06.10.. | HV- 199515 | 5 | T | | 30 | auch für Ecomotive | |
| Altea (XL) | 5P | 03.04.. | HV- 199515 | 5 | T | | 30 | auch für XL und Ecomotive | |
| Altea (XL) | 5P | 03.04.. | HV- 193148 | 8 | T | | 45 | auch für XL nicht für 4x4, Ecomotive und Freetrack | |
| Arosa | 6H | 05.97..06.04 | HV- 191015 | 5 | - | | 30 | + nur für ABS/auch für Ecomotive | |
| Ateca 2WD | 5FP | 04.16.. | HV- 193345 | 5 | T | | 30 | für Verbundlenkerachse | |
| Ateca | 5FP | 04.16.. | HV- 199525 | 5 | T | | 45 | für Multilink-Achse | |
| Ateca | 5FP | 04.16.. | HV- 199545 | 5 | T | | 45 | Heavy Duty Satz für Multilink-Achse | |
| Cordoba | 6K1/6K2 | 02.93..10.02 | HV- 182008 | 8 | T | + | 60 | | |
| Cordoba | 6L2 | 09.02..11.09 | HV- 182028 | 8 | T | + | 30 | | |
| Cordoba Vario | 6K5 | 08.96..12.02 | HV- 191657 | 7 | T | | 60 | | |
| Exeo (ST) | 3R | 04.09.. | HV- 042065 | 5 | T | + | 60 | auch für ST und Ecomotive nicht für Luftfederung | |
| Ibiza II/III | 6K | 03.93..02.02 | HV- 182017 | 7 | R | + | 60 | + nicht für Fahrzeuge mit Puffer Nr. 6KO512131B (hinten) | |
| Ibiza II/III | 6K | 03.93..02.02 | HV- 182008 | 8 | T | + | 60 | | |
| Ibiza IV | 6L | 02.02..11.09 | HV- 182028 | 8 | T | | 30 | nicht für Ecomotive | |
| Ibiza V (ST) | 6J | 03.08.. | HV- 191015 | 5 | T | | 45 | + auch für ST und Ecomotive/nur für ABS | |
| Ibiza V (ST) | 6J | 03.08.. | HV- 182038 | 8 | T | | 30 | nur für ABS/auch für ST/ nicht für Ecomotive | |
| Ibiza (FR) | KJ | 01.17.. | HV- 182045 | 5 | T | | 30 | auch für FR | |
| Inca | 6K9 | 11.95..06.03 | HV- 196200 | 0 | - | | 30 | auch für Doppelblattfedern | |
| Leon | 1M | 11.99..06.06 | HV- 184028 | 8 | T | | 30 | | |
| Leon | 1P | 05.05.. | HV- 199515 | 5 | T | | 30 | auch für Ecomotive | |
| Leon | 1P | 05.05.. | HV- 193148 | 8 | T | | 45 | nicht für Ecomotive | |
| Leon (SC/ST) | 5F | 09.12.. | HV- 199525 | 5 | T | | 45 | für Multilink + Verbundlenkerachse auch für 3-Türer (SC) + Kombi (ST) | |
| Leon (SC/ST) | 5F | 09.12.. | HV- 199545 | 5 | T | | 45 | Heavy Duty Satz | |
| Mii | KF | 10.11.. | HV- 191015 | 5 | T | | 45 | + nur für ABS | |
| Toledo I | 1L | 01.91..10.99 | HV- 184017 | 7 | R | + | 60 | | |
| Toledo II | 1M | 04.99..05.06 | HV- 184028 | 8 | T | | 30 | | |
| Toledo III | 5P | 04.04..05.09 | HV- 199515 | 5 | T | | 30 | auch für Ecomotive | |
| Toledo III | 5P | 04.04..05.09 | HV- 193148 | 8 | T | | 45 | nicht für Ecomotive | |
| Toledo IV | KG | 07.12.. | HV- 173185 | 5 | T | | 30 | | |
| Skoda | | | | | | | | | |
| Citigo | | 10.11.. | HV- 191015 | 5 | T | | 45 | + nur für ABS | |
| Fabia (Combi) | 6Y | 08.99..03.08 | HV- 173038 | 8 | T | | 30 | auch für Combi/nicht für Greenline | |
| Fabia (Combi) | 5J | 12.06.. | HV- 191015 | 5 | T | | 45 | + nur für ABS auch für Combi und Greenline | |
| Fabia (Combi) | 5J | 12.06.. | HV- 173038 | 8 | T | | 30 | auch für Combi/nicht für Greenline | |
| Fabia (Combi) | 5J | 12.06.. | HV- 193258 | 8 | - | | 30 | nur für Greenline und ABS auch für Combi | |
| Fabia (Combi) | NJ | 09.14.. | HV- 191015 | 5 | T | | 45 | + nur für ABS auch für Combi und Greenline | |
| Fabia (Combi) | NJ | 09.14.. | HV- 173038 | 8 | T | | 30 | auch für Combi/nicht für Greenline | |
| Favorit/Felicia I+II | 6U/781 | 05.89..06.01 | HV- 172017 | 7 | - | + | 60 | nicht für Pick-up | |
| Felicia I+II Kombi | 6U | 07.95..06.01 | HV- 173028 | 8 | R | | 60 | | |
| Kodiaq | NS | 03.17.. | HV- 199525 | 5 | T | | 45 | | |
| Kodiaq | NS | 03.17.. | HV- 199545 | 5 | T | | 45 | Heavy Duty Satz | |
| Octavia | 1U | 09.96..12.10 | HV- 043005 | 5 | T | | 30 | nicht für 4x4 Xenonlicht auf Anfrage | |
| Octavia 4x4 | 1U | 09.96..12.10 | HV- 173145 | 5 | - | | 30 | auch für Combi | |
| Octavia Combi | 1U | 07.98..12.10 | HV- 173138 | 8 | T | | 60 | nicht für 4x4 | |
| Octavia (Combi)/Scout | 1Z | 02.04..06.13 | HV- 199515 | 5 | T | | 30 | auch für Scout, 4x4 und Greenline | |
| Octavia Scout | 1Z | 07.09..06.13 | HV- 173168 | 8 | T | | 45 | nur für ABS/nicht für Greenline | |
| Octavia (Combi) | 5E | 11.12.. | HV- 199525 | 5 | T | | 45 | für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Combi | |
| Octavia (Combi) | 5E | 11.12.. | HV- 199545 | 5 | T | | 45 | Heavy Duty Satz für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Combi | |
| Rapid (Spaceback) | NH | 07.12.. | HV- 173185 | 5 | T | | 30 | auch für Spaceback | |
| Roomster | 5J | 03.06.. | HV- 173158 | 8 | T | | 30 | nur für ABS/nicht für Greenline | |
| Superb | 3U | 12.01..03.08 | HV- 190855 | 5 | T | | 60 | | |
| Superb (Kombi) | 3T | 03.08.. | HV- 199515 | 5 | T | | 30 | auch für Kombi, 4x4 und Greenline | |
| Superb (Kombi) | 3T | 03.08.. | HV- 173158 | 8 | T | | 30 | auch für Kombi und 4x4 nur für ABS/nicht für Greenline | |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between; text-align: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslastungsfaktor</div> </div> | | | | | Besonderheiten | |
|---|--------|--------------|---------------|--------|--|---|---|--|--|----------------|---|
| | | | | | 5 | T | | | | | |
| Skoda | | | | | | | | | | | |
| Superb (Kombi) | 3V | 03.15.. | HV- | 199525 | 5 | T | | | | | für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Kombi |
| Superb (Kombi) | 3V | 03.15.. | HV- | 199545 | 5 | T | | | | | Heavy Duty Satz für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Kombi |
| Yeti | 5L | 05.09.. | HV- | 199515 | 5 | T | | | | | auch für 4x4 und Greenline |
| Ssang Yong | | | | | | | | | | | |
| Actyon (Sports) I | CJ/QJ | 11.05.. | HV- | 234155 | 5 | T | | | | | Mindestachslast hinten ab 1.000 kg |
| Korando | KJ | 12.96.. | HV- | 234125 | 5 | - | | | | | |
| Korando | CK | 07.10.. | HV- | 234115 | 5 | T | | | | | nur für ABS |
| Kyron | DJ | 05.05.. | HV- | 234155 | 5 | T | | | | | Mindestachslast hinten ab 1.000 kg |
| Musso (Sports) | FJ | 03.93.. | HV- | 234125 | 5 | - | | | | | auch für Sports |
| Rexton I/II | RJ | 04.02.. | HV- | 234155 | 5 | T | | | | | Mindestachslast hinten ab 1.000 kg nur für Starrachse nicht für XVT |
| Rexton II XVT | RJ | 05.06.. | HV- | 234168 | 8 | T | | | | | nur für Multilink-Achse |
| Rexton W | RJ/RJN | 07.12.. | HV- | 234155 | 5 | T | | | | | Mindestachslast hinten ab 1.000 kg nur für Starrachse nicht für XVT |
| Rexton W XVT | RJ/RJN | 07.12.. | HV- | 234168 | 8 | T | | | | | nur für Multilink-Achse |
| Rodius/Stavic I | AJ | 05.05.. | HV- | 234168 | 8 | T | + | | | | |
| Subaru | | | | | | | | | | | |
| Forester | SF | 07.97..09.02 | HV- | 113208 | 8 | - | + | | | | |
| Forester | SG | 07.02.. | HV- | 113208 | 8 | - | + | | | | für Fahrzeuge mit zylindrischen Federn |
| Forester | SG | 07.02.. | HV- | 113138 | 8 | T | | | | | Ersatz für Niveauregulierung für Fahrzeuge mit konischen Federn nur in Verbindung mit neuen Stoßdämpfern/nur für ABS |
| Legacy I | BC | 01.89..08.94 | HV- | 113107 | 7 | - | + | | | | nicht für Luftfederung |
| Legacy II | BD/BG | 07.94..12.99 | HV- | 113208 | 8 | - | + | | | | nicht für Luftfederung |
| Legacy Outback | BD/BG | 96..99 | HV- | 113208 | 8 | T | + | | | | nicht für Luftfederung |
| Legacy (Station Wagon) III | BE/BH | 10.98..08.03 | HV- | 113117 | 7 | - | + | | | | auch für Station Wagon nicht für Luftfederung |
| XV | GP | 12.11.. | HV- | 113218 | 8 | T | | | | | |
| Suzuki | | | | | | | | | | | |
| Baleno Limousine | EG | 03.95..05.02 | HV- | 392057 | 7 | - | + | | | | |
| Baleno Schrägheck | EG | 03.95..05.02 | HV- | 392047 | 7 | - | + | | | | + |
| Baleno Kombi 1.6 | EG | 08.96..05.02 | HV- | 392067 | 7 | T | + | | | | nicht für 4x4 |
| Baleno Kombi 1.8 | EG | 08.96..05.02 | HV- | 392077 | 7 | R | + | | | | |
| Baleno | EW | 02.16.. | HV- | 391105 | 5 | T | | | | | |
| Grand Vitara I | FT/GT | 03.98..09.05 | HV- | 393018 | 8 | T | | | | | nur für 5-Türer/nicht für XL7 bis max. 1.150 kg Achslast hinten |
| Grand Vitara II | JT | 04.05.. | HV- | 393068 | 8 | T | | | | | nur für 5-Türer und ABS |
| Ignis II | MH | 09.03.. | HV- | 124178 | 8 | - | | | | | nur für 5-Türer/nicht für Sport |
| Ignis III Frontantrieb | MF | 10.16.. | HV- | 391115 | 5 | T | | | | | nicht für AllGrip |
| Jimny | FJ | 09.98.. | HV- | 393088 | 8 | - | | | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Swift I | AA | 10.83..12.89 | HV- | 391005 | 5 | T | | | | | + |
| Swift III | MZ/EZ | 02.05.. | HV- | 391045 | 5 | T | | | | | |
| Swift IV | FZ/NZ | 09.10.. | HV- | 391045 | 5 | T | | | | | |
| Swift V | AZ | 05.17.. | HV- | 391105 | 5 | T | | | | | |
| SX4 | EY/GY | 06.06.. | HV- | 391045 | 5 | T | | | | | |
| SX4 S-Cross | JY | 08.13.. | HV- | 391075 | 5 | T | | | | | für 2WD und 4WD auch für Facelift ab Bauj. 09.16.. |
| Vitara | ET/TA | 07.88..12.98 | HV- | 393000 | 0 | - | | | | | |
| Vitara | LY | 03.15.. | HV- | 391075 | 5 | T | | | | | für 2WD und 4WD |
| Wagon R+ | MM | 05.00.. | HV- | 124178 | 8 | - | | | | | |
| Talbot | | | | | | | | | | | |
| Express Van | 280 | 01.82..05.94 | HV- | 138000 | 0 | - | | | | | |
| Express Van | 280 | 01.82..05.94 | HV- | 138020 | 0 | - | | | | | Heavy Duty Satz |
| Toyota | | | | | | | | | | | |
| Auris | E15 | 10.06.. | HV- | 360335 | 5 | T | | | | | nicht für 2.2 D und Hybrid |
| Auris (Touring Sports) | E18 | 10.12.. | HV- | 360345 | 5 | T | | | | | auch für Touring Sports und Hybrid nicht für 1.3 Benziner/1.4 Diesel/ 1.6 Diesel |
| Avensis Station Wagon | T22 | 09.97..02.03 | HV- | 360248 | 8 | T | + | | | | |
| Avensis (Combi) | T25 | 04.03..11.08 | HV- | 360318 | 8 | T | | | | | auch für Combi |
| Avensis (Station Wagon) | T27 | 02.09.. | HV- | 360345 | 5 | T | | | | | auch für Station Wagon |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|-----------------------|--------------|---------------|--|---|---|-----|---|---|
| | | | | 5 | T | | | | |
| Toyota | | | | | | | | | |
| Avensis Verso | M2 | 08.01..11.09 | HV- 360305 | 5 | T | | 45 | | |
| Aygo | WNB1/KGB1 | 02.05.. | HV- 360115 | 5 | T | | 30 | | |
| Aygo | PAB4/KGB4 | 05.14.. | HV- 133395 | 5 | T | | 30 | | |
| Camry | V1 | 01.83..07.88 | HV- 360148 | 8 | T | + | 60 | | |
| Camry | V2 | 10.86..02.93 | HV- 360158 | 8 | T | + | 60 | | |
| Camry 4x4/Station Wagon | V2 | 10.86..02.93 | HV- 360168 | 8 | - | + | 60 | + | |
| Camry | V1 | 06.91..09.97 | HV- 360187 | 7 | R | + | 60 | | |
| Camry | V2/V3 | 08.96..11.06 | HV- 360358 | 8 | T | + | 60 | | |
| Carina II | T15 | 08.83..05.88 | HV- 360148 | 8 | T | + | 60 | | |
| Carina II | T17 | 12.87..06.92 | HV- 360158 | 8 | T | + | 60 | | auch für Station Wagon und Liftback |
| Carina E | T19 | 04.92..09.97 | HV- 360187 | 7 | R | + | 60 | | auch für Stufenheck und Liftback |
| Carina E | T19 | 04.92..09.97 | HV- 360158 | 8 | - | + | 60 | | |
| Carina E Sportswagon | T19 | 01.93..09.97 | HV- 360197 | 7 | R | + | 60 | | |
| Carina E Sportswagon | T19 | 01.93..09.97 | HV- 360208 | 8 | T | + | 60 | + | |
| CH-R | NGX/ZYX | 10.16.. | HV- 360415 | 5 | T | | 30 | | |
| Corolla | E8 | 06.83..06.89 | HV- 360127 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Corolla | E9 | 05.87..09.94 | HV- 360227 | 7 | P | + | 60 | | nicht für 4WD |
| Corolla | E9 | 05.87..09.94 | HV- 360148 | 8 | T | + | 60 | | Heavy Duty Satz |
| Corolla Station Wagon | E9 | 12.87..12.92 | HV- 360148 | 8 | - | + | 60 | | |
| Corolla (Wagon) | E10 | 06.91..11.99 | HV- 360197 | 7 | R | + | 60 | | auch für Wagon |
| Corolla | E11 | 04.97..06.02 | HV- 360197 | 7 | - | + | 60 | | |
| Corolla Wagon | E11 | 04.97..10.01 | HV- 360258 | 8 | T | | 60 | | |
| Corolla (Combi) | E12 | 03.01..03.08 | HV- 360288 | 8 | T | + | 45 | | auch für Combi |
| Corolla Verso | E12 | 09.01..05.04 | HV- 360288 | 8 | T | + | 45 | | |
| Corolla Verso | ZER/ZZE12/R1 | 03.04..04.09 | HV- 360298 | 8 | T | + | 120 | | |
| Hiace IV | H1 | 08.95.. | HV- 368078 | 8 | T | | 45 | | auch für 4WD |
| Hilux 4WD | RN 30/YN 58/ YN 80 | 08.78..03.97 | HV- 364463 | 3 | - | | 30 | + | für Vorder- und Hinterachse nicht für Drehstabfederung nur für Vorne |
| Hilux 3.0 D-4D 4WD | N2/N25 | 02.05..09.15 | HV- 364458 | 8 | T | + | 90 | | |
| Hilux 4WD | N2/N25 | 02.05..09.15 | HV- 364540 | 0 | T | | 45 | | |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | HV- 364458 | 8 | T | + | 90 | | nur für Vorne |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | HV- 364570 | 0 | T | | 45 | | |
| Land Cruiser | J4/J6 | 01.68..12.91 | HV- 314123 | 3 | - | | 30 | + | für Vorder- und Hinterachse nur für Blattfedern |
| Land Cruiser | J7 | 03.84.. | HV- 314123 | 3 | - | | 30 | + | für Vorderachse nur für Schraubenfedern |
| Land Cruiser 120 5-Türer | J12 | 09.02.. | HV- 364508 | 8 | T | | 45 | | nur für ABS nicht für Executive und 3-Türer |
| Land Cruiser 150 5-Türer | J15 | 01.10.. | HV- 364508 | 8 | T | | 45 | | nur für ABS nicht für Executive und 3-Türer |
| Picnic | XM10 | 05.96..12.01 | HV- 369505 | 5 | - | | 30 | | |
| Previa | R3 | 02.00..01.06 | HV- 360275 | 5 | T | | 60 | | |
| Prius | NHW20 | 08.03..03.09 | HV- 360368 | 8 | T | + | 90 | | nur für ABS |
| Prius | ZVW3 | 04.09.. | HV- 360385 | 5 | T | | 45 | | |
| Prius Plus | ZVW4 | 05.11.. | HV- 360375 | 5 | T | | 45 | | |
| Proace | X | 06.13.. | HV- 138525 | 5 | T | | 45 | | |
| Proace | X | 06.13.. | HV- 138518 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz Mindestladung 400 kg nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Proace | V | 02.16.. | HV- 368095 | 5 | T | | 45 | | auch für SpaceTourer und Traveller nicht für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladevermöge = Hinterachslast ab 1.800 kg |
| Proace | V | 02.16.. | HV- 368105 | 5 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz auch für SpaceTourer und Traveller nicht für Fahrzeuge mit erhöhtem Ladevermöge = Hinterachslast ab 1.800 kg |
| RAV4 II | A2 | 06.00..11.05 | HV- 364498 | 8 | T | | 60 | | für SWB und LWB |
| RAV4 III | A3 | 11.05.. | HV- 364605 | 5 | T | | 45 | | auch für Hybrid |
| RAV4 III | A3 | 11.05.. | HV- 364538 | 8 | T | | 45 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| RAV4 IV | A4 | 12.12.. | HV- 364605 | 5 | T | | 45 | | auch für Hybrid |
| RAV4 IV 4WD | A4 | 12.12.. | HV- 364568 | 8 | T | | 45 | | nur für Fahrzeuge mit ABS und 4WD nicht für Hybrid |
| Starlet | P7 | 10.84..12.89 | HV- 360137 | 7 | - | + | 60 | | |
| Starlet | P8 | 12.89..03.96 | HV- 360177 | 7 | - | + | 60 | | |
| Tercel | L1/L2 | 03.79..01.88 | HV- 360127 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Urban Criuser | P1 | 04.09.. | HV- 360325 | 5 | T | | 30 | | |
| Verso (S) | R2/P12 | 04.09.. | HV- 360325 | 5 | T | | 30 | | auch für Verso S |
| Yaris | P9/P13 | 08.05.. | HV- 360325 | 5 | T | | 30 | | auch für Facelift ab Bauj. 08.14.. |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|--------------|--------------|---------------|--------|--|---|---|-----|---|---|
| | | | | | 5 | T | | | | |
| Toyota | | | | | | | | | | |
| Yaris Verso | P2 | 08.99..09.05 | HV- | 360265 | 5 | T | | 30 | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | |
| Amarok | 2H/S1B | 09.10.. | HV- | 194028 | 8 | T | + | 90 | | nur für Vorne und ABS nur in Verbindung mit Zusatzfedern HV-194010 oder Luftfedern NR-197154 für Hinten/nicht für V6 |
| Amarok V6 | 2H/S1B | 06.16.. | HV- | 194048 | 8 | T | + | 120 | | nur für Vorne/nur für V6 |
| Amarok 4motion | 2H/S1B | 09.10.. | HV- | 194010 | 0 | T | | 60 | | nur für Hinten, 4motion und ABS |
| Beetle (Cabriolet) | 5C | 04.11.. | HV- | 199515 | 5 | - | | 30 | | nur für Multilink-Achse |
| Bora (Kombi) | 1J | 10.98..09.05 | HV- | 193138 | 8 | T | | 30 | | auch für Kombi/nicht für 4motion |
| Bora (Kombi) 4motion | 1J | 10.98..09.05 | HV- | 173145 | 5 | - | | 30 | | auch für Kombi |
| Caddy II | 9K9 | 11.95..01.04 | HV- | 196200 | 0 | - | | 30 | | auch für Doppelblattfedern |
| Caddy II | 9K9 | 11.95..01.04 | HV- | 196210 | 0 | - | | 30 | | Komfort Satz |
| Caddy III/IV | 2C/2K/2KN/SA | 03.04.. | HV- | 196220 | 0 | T | | 30 | | auch für Maxi, Doppelblattfedern, EcoFuel und 4motion/nur für ABS auch für neues Modell ab 05.15.. |
| Caddy IV 2.0 TDI | SA | 05.15.. | HV- | 196298 | 8 | T | | 60 | | Heavy Duty Satz für Vorne auch für Maxi/ca. 25 % stärker nicht für 4motion |
| Crafter | 2E/2F | 04.06.. | HV- | 098123 | 3 | T | | 90 | | ca. 15 mm höher, nur für Vorne TÜV nur bei Fahrzeugen mit Spurverbreiterung von mindestens 15 mm möglich auch für Facelift ab Bauj. 09.13.. |
| Crafter | 2E/2F | 04.06.. | HV- | 198190 | 0 | T | + | 60 | | nur für Einzelbereifung und ABS nicht für 4motion auch für Facelift ab Bauj. 2013 |
| Crafter bis 4 t | SY/SZ | 01.17.. | HV- | 198268 | 8 | T | | 90 | | nur für Vorne/nicht für 4motion |
| Crafter bis 4 t | SY/SZ | 01.17.. | HV- | 198250 | 0 | T | | 45 | | nur für Frontantrieb |
| Cross Touran | 1T | 03.07.. | HV- | 193178 | 8 | T | | 45 | | nicht für Bluemotion |
| Eos | 1F | 03.06.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für Bluemotion |
| Fox | 5Z | 10.03.. | HV- | 173038 | 8 | T | | 30 | | |
| Golf II | 19E/1G1 | 08.83..12.92 | HV- | 192117 | 7 | T | + | 60 | | auch für Syncro nicht für GTI/16V und VR6 |
| Golf III | 1H1 | 08.91..07.98 | HV- | 192117 | 7 | T | + | 60 | | auch für Syncro nicht für GTI/16V und VR6 |
| Golf III GT/GTI/16V/VR6 | 1H1 | 08.91..07.98 | HV- | 192127 | 7 | R | + | 60 | | |
| Golf III Variant | 1H5 | 07.93..04.99 | HV- | 192147 | 7 | R | | 60 | | |
| Golf III Variant | 1H5 | 07.93..04.99 | HV- | 192168 | 8 | T | | 60 | + | |
| Golf IV | 1J1 | 08.97..06.05 | HV- | 193125 | 5 | - | | 45 | | nicht für 4motion |
| Golf IV | 1J1 | 08.97..06.05 | HV- | 193118 | 8 | T | | 30 | | nicht für 4motion |
| Golf IV Variant | 1J5 | 05.99..06.06 | HV- | 193138 | 8 | T | | 30 | | nicht für 4motion |
| Golf IV (Variant) 4motion | 1J1/1J5 | 08.97..06.06 | HV- | 173145 | 5 | - | | 30 | | auch für Variant |
| Golf V | 1K1 | 10.03..02.09 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Golf V | 1K1 | 10.03..02.09 | HV- | 193148 | 8 | T | | 45 | | nicht für Bluemotion |
| Golf V Variant | 1K5 | 06.07..07.09 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Golf V Variant | 1K5 | 06.07..07.09 | HV- | 173158 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Golf VI | 1K | 10.08..11.13 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Golf VI Variant | 1KM | 07.09..07.13 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Golf VI Variant | 1KM | 07.09..07.13 | HV- | 173158 | 8 | T | | 30 | | nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Golf VII (Variant) 2WD/4WD | AU(V) | 08.12.. | HV- | 199525 | 5 | T | | 45 | | für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Variant |
| Golf VII (Variant) 2WD/4WD | AU(V) | 08.12.. | HV- | 199545 | 5 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Variant |
| Golf Plus | 1KP | 01.05.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Golf Sportsvan | AU(V) | 02.14.. | HV- | 199525 | 5 | T | | 45 | | für Multilink + Verbundlenkerachse |
| Golf Sportsvan | AU(V) | 02.14.. | HV- | 199545 | 5 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz für Multilink + Verbundlenkerachse |
| Jetta II | 16E/19E/1G2 | 08.83..12.92 | HV- | 192117 | 7 | T | + | 60 | | auch für Syncro nicht für GTI/16V und VR6 |
| Jetta III | 1K | 08.05..10.10 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Jetta III | 1K | 08.05..10.10 | HV- | 193148 | 8 | T | | 45 | | nicht für Bluemotion |
| Jetta VI | 162/163 | 04.10.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion, Bluemotion & Hybrid |
| LT 28-35 I | 281-363 | 04.75..06.96 | HV- | 198020 | 0 | T | | 30 | | nicht für Zwillingbereifung/Stabilisator |
| LT 28-35 II | 2D | 04.96..07.06 | HV- | 098040 | 0 | - | | 30 | | für Fahrzeuge ohne Stabilisator |
| LT 28-35 II | 2D | 04.96..07.06 | HV- | 198050 | 0 | T | | 30 | | für Fahrzeuge mit und ohne Stabilisator |
| Lupo | 6E1/6X1 | 09.98..07.05 | HV- | 191015 | 5 | R | | 45 | | auch für Bluemotion/nur für ABS |
| New Beetle | 9C1/1C1 | 01.98..09.10 | HV- | 193125 | 5 | - | | 45 | | |
| Passat B3/B4 | 35i/3A | 02.88..12.97 | HV- | 190827 | 7 | T | + | 60 | | nicht für VR6 |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RD/W-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|----------------|--------------|---------------|------------|--|---|---|-----|---|---|
| | | | | | 7 | T | + | 60 | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | |
| Passat B3/B4 Variant | 35i/3A | 02.88..06.97 | HV- | 190837 | 7 | T | + | 60 | | nicht für VR6 |
| Passat B5 (Variant) | 3B/3BG | 08.96..08.05 | HV- | 190855 | 5 | T | | 60 | | auch für Variant |
| Passat B5 (Variant) 4motion | 3B/3BG | 08.96..08.05 | HV- | 190867 | 7 | T | | 60 | | auch für Variant |
| Passat B6/B7 (Variant) | 3C/36 | 03.05..12.14 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für Variant, 4motion & Bluemotion |
| Passat CC | 3C/35/357/358 | 05.08..01.12 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion & Bluemotion |
| Passat B8 (Variant) | 3G2/3G5 | 11.14.. | HV- | 199525 | 5 | T | | 45 | | für Multilink + Verbundlenkerachse auch für Variant und Bluemotion nicht für Alltrack |
| Passat B8 (Variant) | 3G2/3G5 | 11.14.. | HV- | 193338 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk und 4motion |
| Passat B8 (Variant) | 3G2/3G5 | 11.14.. | HV- | 193328 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk/nicht für 4motion |
| Polo I/II | 86/86C | 03.75..10.90 | HV- | 191617 | 7 | T | + | 60 | + | |
| Polo II | 86C | 10.90..09.94 | HV- | 191627 | 7 | - | + | 60 | | nicht für G40 |
| Polo III | 6N | 10.94..12.99 | HV- | 191647 | 7 | R | + | 60 | | |
| Polo III | 6N2 | 10.99..10.01 | HV- | 191667 | 7 | R | + | 60 | + | |
| Polo IV | 9N | 10.01..11.09 | HV- | 173038 | 8 | T | | 30 | | |
| Polo V | 6R/6C | 06.09.. | HV- | 191015 | 5 | T | | 45 | | auch für Bluemotion/nur für ABS |
| Polo V | 6R/6C | 06.09.. | HV- | 193258 | 8 | T | | 30 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Polo Classic Limousine | 6KV2 | 11.95..07.06 | HV- | 191647 | 7 | - | + | 60 | | |
| Polo Variant | 6KV5 | 04.97..09.01 | HV- | 191657 | 7 | T | | 60 | | nicht für Fahrzeuge mit Puffer 6KO 512 131B (hinten) |
| Sharan | 7M | 05.95..03.10 | HV- | 199503 | 3 | T | | 30 | | auch für 4motion |
| Sharan | 7N | 05.10.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für Bluemotion |
| Taro 4x4 | | 04.89..03.97 | HV- | 364463 | 3 | - | | 30 | + | für Vorder- und Hinterachse nicht für Drehstabfederung |
| Tiguan I | 5N | 09.07.. | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für 4motion und Bluemotion |
| Tiguan II | AD1 | 01.16.. | HV- | 199525 | 5 | T | | 45 | | für Multilink + Verbundlenkerachse |
| Tiguan II | AD1 | 01.16.. | HV- | 199545 | 5 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz für Multilink + Verbundlenkerachse |
| Tiguan II | AD1 | 01.16.. | HV- | 193345 | 5 | T | | 30 | | nur für Verbundlenkerachse |
| Touran I | 1T | 02.03..05.15 | HV- | 199515 | 5 | T | | 30 | | auch für Bluemotion |
| Touran I | 1T | 02.03..05.15 | HV- | 193178 | 8 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz nicht für Bluemotion |
| Touran II | 5T | 05.15.. | HV- | 199525 | 5 | T | | 45 | | |
| Touran II | 5T | 05.15.. | HV- | 199545 | 5 | T | | 45 | | Heavy Duty Satz |
| Transporter | T2/T3 | 05.79..12.92 | HV- | 198045 | 5 | T | | 30 | | nicht für Syncro |
| Transporter | T4 | 07.90..04.03 | HV- | 198045 | 5 | T | | 30 | | auch für Syncro und Caravelle bis 1.490 kg Achslast bei ALB-Regler |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198075 | 5 | T | | 30 | | auch für Multivan, 4motion, Pritsche nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198135 | 5 | T | | 45 | | für Fahrzeuge mit CNG (Erdgas) nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198218 | 8 | T | | 30 | | auch für 4motion und Pritsche Federn sind schwarz |
| Option für VW T5/VW T6 | | | | | | | | | | |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | 22-252463 | | | | 90 | | 1 Satz Stoßdämpfer Bilstein B6 Komfort für die Vorderachse |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | 24-254038 | | | | 90 | | 1 Satz Stoßdämpfer Bilstein B6 Komfort für die Hinterachse |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | TMP-SD2 | | | | 180 | | Twin Monotube Stoßdämpfer zum Nachrüsten auf DCC für Zusatzfedern |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | TMP-SD2-HÖ | | | | 180 | | Twin Monotube Stoßdämpfer zum Nachrüsten auf DCC für Verstärkte Federn |
| Transporter | T6 | 04.15.. | | TMP-SD1 | | | | 180 | | Twin Monotube Stoßdämpfer für Fahrzeuge mit DCC für Zusatzfedern |
| Transporter | T6 | 04.15.. | | TMP-SD1-HÖ | | | | 180 | | Twin Monotube Stoßdämpfer für Fahrzeuge mit DCC für Verstärkte Federn |
| UP! | AA | 08.11.. | HV- | 191015 | 5 | T | | 45 | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Vento | 1H | 11.91..09.98 | HV- | 192117 | 7 | T | + | 60 | | nicht für 16V, GT(I), VR6 |
| Vento | 1H | 11.91..09.98 | HV- | 192127 | 7 | R | + | 60 | | für 16V, GT(I), VR6 |
| Volvo | | | | | | | | | | |
| 240 (Kombi) | P242/P244/P245 | 08.74..12.93 | HV- | 202405 | 5 | T | | 30 | | auch für Kombi |
| 260 (Kombi) | P262/P264/P265 | 08.74..07.82 | HV- | 202405 | 5 | T | | 30 | | auch für Kombi |
| 340 | 343/344/345 | 08.75..07.91 | HV- | 203400 | 0 | T | | 30 | + | |
| 360 | | 08.75..07.91 | HV- | 203600 | 0 | T | | 30 | + | nicht für GLT |
| 360 GLT | | 08.75..07.91 | HV- | 203620 | 0 | T | | 30 | + | |
| 440 (GLT/Turbo) | 445 | 08.88..12.96 | HV- | 204428 | 8 | T | + | 30 | | auch für GLT und Turbo |
| 460 | 464 | 09.88..07.96 | HV- | 204428 | 8 | T | + | 30 | | auch für GLT und Turbo |

mad Zusatzfedern und Verstärkte Hauptfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikel- nummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslautartikel</div> </div> | | | | Besonderheiten | |
|---|-------------|--------------|--------------------|--|---|---|----|----------------|--|
| | | | | 8 | - | + | 30 | | |
| Volvo | | | | | | | | | |
| 480 | | 04.86..07.96 | HV- 204428 | 8 | - | + | 30 | | |
| 740 (Kombi) | 744/745 | 02.84..09.92 | HV- 207405 | 5 | T | | 30 | | auch für Kombi |
| 760 (Kombi) | 704/764/765 | 08.81..07.92 | HV- 207405 | 5 | - | | 30 | | auch für Kombi nicht für Multilink-Achse |
| 850 | LS | 06.91..10.97 | HV- 208508 | 8 | - | + | 30 | | |
| 850 Kombi | LW | 04.92..10.97 | HV- 208528 | 8 | T | | 30 | | |
| 940 (Kombi) | 944/945 | 08.90..10.95 | HV- 207405 | 5 | - | | 30 | | auch für Kombi |
| Duett | P210 | 01.60..12.69 | HV- 202050 | 0 | - | | 30 | | |
| S40 I | VS | 07.95..12.03 | HV- 202008 | 8 | T | + | 90 | | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler |
| S40 II | MS | 01.04.. | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | nicht für AWD |
| S60 I | P24 | 07.00..04.10 | HV- 202038 | 8 | T | | 90 | | |
| S60 II | Y20 | 04.10.. | HV- 202048 | 8 | T | | 60 | | nicht für R-Design, Hybrid & AWD |
| S60 II R-Design | Y20 | 04.10.. | HV- 062278 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für Hybrid & AWD |
| S70 | LS | 11.96..11.00 | HV- 208508 | 8 | - | + | 30 | | nicht für AWD |
| S80 I | TS/YX | 05.98..07.06 | HV- 208568 | 8 | T | | 90 | | |
| V40 Kombi | VW | 07.95..06.04 | HV- 202008 | 8 | T | + | 90 | | |
| V40 2WD | M | 03.12.. | HV- 062265 | 5 | T | | 45 | | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Cross Country & AWD |
| V50 | MW | 04.04.. | HV- 062195 | 5 | T | | 45 | | nicht für AWD |
| V60 | F | 09.10.. | HV- 202048 | 8 | T | | 60 | | nicht für Hybrid & AWD |
| V60 R-Design | F | 09.10.. | HV- 062278 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für Hybrid & AWD |
| V60 Facelift | F | 10.13.. | HV- 202418 | 8 | T | | 45 | | nicht für Cross Country, Hybrid, R-Design & Tieferlegung |
| V70 I | LV | 11.96..05.00 | HV- 208528 | 8 | T | + | 30 | | nicht für AWD |
| V70 II | SW | 03.00..08.07 | HV- 208568 | 8 | T | | 90 | | nicht für AWD |
| V70 III | BW | 08.07.. | HV- 062228 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für AWD |
| XC60 | | 05.08.. | HV- 062248 | 8 | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für AWD |

mad Höherlegungsfedern Cross Country

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------------|---------|---------------|--------|--|---|---|-----|--|---|
| | | | | | | | | | | |
| Chevrolet | | | | | | | | | | |
| Captiva 2.4 | KLAC | 06.06.. | HV- | 224001 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Captiva 3.0/3.2/2.0 D/2.2 D | KLAC | 06.06.. | HV- | 224021 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Citroen | | | | | | | | | | |
| C4 | LC | 11.04.. | HV- | 133161 | 1 | - | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für HDi |
| C-Crosser | EP | 02.07.. | HV- | 104278 | 8 | T | | 60 | | Cross Country ca. 40 mm höher nur für Hinten + ABS/nicht für 2WD |
| C-Crosser HDi | EP | 02.07.. | HV- | 104281 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD |
| C-Crosser 2.4 | EP | 02.07.. | HV- | 104291 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD |
| Jumper 29/33/35 | 244/244L/244D | 02.02.. | HV- | 058158 | 8 | T | | 150 | | Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4 |
| Jumper | 250/Y | 04.06.. | HV- | 138158 | 8 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne und ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. |
| Dacia | | | | | | | | | | |
| Duster 4x4 | SD | 04.10.. | HV- | 140571 | 1 | T | + | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD |
| Duster 4x4 | SD | 04.10.. | HV- | 140621 | 1 | T | | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher Heavy Duty Federn hinten Mindestladung 150 kg nur für ABS/nicht für 2WD |
| Fiat | | | | | | | | | | |
| Doblo Kasten/Pritsche 1.4 16 V/1.3 Multijet | 263 | 02.10.. | HV- | 051838 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für Vorne und ABS nicht für CNG |
| Doblo Kasten/Pritsche 1.4 T-Jet/1.6 + 2.0 Multijet | 263 | 02.10.. | HV- | 051848 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für Vorne und ABS nicht für CNG |
| Doblo Kasten/Pritsche 1.4 16 V/1.3 Multijet | 263 | 02.10.. | HV- | 051851 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für ABS/nicht für CNG |
| Doblo Kasten/Pritsche 1.4 T-Jet/1.6 + 2.0 Multijet | 263 | 02.10.. | HV- | 051861 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für ABS/nicht für CNG |
| Ducato 11/15/18 | 244/244L/244D | 04.02.. | HV- | 058158 | 8 | T | | 150 | | Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4 |
| Ducato | 250/290 | 07.06.. | HV- | 138158 | 8 | T | | 120 | | Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne und ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 |
| Fullback | KT | 01.16.. | HV- | 104398 | 8 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne |
| Fullback | KT | 01.16.. | HV- | 104401 | 1 | T | | 165 | | Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 20 mm |
| Panda 4x4 | 169 | 09.03.. | HV- | 051721 | 1 | - | + | 120 | | Cross Country ca. 20 mm höher nicht für 1.3 Multi-jet |
| Panda 4x4 1.3 Multi-jet | 169 | 09.03.. | HV- | 051761 | 1 | - | + | 120 | | Cross Country ca. 20 mm höher nur für 1.3 Multi-jet |
| Panda 4x4 | 312 | 02.12.. | HV- | 051801 | 1 | T | | 120 | | Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 10 mm |
| Sedici 4x4 Benziner | FY | 06.06.. | HV- | 391051 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4x4, Benziner und ABS |
| Sedici 4x4 Diesel | FY | 06.06.. | HV- | 391061 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4x4, Diesel und ABS |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | HV- | 148158 | 8 | T | | 75 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher nur für Vorne, 25 % stärker |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | HV- | 148161 | 1 | T | | 105 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher Vorne Heavy Duty Federn 25 % stärker |
| Ford | | | | | | | | | | |
| Ranger 4x4 Diesel | 2AB | 04.11.. | HV- | 064248 | 8 | T | | 45 | | Cross Country ca. 45 mm höher nur für Vorne, 4x4 und Doppelkabine |
| Transit Connect II | | 09.13.. | HV- | 068208 | 8 | T | | 75 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher nur für Vorne, L1 & L2 |
| Transit Courier | | 02.14.. | HV- | 068238 | 8 | T | | 60 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher nur für Vorne |
| Transit Courier | | 02.14.. | HV- | 068241 | 1 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher |
| Transit Custom | FAC/FCC | 12.12.. | HV- | 068178 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für Vorne/nicht für 330 |

mad Höherlegungsfedern Cross Country

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|---------------|--------------|---------------|--------|---|---|---|-----|--|---|
| | | | | | | | | | | |
| Hymer/AL-KO | | | | | | | | | | |
| B-Classic 544/655/664 | 244/244L/244D | 04.02.. | HV- | 058158 | 8 | T | | 150 | | Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4 |
| B-Klasse 504 t/m 674 | 244 | 01.. | HV- | 058158 | 8 | T | | 150 | | Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4 |
| B-Klasse 504 t/m 674 | AL-KO-Chassis | 01.. | HV- | 058140 | 0 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für Hinten/AL-KO-Chassis/ABS |
| Hyundai | | | | | | | | | | |
| Santa Fé III | DM | 09.12.. | HV- | 494061 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4 |
| Tucson | JM | 08.04..03.10 | HV- | 494041 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4 |
| Isuzu | | | | | | | | | | |
| D-max | 8DH | 05.02..06.12 | HV- | 070041 | 1 | - | | 30 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für Vorne |
| D-max 4x4 | ATFS | 06.12.. | HV- | 070061 | 1 | T | | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit 4x4 |
| Kia | | | | | | | | | | |
| Sorento | JC | 08.02.. | HV- | 374021 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Sorento Diesel | XM | 11.09.. | HV- | 374041 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 35 mm höher bei 2.2 CRDi |
| Sorento Benziner | XM | 11.09.. | HV- | 374051 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 35 mm höher bei 2.4 |
| Sorento 2WD/4WD | XM FL | 10.12.. | HV- | 494061 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher |
| Sportage | JE | 09.04.. | HV- | 494041 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher |
| Mazda | | | | | | | | | | |
| BT-50 4x4 Diesel | UP | 09.11.. | HV- | 064248 | 1 | T | | 45 | | Cross Country ca. 45 mm höher nur für Vorne, 4x4 und Doppelkabine |
| Mercedes | | | | | | | | | | |
| Vito (Tourer)/V-Klasse | W447 | 03.14.. | HV- | 098098 | 8 | T | | 60 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für Vorne/auch für Tourer und 4Matic, nur für ABS nicht für Fahrzeuge mit Höherlegung |
| Mitsubishi | | | | | | | | | | |
| L200 | KJ/KK/KL | 09.15.. | HV- | 104398 | 8 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne |
| L200 | KJ/KK/KL | 09.15.. | HV- | 104401 | 1 | T | | 165 | | Cross Country ca. 30 mm höher |
| Outlander 4WD | CW | 11.06.. | HV- | 104278 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 40 mm höher nur für Hinten |
| Outlander 2.2 DI-D 4WD | CW | 11.06.. | HV- | 104281 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 25 - 35 mm höher |
| Outlander 2.0/2.4/2.0 DI-D 4WD | CW | 11.06.. | HV- | 104291 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 25 - 35 mm höher |
| Outlander 2.2 DI-D | CW | 01.10.. | HV- | 104311 | 1 | - | + | 120 | | Cross Country Vorne ca. 25 mm Hinten ca. 35 mm nur für Mc Pherson Federbein |
| Outlander 2.0 | CW | 01.10.. | HV- | 104321 | 1 | - | + | 120 | | Cross Country Vorne ca. 25 mm Hinten ca. 35 mm nur für Mc Pherson Federbein |
| Outlander 2WD/4WD | GG/GF | 08.12.. | HV- | 104351 | 1 | T | | 135 | | Cross Country Vorne ca. 25 mm Hinten ca. 35 mm |
| Pajero III/IV | V60/V80 | 04.00.. | HV- | 104221 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher SWB und LWB, nicht für Sport |
| Nissan | | | | | | | | | | |
| Navara | D40 | 10.04.. | HV- | 314198 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne, nicht für V6 |
| Navara 4WD | D40 | 10.04.. | HV- | 314291 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nicht für 2WD und V6 |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- | 314348 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 25 - 30 mm höher nur für Vorne und Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern/nicht für 3.0 dCi 4x4 |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- | 314198 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne und Fahrzeuge mit Blattfedern, nicht für V6 und 3.0 dCi 4x4 |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- | 314351 | 1 | T | | 90 | | Cross Country ca. 25 - 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern mit Zusatzfedern an der Hinterachse nicht für 3.0 dCi 4x4 |

mad Höherlegungsfedern Cross Country

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------|--|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Nissan | | | | | | | | | | | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- | 314361 | 1 | T | | 90 | | Cross Country ca. 25 - 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern mit Heavy Duty Federn an der Hinterachse/Mindestladung 250 kg nicht für 3.0 dCi 4x4 | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | HV- | 314311 | 1 | T | | 135 | | Cross Country ca. 25 - 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit Blattfedern nicht für 3.0 dCi 4x4 | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | HV- | 148158 | 8 | T | | 75 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher nur für Vorne, 25 % stärker | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | HV- | 148161 | 1 | T | | 105 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher Vorne Heavy Duty Federn 25 % stärker | |
| X-Trail Diesel | T30 | 06.01..05.07 | HV- | 314251 | 1 | T | + | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für ABS, nicht für Benziner | |
| Opel | | | | | | | | | | | |
| Antara 2.4 | L-A | 05.06.. | HV- | 224001 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Antara 3.0/3.2/2.0 D/2.2 D | L-A | 05.06.. | HV- | 224021 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Combo Kastenwagen/Kombi 1.4 ecoFlex/1.3 CDTI | D | 02.12.. | HV- | 051838 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für Vorne und ABS nicht für CNG | |
| Combo Kastenwagen/Kombi 1.4 Turbo/1.6 CDTI/2.0 CDTI | D | 02.12.. | HV- | 051848 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für Vorne und ABS nicht für CNG | |
| Combo Kastenwagen/Kombi 1.4 ecoFlex/1.3 CDTI | D | 02.12.. | HV- | 051851 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für ABS/nicht für CNG | |
| Combo Kastenwagen/Kombi 1.4 Turbo/1.6 CDTI/2.0 CDTI | D | 02.12.. | HV- | 051861 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 15 mm höher nur für ABS/nicht für Tour und CNG | |
| Vivaro | | 06.14.. | HV- | 148158 | 8 | T | | 75 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher nur für Vorne, 25 % stärker | |
| Vivaro | | 06.14.. | HV- | 148161 | 1 | T | | 105 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher Vorne Heavy Duty Federn 25 % stärker | |
| Peugeot | | | | | | | | | | | |
| 307 | 3A/C | 08.00.. | HV- | 133161 | 1 | - | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für HDi/nicht für SW | |
| 407 SW | 6E | 05.04.. | HV- | 134101 | 1 | T | + | 180 | | Cross Country ca. 20 mm höher nur für ABS, nicht für 3.0 V6 | |
| 4007 4x4 | V | 02.07.. | HV- | 104278 | 8 | T | | 90 | | Cross Country ca. 40 mm höher nur für Hinten und ABS, nicht für 4x2 | |
| 4007 HDi | V | 02.07.. | HV- | 104281 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nur für ABS, nicht für 4x2 | |
| 4007 2.4 | V | 02.07.. | HV- | 104291 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 25 - 35 mm höher nicht für 4x2 | |
| Boxer 29/33/35 | 244/244L/244D | 12.01.. | HV- | 058158 | 8 | T | | 150 | | Cross Country ca. 50 mm höher nur für Vorne und ABS/nicht für 4x4 | |
| Boxer | 250/Y | 04.06.. | HV- | 138158 | 8 | T | | 120 | | Cross Country ca. 35 mm höher nur für Vorne und ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 | |
| Renault | | | | | | | | | | | |
| Trafic III | | 05.14.. | HV- | 148158 | 8 | T | | 75 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher nur für Vorne, 25 % stärker | |
| Trafic III | | 05.14.. | HV- | 148161 | 1 | T | | 105 | | Cross Country ca. 15 - 20 mm höher Vorne Heavy Duty Federn 25 % stärker | |
| Seat | | | | | | | | | | | |
| Toledo II | 1M | 04.99..05.06 | HV- | 182171 | 1 | - | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher | |
| Skoda | | | | | | | | | | | |
| Octavia | 1U | 09.96..12.10 | HV- | 172171 | 1 | - | | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne | |
| Octavia (Combi) 4x4 | 1U | 09.96..12.10 | HV- | 192191 | 1 | - | | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für 4x4/auch Kombi | |
| Octavia Combi | 1Z | 02.04.. | HV- | 193181 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für ABS/nicht für 4x4 | |
| Suzuki | | | | | | | | | | | |
| Grand Vitara I | FT/GT | 03.98..09.05 | HV- | 393041 | 1 | - | | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nicht für XL7/Diesel und SWB | |
| Grand Vitara II | JT | 04.05.. | HV- | 393071 | 1 | T | | 180 | | Cross Country Vorne ca. 35 mm bei 2.0 103 kW ca. 20 mm bei 1.9 DDiS 95 kW Hinten ca. 35 mm, nicht für 3-Türer | |

mad Höherlegungsfedern Cross Country

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Montagesystem TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|-----------|--------------|---------------|--------|---|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | | | | | |
| Suzuki | | | | | | | | | | |
| Ignis III Frontantrieb | MF | 10.16.. | HV- | 391131 | 1 | T | | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher nicht für AllGrip |
| Ignis III AllGrip | MF | 10.16.. | HV- | 391121 | 1 | T | | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher nicht für Frontantrieb |
| Jimny | FJ | 09.98.. | HV- | 393021 | 1 | - | | | 60 | Cross Country ca. 35 mm höher nicht für Diesel |
| Jimny | FJ | 09.98.. | HV- | 393031 | 1 | - | | | 60 | Cross Country ca. 60 mm höher Spezial Stoßdämpfer werden benötigt |
| Jimny 1.5 Diesel | FJ | 09.98.. | HV- | 393091 | 1 | - | | | 60 | Cross Country ca. 35 mm höher |
| SX4 4x4 Benziner | EY/GY | 06.06.. | HV- | 391051 | 1 | T | | | 120 | Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4x4 und ABS, nicht für Diesel |
| SX4 4x4 Diesel | EY/GY | 06.06.. | HV- | 391061 | 1 | T | | | 120 | Cross Country ca. 25 mm höher nur für 4x4 und ABS, nicht für Benziner |
| SX4 S-Cross Benziner | JY | 08.13.. | HV- | 391081 | 1 | T | | | 120 | Cross Country Vorne ca. 35 mm Hinten ca. 40 mm für 2WD und 4WD auch für Facelift ab Bauj. 09.16.. |
| SX4 S-Cross Diesel | JY | 08.13.. | HV- | 391091 | 1 | T | | | 120 | Cross Country Vorne ca. 35 mm Hinten ca. 40 mm für 2WD und 4WD auch für Facelift ab Bauj. 09.16.. |
| Vitara | ET/TA | 07.88..12.98 | HV- | 393051 | 1 | - | | | 180 | Cross Country ca. 35 mm höher |
| Vitara Benziner | LY | 03.15.. | HV- | 391081 | 1 | T | | | 120 | Cross Country Vorne ca. 35 mm Hinten ca. 40 mm für 2WD und 4WD |
| Vitara Diesel | LY | 03.15.. | HV- | 391091 | 1 | T | | | 120 | Cross Country Vorne ca. 35 mm Hinten ca. 40 mm für 2WD und 4WD |
| Toyota | | | | | | | | | | |
| Hilux 3.0 D-4D 4WD | N2/N25 | 02.05..09.15 | HV- | 364458 | 8 | T | + | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | HV- | 364458 | 8 | T | + | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Vorne |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | HV- | 364591 | 1 | T | | | 135 | Cross Country ca. 30 mm höher |
| Land Cruiser 120 5-Türer | J15 | 09.02.. | HV- | 364511 | 1 | T | + | | 150 | Cross Country ca. 35 mm höher nur für ABS nicht für Executive und 3-Türer |
| Land Cruiser 150 5-Türer | J15 | 01.10.. | HV- | 364511 | 1 | T | + | | 150 | Cross Country ca. 35 mm höher nur für ABS nicht für Executive und 3-Türer |
| RAV4 II Diesel 4WD | A2 | 06.00..11.05 | HV- | 366151 | 1 | T | + | + | 105 | Cross Country ca. 35 mm höher nur für ABS, nicht für 2WD |
| RAV4 III Benziner | A3 | 11.05.. | HV- | 364521 | 1 | T | + | | 105 | Cross Country ca. 30 mm höher nur für ABS |
| Yaris | P13 | 08.14.. | HV- | 360401 | 1 | T | | | 90 | Cross Country ca. 25 - 30 mm höher |
| Volkswagen | | | | | | | | | | |
| Amarok | 2H/S1B | 09.10.. | HV- | 194031 | 1 | T | + | | 150 | Cross Country ca. 30 mm höher nicht für V6 |
| Amarok V6 | 2H/S1B | 06.16.. | HV- | 194051 | 1 | T | + | | 180 | Cross Country ca. 30 mm höher nur für V6 nicht für Fahrzeuge 3+2 Blattfedern |
| Bora 4motion | 1J | 10.98..09.05 | HV- | 192191 | 1 | - | | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher |
| Caddy III Benziner | 2C/2K/2KN | 03.04..06.15 | HV- | 196241 | 1 | T | | | 90 | Cross Country ca. 25 mm höher auch für Maxi |
| Caddy III Diesel | 2C/2K/2KN | 03.04..06.15 | HV- | 196251 | 1 | T | | | 90 | Cross Country ca. 25 mm höher auch für Maxi |
| Caddy IV 2.0 TDI | SA | 05.15.. | HV- | 196301 | 1 | T | | | 90 | Cross Country ca. 20 mm höher auch für Maxi/nicht für 4motion |
| Golf IV | 1J1 | 08.97..06.05 | HV- | 192171 | 1 | - | | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher nicht für Variant und 4motion |
| Golf IV (Variant) 4motion | 1J1/1J5 | 08.97..06.06 | HV- | 192191 | 1 | - | | | 90 | Cross Country ca. 30 mm höher auch für Variant |
| Golf V Variant 1.9 TDI/2.0 TDI | 1K5 | 06.07..07.09 | HV- | 193181 | 1 | T | | | 120 | Cross Country ca. 25 mm höher nur für ABS/nicht für 4motion |
| Golf VI Benziner | 1K | 10.08..11.13 | HV- | 193231 | 1 | T | | | 120 | Cross Country ca. 20 mm höher nur für ABS/nicht für TSI und TDI |
| Golf VI TSI/TDI | 1K | 10.08..11.13 | HV- | 193221 | 1 | T | | | 120 | Cross Country ca. 20 mm höher nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für 2.0 TDI 103 + 125 kW Automatik |

mad Höherlegungsfedern Cross Country

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|-------|--------------|---------------|------------|---|---|---|-----|--|---|
| | | | | | | | | | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | |
| Golf VI Variant 1.2 TSI/1.4 TSI/1.6 TDI | 1KM | 07.09..07.13 | HV- | 193181 | 1 | T | | 120 | | Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 20 mm nur für ABS/nicht für 4motion |
| Golf VI Variant 2.0 TDI | 1KM | 07.09..07.13 | HV- | 193291 | 1 | T | | 120 | | Cross Country Vorne ca. 30 mm Hinten ca. 20 mm nur für ABS/nicht für 4motion |
| Golf Plus | 1KP | 01.05.. | HV- | 193181 | 1 | T | | 120 | | Cross Country ca. 25 mm höher nur für ABS/nicht für 4motion |
| Polo IV 1.4 Automatik/1.6 Automatik/1.4 TDI | 9N | 10.01..01.12 | HV- | 193211 | 1 | - | | 90 | | Cross Country ca. 25 mm höher nicht für 1.4 und 1.6 Schaltgetriebe |
| Tiguan 4motion | 5N | 09.07.. | HV- | 194001 | 1 | T | + | 120 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für ABS/nicht für 2WD |
| Touran I 1.6 TDI/1.9 TDI | 1T | 02.03..05.15 | HV- | 193191 | 1 | - | + | 120 | | Cross Country Vorne ca. 25 mm Hinten ca. 30 mm |
| Touran I 2.0 TDI | 1T | 02.03..05.15 | HV- | 193281P | 1 | - | + | 150 | | Cross Country ca. 25 mm höher |
| Transporter | T4 | 07.90..04.03 | HV- | 198061 | 1 | - | + | 90 | | Cross Country ca. 30 mm höher auch für Syncro |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198081 | 1 | T | | 180 | | Cross Country Vorne ca. 50 mm bei 2.0 + 1.9TDI ca. 45 mm bei 2.0 TDI 62+75 kW ca. 40 mm bei 2.5 TDI + 3.2 V6 ca. 30 mm bei 2.0 TDI 103 kW ca. 25 mm bei 2.0 TDI 132 kW Hinten ca. 30 mm, auch 4motion |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198201P | 1 | T | | 180 | | Cross Country Vorne ca. 50 mm bei 2.0 + 1.9TDI ca. 45 mm bei 2.0 TDI 62+75 kW ca. 40 mm bei 2.5 TDI + 3.2 V6 ca. 30 mm bei 2.0 TDI 103 kW ca. 25 mm bei 2.0 TDI 132 kW Hinten ca. 30 mm auch für 4motion/nur für ABS die Hinterachsfedern sind schwarz |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198238 | 8 | T | | 45 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Hinten und ABS/auch 4motion Mindestladung 300 kg |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198158P | 8 | T | | 45 | | Cross Country ca. 30 mm höher nur für Hinten und ABS/auch 4motion Mindestladung 600 kg Mindesthinterachslast 1.300 kg |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | HV- | 198171P | 1 | T | | 180 | | Cross Country Vorne ca. 50 mm bei 2.0 + 1.9TDI ca. 45 mm bei 2.0 TDI 62+75 kW ca. 40 mm bei 2.5 TDI + 3.2 V6 ca. 30 mm bei 2.0 TDI 103 kW ca. 25 mm bei 2.0 TDI 132 kW Hinten ca. 30 mm nur für ABS/auch 4motion Mindestladung 600 kg Mindesthinterachslast 1.300 kg |
| Option für VW T5/VW T6 | | | | | | | | | | |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | 22-252463 | | | | 90 | | 1 Satz Stoßdämpfer Bilstein B6 Komfort für die Vorderachse |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | 24-254038 | | | | 90 | | 1 Satz Stoßdämpfer Bilstein B6 Komfort für die Hinterachse |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | | TMP-SD2-HÖ | | | | 180 | | Twin Monotube Stoßdämpfer zum Nachrüsten auf DCC für Höherlegungsfedern |
| Transporter | T6 | 04.15.. | | TMP-SD1-HÖ | | | | 180 | | Twin Monotube Stoßdämpfer für Fahrzeuge mit DCC für Höherlegungsfedern |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| | Typ | Baujahr | Artikel- nummer | <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> Montagesystem Balggrösse in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel </div> | | | | | | | Besonderheiten |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------------|---|---|---|--|-----|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Audi | | | | | | | | | | | |
| A3 | 8L | 09.96..05.03 | NR- 197036 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS/nicht für Quattro | | |
| A3 | 8L | 09.96..05.03 | NR- 197126 | 6 | P | T | | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Quattro | | |
| A3 | 8P | 05.03.. | NR- 197086 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS | | |
| A3 | 8P | 05.03.. | NR- 197136 | 6 | P | T | | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS | | |
| A3 (Limousine/Sportback) | 8V | 04.12.. | NR- 197166 | 6 | P | T | | 90 | auch für Limousine und Sportback nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| A3 (Limousine/Sportback) | 8V | 04.12.. | NR- 197176 | 6 | P | T | | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Limousine und Sportback nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| A4 (Avant) | 8W2/8W5/B9 | 05.15.. | NR- 047016 | 6 | P | T | | 90 | auch für Avant nicht für Allroad/elektronische Dämpfung | | |
| A6 (Avant) | 4B/C5 | 01.97..01.05 | NR- 197016 | 6 | P | T | | 120 | nur für ABS/nicht für Quattro/S6 | | |
| A6 (Avant) | 4B/C5 | 01.97..01.05 | NR- 197026 | 6 | P | - | | 120 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für Quattro/S6 | | |
| Q2 | GA | 09.16.. | NR- 197166 | 6 | P | T | | 90 | | | |
| Q2 | GA | 09.16.. | NR- 197176 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung | | |
| Chrysler | | | | | | | | | | | |
| PT Cruiser | PT | 06.00..12.10 | NR- 507066 | 6 | P | - | | 150 | | | |
| Citroen | | | | | | | | | | | |
| C8 | EA/EB | 07.02.. | NR- 137046 | 6 | P | T | | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | | |
| Evasion | 22/U6 | 06.94..07.02 | NR- 137046 | 6 | P | T | | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | | |
| Jumper 27/31/35 | 230/230L/230P | 02.94..04.02 | NR- 137524B | 4 | 8 | - | | 90 | Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Jumper 29/33/35 | 244/244L/244D | 02.02.. | NR- 137524B | 4 | 8 | T | | 90 | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 04.06..04.14 | NR- 137054 | 4 | 6 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 05.14.. | NR- 137054 | 4 | 6 | - | | 90 | | | |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | NR- 137544B | 4 | 8 | T | | 90 | Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 | | |
| Jumpy | U6U/B | 06.94.. | NR- 137016 | 6 | P | - | | 150 | | | |
| Jumpy | | 01.07.. | NR- 137066 | 6 | P | T | | 150 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Dacia | | | | | | | | | | | |
| Logan MCV | KS/FS | 02.07.. | NR- 147046 | 6 | P | - | | 90 | | | |
| Daihatsu | | | | | | | | | | | |
| Rocky | F7/F8 | 06.84..12.98 | NR- 037016 | 6 | P | - | | 120 | | | |
| Dodge | | | | | | | | | | | |
| RAM 1500 | DJ/DS | 01.08.. | NR- 507116 | 6 | P | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern | | |
| Fiat | | | | | | | | | | | |
| Ducato 10/14/18 | 230/230L | 03.94..04.02 | NR- 137524B | 4 | 8 | - | | 90 | Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Ducato 11/15/18 | 244/244L/244D | 04.02.. | NR- 137524B | 4 | 8 | T | | 90 | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Ducato 30/33/35/40 | 250/Y | 07.06..04.14 | NR- 137054 | 4 | 6 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Ducato 30/33/35/40 | 250/Y | 05.14.. | NR- 137054 | 4 | 6 | - | | 90 | | | |
| Ducato 30/33/35/40 | 250/Y | 07.06.. | NR- 137544B | 4 | 8 | T | | 90 | Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14.. | | |
| Fullback 4x4 | KT | 01.16.. | NR- 107064B | 4 | 6 | T | | 90 | nur für 4x4 | | |
| Scudo | 220/220L/220P | 02.96..12.06 | NR- 137016 | 6 | P | - | | 150 | | | |
| Scudo | 270 | 01.07.. | NR- 137066 | 6 | P | T | | 150 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | | | |
| Ulysse | 220/179AX | 06.94..06.11 | NR- 137046 | 6 | P | T | | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | | |
| Ford | | | | | | | | | | | |
| Edge | SBF | 06.16.. | NR- 067096 | 6 | P | T | | 60 | | | |
| Focus I Kombi | DNW | 02.99..12.07 | NR- 067036 | 6 | P | - | | 120 | | | |
| Focus II | DA/DB | 11.04.. | NR- 387026 | 6 | P | T | | 60 | nur für ABS/nicht für 4x4 auch für neues Modell | | |
| Focus C-Max | DM | 10.03..03.07 | NR- 387026 | 6 | P | T | | 60 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Galaxy | WGR | 03.95..05.06 | NR- 197046 | 6 | P | T | | 90 | auch für Fahrzeuge mit Tieferlegung | | |
| Galaxy | | 01.15.. | NR- 067096 | 6 | P | T | | 60 | | | |
| Grand C-Max | DXA | 12.10.. | NR- 067066 | 6 | P | - | | 60 | | | |
| Mondeo I/II Kombi | BNP | 01.93..11.00 | NR- 067016 | 6 | P | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| | Typ | Baujahr | Artikel- nummer | | | | | | | Besonderheiten |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|---|
| | | | | Montagesystem | Balggrösse in Zoll | TÜV/RDW-geprüft | Federspanner nötig | Einbauzeit (Min.) | Auslaufartikel | |
| Ford | | | | | | | | | | |
| Mondeo III Kombi | BWY | 11.00..08.07 | NR- 067026 | 6 | P | - | 120 | | | nicht für Sportfederung |
| Ranger 4x4 | 2AB | 04.11.. | NR- 067084B | 4 | 6 | T | 90 | | | nicht für Fahrzeuge 4x2 |
| S-Max | | 01.15.. | NR- 067096 | 6 | P | T | 60 | | | |
| Transit V/VI Frontantrieb | 260/280/300/ 330/350 | 01.00.. | NR- 067514B | 4 | 8 | T | 90 | | | nur für ABS und Frontantrieb nicht für verstärkte Achse |
| Transit V/VI Heckantrieb | 300/330/350 | 01.00.. | NR- 067524B | 4 | 8 | T | 90 | | | nur für ABS, Heckantrieb und Einzelbereifung |
| Transit V/VI Pritsche | 350 | 01.00.. | NR- 067534B | 4 | 8 | - | 90 | | | nur für ABS und Zwillingbereifung nicht für 330 und 425 |
| Transit/Tourneo Custom Frontantrieb | FAC/FCC | 12.12.. | NR- 067074B | 4 | 6 | T | 90 | | | für L1 & L2 nicht für Tieferlegung |
| Transit VII Frontantrieb | 290/310/330/ 350 | 08.13.. | NR- 067514B | 4 | 8 | T | 90 | | | nur für ABS und Frontantrieb nicht für verstärkte Achse |
| Transit VII Heckantrieb | 310/330/350/430/470 | 08.13.. | NR- 067574B | 4 | 8 | T | 90 | | | nur für Einzelbereifung passt bei Modell ab Bauj. 03.16.. nur eingeschränkt |
| Transit VII Heckantrieb | 350/470 | 08.13.. | NR- 067584B | 4 | 8 | T | 90 | | | nur für Zwillingbereifung passt bei Modell ab Bauj. 03.16.. nur eingeschränkt |
| Hymer/AL-KO | | | | | | | | | | |
| B-Classic 544/655/664 | 244/244L/244D | 04.02.. | NR- 137524B | 4 | 8 | T | 90 | | | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen für 2WD/Einzelbereifung/ABS |
| B-Starline 630/655 | MB 313/316 | 01.97.. | NR- 197514B | 4 | 8 | T | 90 | | | |
| B-Starline 655/680/700 | MB 413/416 | 01.97.. | NR- 197524B | 4 | 8 | - | 90 | | | |
| Chassis | | 01.02..01.06 | NR- 057534B | 4 | R | T | 180 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Chassis Tandemachse | | 01.02..01.06 | NR- 057574B | 4 | R | T | 300 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Chassis | | 01.07.. | NR- 057544B | 4 | R | T | 240 | | | Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Chassis | | 01.07.. | NR- 057584B | 4 | R | T | 240 | | | Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Chassis | | 01.07.. | NR- 057604B | 4 | R | T | 240 | | | für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Chassis Tandemachse | | 01.07.. | NR- 057564B | 4 | R | T | 420 | | | Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Chassis Tandemachse | | 01.07.. | NR- 057594B | 4 | R | T | 420 | | | Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Hyundai | | | | | | | | | | |
| Galloper II | JK-01 | 02.97..12.03 | NR- 497016 | 6 | P | - | 120 | | | nicht für Fahrzeuge mit Blattfedern |
| H100 | | 07.93..12.04 | NR- 497044 | 4 | R | - | 120 | | | |
| H-1 | TQ | 02.08.. | NR- 497064 | 4 | R | T | 120 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| H350 Heckantrieb | EU | 04.15.. | NR- 497084B | 4 | 6 | T | 90 | | | nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung |
| Highway Van | FO | 03.00..07.08 | NR- 497026 | 6 | P | - | 90 | | | |
| i30 (CW) | FD | 10.07..06.12 | NR- 377046 | 6 | P | T | 90 | | | auch für CW/nur für ABS |
| i30 (CW) | GD | 11.11.. | NR- 377046 | 6 | P | T | 90 | | | auch für CW/nur für ABS |
| ix35 2WD | LM/EL/ELH | 08.09.. | NR- 377046 | 6 | P | T | 90 | | | nur für ABS und 2WD |
| Santa Fé I | SM | 11.00..03.06 | NR- 497036 | 6 | P | - | 120 | | | für Fahrzeuge mit 4x2 und 4x4 |
| Terracan | HP | 06.01..12.06 | NR- 497056 | 6 | P | - | 120 | | | nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Trajet | FO | 03.00..07.08 | NR- 497026 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Tucson | TL | 05.15.. | NR- 377056 | 6 | P | T | 120 | | | für 2WD und 4WD |
| Isuzu | | | | | | | | | | |
| D-max 4x2 | 8DH | 05.02..06.12 | NR- 077034 | 4 | R | T | 90 | | | max. 1.870 kg Achslast bei ALB |
| D-max 4x4 | 8DH | 05.02..06.12 | NR- 077024 | 4 | R | T | 90 | | | max. 1.870 kg Achslast bei ALB |
| D-max | 8DH | 05.02..06.12 | NR- 077064 | 4 | 6 | - | 90 | | | |
| D-max 4x4 | ATFS | 06.12.. | NR- 077074B | 4 | 6 | T | 90 | | | nur für Fahrzeuge mit 4x4 |
| NKR | J | 01.04.. | NR- 077014 | 4 | 6 | - | 90 | | | |
| Trooper | UBS | 08.91..04.00 | NR- 077016 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Iveco | | | | | | | | | | |
| Daily C III-VI | 35C/40C/50C | 05.99.. | NR- 057524B | 4 | 8 | T | 90 | | | 35C nur, wenn 40C/50C auf 3.500 kg abgelastet wurde nur für Zwillingbereifung nicht für 65C |
| Daily L & S IV-V | 35S | 05.06..03.14 | NR- 057514B | 4 | 8 | T | 90 | | | nur für ABS und Einzelbereifung |
| Daily L & S VI | 35S | 03.14.. | NR- 057624B | 4 | 8 | T | 90 | | | für Einzelbereifung bis 3.500 kg |
| Jeep | | | | | | | | | | |
| Cherokee | XJ | 10.84..09.01 | NR- 507034 | 4 | R | - | 120 | | | |
| Grand Cherokee I | ZJ | 09.91..04.99 | NR- 507046 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Grand Cherokee II | WJ/WG | 09.98..09.05 | NR- 507076 | 6 | P | - | 120 | | | |
| Grand Cherokee III | WH/WK | 06.05..12.10 | NR- 507086 | 6 | P | - | 120 | | | nicht für SRT Modelle |
| Wrangler II | TJ | 08.96..12.08 | NR- 507096 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Wrangler III | JK | 04.07.. | NR- 507106 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Kia | | | | | | | | | | |
| Carnival I/II | UP/GQ | 06.98.. | NR- 377016 | 6 | P | - | 90 | | | |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| | Typ | Baujahr | Artikel- nummer | <div style="display: flex; justify-content: space-around; transform: rotate(-45deg); font-size: small;"> Montagesystem Balggrösse in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel </div> | | | | | | Besonderheiten |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--|---|---|-----|---|--|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| Kia | | | | | | | | | | |
| Cee'd (SW) | ED | 12.06.. | NR- 377046 | 6 | P | T | 90 | auch für Pro Cee'd/nur für ABS | | |
| Cee'd (SW) | JD | 05.12.. | NR- 377046 | 6 | P | T | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Joice | M300E | 02.00.. | NR- 377026 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Sedona | UP/GQ | 06.98.. | NR- 377016 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Sorento | JC | 08.02.. | NR- 377036 | 6 | P | T | 120 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Sorento | UM | 01.15.. | NR- 377056 | 6 | P | T | 120 | für 2WD und 4WD | | |
| Sportage 2WD | SL | 07.10.. | NR- 377046 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS und 2WD | | |
| Sportage 2WD + AWD | QL | 09.15.. | NR- 377056 | 6 | P | T | 120 | für 2WD und AWD | | |
| Lancia | | | | | | | | | | |
| Phedra | 179 | 09.02..11.10 | NR- 137046 | 6 | P | T | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | | |
| Zeta | 220 | 05.95..09.02 | NR- 137046 | 6 | P | T | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | | |
| Land Rover | | | | | | | | | | |
| Discovery I | LJ/LG | 10.89..10.98 | NR- 017016 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Range Rover I | | 11.88..07.94 | NR- 017026 | 6 | P | - | 90 | Voque | | |
| MAN | | | | | | | | | | |
| TGE Frontantrieb | SYN/SZN | 01.17.. | NR- 197184B | 4 | 6 | T | 90 | | | |
| Mazda | | | | | | | | | | |
| 3 | BK | 06.00..12.09 | NR- 387026 | 6 | P | T | 60 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| 5 | CR19 | 02.05.. | NR- 387026 | 6 | P | T | 60 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| 5 | CW | 09.10.. | NR- 387026 | 6 | P | T | 60 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| BT-50 4x4 | UP | 09.11.. | NR- 067084B | 4 | 6 | T | 90 | nicht für Fahrzeuge mit 4x2 | | |
| MPV II | LW | 08.99..02.06 | NR- 387016 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Mercedes | | | | | | | | | | |
| Sprinter 2 und 3 t | 901/902/903 | 01.95..05.06 | NR- 197514B | 4 | 8 | T | 90 | für 2WD/Einzelbereifung/ABS | | |
| Sprinter 4 t | 904 | 02.96..05.06 | NR- 197524B | 4 | 8 | - | 90 | auch mit Stabilisator und Pritsche | | |
| Sprinter 3 bis 3,5 t | 906 | 06.06.. | NR- 197114 | 4 | 6 | T | 120 | gerader Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 & L2 nicht für 4x4 | | |
| Sprinter 3 bis 3,5 t | 906 | 06.06.. | NR- 197114 | 4 | 6 | T | 125 | schräger Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 % L2 nicht für 4x4 | | |
| Sprinter 4,6 t | , | 06.06.. | NR- 197144 | 4 | 6 | T | 120 | inkl. Adapter-Set NR-AD19002 Zwillingsbereifung Hinterachse Super Single 4,6 t nur für ABS, nicht für 4x4 | | |
| Sprinter 3 bis 5 t | 906 | 06.06.. | NR- 197534B | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und Einzelbereifung nicht für 4x4 und abgesenktes Fahrwerk C15 | | |
| Sprinter 3 bis 5 t mit C15 | 906 | 06.06.. | NR- 197534B | 4 | 8 | T | 135 | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, Einzelbereifung und Fahrzeuge mit abgesenkten Fahrwerk C15 nicht für 4x4 | | |
| Sprinter ab 5 t | 906 | 06.06.. | NR- 197544B | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4x4, Xenon und abgesenktes Fahrwerk C15 | | |
| Sprinter ab 5 t mit C15 | 906 | 06.06.. | NR- 197544B | 4 | 8 | T | 135 | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung, ABS und Fahrzeuge mit abgesenkten Fahrwerk C15/nicht für 4x4 und Xenon | | |
| Sprinter 4x4 bis 5 t | 906 | 06.06.. | NR- 197564B | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 | | |
| Sprinter 4x4 ab 5 t | 906 | 06.06.. | NR- 197574B | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 | | |
| Vito/V-Klasse | 638 | 02.96..07.03 | NR- 097014 | 4 | R | - | 120 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Mitsubishi | | | | | | | | | | |
| Grandis | NA | 04.04.. | NR- 107046 | 6 | P | - | 90 | | | |
| L200 4WD | KA/KB | 11.05..12.15 | NR- 107054 | 4 | 6 | T | 90 | nur für ABS und 4WD | | |
| L200 4WD | KJ/KK/KL | 09.15.. | NR- 107064B | 4 | 6 | T | 90 | nur für 4WD | | |
| Pajero/Shogun/Galopper II | V20/V40 | 12.90..04.00 | NR- 107016 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Pajero III/IV | V60/V80 | 04.00.. | NR- 107036 | 6 | P | T | 120 | für kurzen u. langen Radstand nur für ABS/nicht für Sport | | |
| Space Runner | N6 | 08.99..08.02 | NR- 107026 | 6 | P | - | 60 | | | |
| Space Wagon | N8/N9 | 10.98..12.04 | NR- 107026 | 6 | P | - | 60 | | | |
| Nissan | | | | | | | | | | |
| Interstar T28/T33/T35 | X70 | 07.02.. | NR- 147514B | 4 | 8 | T | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Murano | Z50 | 08.03.. | NR- 317056 | 6 | P | - | 120 | | | |
| Navara 4WD | D40 | 10.04.. | NR- 317064 | 4 | 6 | T | 90 | nur für 4WD und ABS | | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | NR- 317086 | 6 | P | T | 120 | nur für Fahrzeuge mit Fahrwerksfedern | | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | NR- 317074B | 4 | 6 | T | 90 | nur für Fahrzeuge mit Blattfedern | | |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| | Typ | Baujahr | Artikel- nummer | Montagesystem Balbgrösse in Zoll TÜV/RDW-geprüft Federspanner nötig Einbauzeit (Min.) Auslaufartikel | | | | | | Besonderheiten |
|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|---|---|---|--|-----|--|----------------|
| | | | | | | | | | | |
| Nissan | | | | | | | | | | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | | |
| NV 400 Frontantrieb | M1, M2, M9 | 11.11.. | NR- 147524B | 4 | 8 | T | | 90 | für Einzelbereifung und ABS | |
| NV 400 Heckantrieb | M1, M2, M9 | 11.11.. | NR- 147534B | 4 | 8 | T | | 90 | für Einzelbereifung und ABS | |
| NV 400 Heckantrieb | M1, M2, M9 | 11.11.. | NR- 147544B | 4 | 8 | T | | 90 | für Zwillingsbereifung und ABS | |
| Pathfinder | R51 | 01.05.. | NR- 317046 | 6 | P | - | | 120 | | |
| Patrol GR I/II | Y60/Y61 | 08.87.. | NR- 317016 | 6 | P | T | | 120 | max. 1.800 kg Achslast bei ALB | |
| Primastar | X83 | 03.01.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Opel | | | | | | | | | | |
| Frontera B | 6B | 10.98.. | NR- 127016 | 6 | P | - | | 90 | | |
| Movano T28/T33/T35 | E/F/H/J/U9 | 07.98.. | NR- 147514B | 4 | 8 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Movano B Frontantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | NR- 147524B | 4 | 8 | T | | 90 | für Einzelbereifung und ABS | |
| Movano B Heckantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | NR- 147534B | 4 | 8 | T | | 90 | für Einzelbereifung und ABS | |
| Movano B Heckantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | NR- 147544B | 4 | 8 | T | | 90 | für Zwillingsbereifung und ABS | |
| Vivaro | E7/F7/J7 | 08.01.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Vivaro | | 06.14.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | | |
| Peugeot | | | | | | | | | | |
| 307 Break/SW | 3E/H | 03.02.. | NR- 137036 | 6 | P | - | | 150 | | |
| 806 | 221 | 06.94..08.02 | NR- 137046 | 6 | P | T | | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | |
| 807 | E | 06.02.. | NR- 137046 | 6 | P | T | | 150 | nicht für Fahrzeuge mit ALB-Regler | |
| Boxer 27/31/35 | 230/230L/230P | 03.94..04.02 | NR- 137524B | 4 | 8 | - | | 90 | Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | |
| Boxer 29/33/35 | 244/244L/244D | 12.01.. | NR- 137524B | 4 | 8 | T | | 90 | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06..04.14 | NR- 137054 | 4 | 6 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 05.14.. | NR- 137054 | 4 | 6 | - | | 90 | | |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | NR- 137544B | 4 | 8 | T | | 90 | Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 2014 | |
| Expert | 222/223/224 | 07.95.. | NR- 137016 | 6 | P | - | | 150 | | |
| Expert | VF3 | 01.07.. | NR- 137066 | 6 | P | T | | 150 | nur für ABS/nicht für 4x4 | |
| Renault | | | | | | | | | | |
| Espace IV | JK | 11.02.. | NR- 147036 | 6 | P | T | | 120 | auch für Grand Espace nur für ABS/nicht für 4x4 | |
| Master II T35 Pritsche | ED/HD/UD | 07.98.. | NR- 147014 | 4 | R | - | | 150 | nicht für Plastik-Blattfedern | |
| Master II T28/T33/T35 | ED/FD/HD/JD/ UD | 03.98.. | NR- 147514B | 4 | 8 | T | | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Master III Frontantrieb | | 02.10.. | NR- 147524B | 4 | 8 | T | | 90 | für Einzelbereifung und ABS | |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | NR- 147534B | 4 | 8 | T | | 90 | für Einzelbereifung und ABS | |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | NR- 147544B | 4 | 8 | T | | 90 | für Zwillingsbereifung und ABS | |
| Trafic II | EL/FL/JL | 03.01.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Trafic III | | 05.14.. | NR- 147026 | 6 | P | T | | 120 | | |
| Seat | | | | | | | | | | |
| Alhambra | 7M | 04.96..03.10 | NR- 197046 | 6 | P | T | | 120 | auch für mad Tieferlegung | |
| Alhambra | 7N | 06.10.. | NR- 197086 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS/nicht für Ecomotive | |
| Alhambra | 7N | 06.10.. | NR- 197136 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/nur für ABS | |
| Ateca | 5FP | 04.16.. | NR- 197166 | 6 | P | T | | 90 | nicht für Ecomotive | |
| Ateca | 5FP | 04.16.. | NR- 197176 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive | |
| Altea | 5P | 03.04.. | NR- 197086 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS nicht für Ecomotive und Freetrack | |
| Altea | 5P | 03.04.. | NR- 197136 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/nur für ABS | |
| Leon | 1M | 11.99..06.06 | NR- 197036 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS/nicht für Syncro | |
| Leon | 1M | 11.99..06.06 | NR- 197126 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung nur für ABS/nicht für Syncro | |
| Leon | 1P | 05.05.. | NR- 197086 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS/nicht für Ecomotive | |
| Leon | 1P | 05.05.. | NR- 197136 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive/nur für ABS | |
| Leon (SC/ST) | 5F | 09.12.. | NR- 197166 | 6 | P | T | | 90 | auch für 3-Türer (SC) + Kombi (ST) nicht für Ecomotive | |
| Leon (SC/ST) | 5F | 09.12.. | NR- 197176 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Ecomotive, 3-Türer (SC) + Kombi (ST) | |
| Toledo II | 1M | 04.99..05.06 | NR- 197036 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS/nicht für Syncro | |
| Toledo II | 1M | 04.99..05.06 | NR- 197126 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung nur für ABS/nicht für Syncro | |
| Toledo III | 5P | 04.04..05.09 | NR- 197086 | 6 | P | T | | 90 | nur für ABS | |
| Toledo III | 5P | 04.04..05.09 | NR- 197136 | 6 | P | T | | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung nur für ABS | |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| Skoda | Typ | Baujahr | Artikelnummer | Montagesystem | | | | | | Besonderheiten |
|----------------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--|--|----------------|
| | | | | Balggrösse in Zoll | TÜV/RDW-geprüft | Federspanner nötig | Einbauzeit (Min.) | Auslaufartikel | | |
| Kodiaq | NS | 03.17.. | NR- 197166 | 6 | P | T | 90 | nicht für Greenline | | |
| Kodiaq | NS | 03.17.. | NR- 197176 | 6 | P | T | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Greenline | | |
| Octavia | 1U | 09.96..12.10 | NR- 197036 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Octavia | 1U | 09.96..12.10 | NR- 197126 | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Octavia Combi | 1U | 07.98..12.10 | NR- 177016 | 6 | P | - | 60 | nicht für 4x4 | | |
| Octavia (Combi) | 1Z | 02.04..06.13 | NR- 197086 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Greenline mit Tieferlegung +/- 30 mm | | |
| Octavia (Combi) | 1Z | 02.04..06.13 | NR- 197136 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/auch für Greenline | | |
| Octavia (Combi) | 5E | 11.12.. | NR- 197166 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Greenline | | |
| Octavia (Combi) | 5E | 11.12.. | NR- 197176 | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline | | |
| Superb | 3U | 12.01..03.08 | NR- 197016 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Superb | 3U | 12.01..03.08 | NR- 197026 | 6 | P | - | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/nicht für 4x4 | | |
| Superb (Kombi) | 3T | 03.08.. | NR- 197086 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Greenline | | |
| Superb (Kombi) | 3T | 03.08.. | NR- 197136 | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline | | |
| Superb (Kombi) | 3V | 03.15.. | NR- 197166 | 6 | P | T | 90 | auch für Kombi/nicht für Greenline | | |
| Superb (Kombi) | 3V | 03.15.. | NR- 197176 | 6 | P | T | 90 | für +/- 30 mm Tieferlegung auch für Kombi und Greenline | | |
| Yeti | 5L | 05.09.. | NR- 197086 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Greenline | | |
| Yeti | 5L | 05.09.. | NR- 197136 | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Greenline | | |
| Ssang Yong | | | | | | | | | | |
| Actyon (Sports) I | CJ/QJ | 11.05.. | NR- 237036 | 6 | P | T | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Korando | KJ | 12.96.. | NR- 237016 | 6 | P | T | 90 | bis max. 1.585 kg Achslast bei ALB | | |
| Kyron | DJ | 05.05.. | NR- 237036 | 6 | P | T | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Musso (Sports) | FJ | 03.93.. | NR- 237016 | 6 | P | T | 90 | auch für Sports bis max. 1.585 kg Achslast bei ALB | | |
| Rexton I/II | RJ | 04.02.. | NR- 237026 | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für XVT | | |
| Suzuki | | | | | | | | | | |
| Carry | FD | 02.99.. | NR- 397016 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Toyota | | | | | | | | | | |
| Avensis Verso | M2 | 08.01..11.09 | NR- 367096 | 6 | P | - | 120 | | | |
| Hiace IV | H1 | 08.95..08.99 | NR- 367056 | 6 | P | T | 105 | Seperates links/rechts System nur bis 1.760 kg Achslast hinten | | |
| Hiace IV | H1 | 08.99..08.06 | NR- 367086 | 6 | P | T | 105 | auch für 4WD nur bis 1.760 kg Achslast hinten | | |
| Hilux 4WD | N25 | 02.05..09.15 | NR- 367124 | 4 | 6 | T | 120 | nur für 4WD | | |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | NR- 367134B | 4 | 6 | T | 90 | | | |
| Land Cruiser 4WD | J7 | 03.84.. | NR- 367026 | 6 | P | - | 90 | nur für 4WD | | |
| Land Cruiser Custom 80/100 | J8/J10 | 01.90.. | NR- 367036 | 6 | P | - | 90 | | | |
| Land Cruiser 90 | J9 | 04.95.. | NR- 367066 | 6 | P | - | 120 | | | |
| Land Cruiser 120 | J12 | 09.02.. | NR- 367116 | 6 | P | T | 120 | nicht für Executive | | |
| Land Criuser | J15 | 01.10.. | NR- 367116 | 6 | P | T | 120 | nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Previa | CR1/CR2 | 05.90..08.00 | NR- 367016 | 6 | P | - | 90 | nur für 2WD | | |
| Previa | R3 | 02.00..01.06 | NR- 367096 | 6 | P | - | 120 | | | |
| Proace | X | 06.13.. | NR- 137066 | 6 | P | T | 150 | nur für ABS/nicht für 4WD | | |
| RAV4 I | SXA1 | 01.94..09.00 | NR- 367076 | 6 | P | - | 90 | für kurzen + langen Radstand | | |
| RAV4 II 4WD | A2 | 06.00..11.05 | NR- 367106 | 6 | P | T | 105 | für kurzen + langen Radstand nur für ABS und 4WD | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | |
| Amarok 4motion | 2H/S1B | 09.10.. | NR- 197154 | 4 | 6 | T | 90 | nicht für 2WD nur für Fahrzeuge mit HD Federung | | |
| Bora (Kombi) | 1J | 10.98..09.05 | NR- 197036 | 6 | P | T | 90 | auch für Kombi/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht | | |
| Bora (Kombi) | 1J | 10.98..09.05 | NR- 197126 | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Kombi/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht | | |
| Crafter 3 bis 3,5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197114 | 4 | 6 | T | 120 | gerader Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 & L2 nicht für 4motion | | |
| Crafter 3 bis 3,5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197114 | 4 | 6 | T | 125 | schräger Achsbock Einzelbereifung Hinterachse nur für ABS und L1 % L2 nicht für 4motion inkl. Adapter-Set NR-AD19002 | | |
| Crafter 4,6 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197144 | 4 | 6 | T | 120 | Zwillingsbereifung Hinterachse Super Single 4,6 t nur für ABS, nicht für 4motion | | |
| Crafter 3 bis 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197534B | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion | | |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| Volkswagen | Typ | Baujahr | Artikelnummer | Montagesystem | | | | | | | Besonderheiten | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|----|-----|---|
| | | | | Balggrösse in Zoll | TÜV/RDW-geprüft | Federspanner nötig | Auslaufartikel | 4 | 8 | T | | 90 | | |
| Crafter ab 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197544B | | | | | | | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und Xenon |
| Crafter 4motion bis 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197564B | | | | | | | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4motion |
| Crafter 4motion ab 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- 197574B | | | | | | | 4 | 8 | T | 90 | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4motion |
| Crafter Frontantrieb | SYN/SZN | 01.17.. | NR- 197184B | | | | | | | 4 | 6 | T | 90 | |
| Eos | 1F | 03.06.. | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Eos | 1F | 03.06.. | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion |
| Golf IV (Variant) | 1J | 08.97..06.06 | NR- 197036 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht |
| Golf IV (Variant) | 1J | 08.97..06.06 | NR- 197126 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion und Xenonlicht |
| Golf V (Variant) | 1K | 10.03..07.09 | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Golf V (Variant) | 1K | 10.03..07.09 | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Golf VI (Variant) | 1K/1KM | 10.08..11.13 | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Golf VI (Variant) | 1K/1KM | 10.08..11.13 | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Golf VII (Variant) | AU(V) | 11.12.. | NR- 197166 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Golf VII (Variant) | AU(V) | 11.12.. | NR- 197176 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Golf Plus | 1KP | 01.05.. | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Bluemotion |
| Golf Plus | 1KP | 01.05.. | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Golf Sportsvan | | 02.14.. | NR- 197166 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Golf Sportsvan | | 02.14.. | NR- 197176 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion |
| Jetta III | 1K | 08.05..10.10 | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Jetta III | 1K | 08.05..10.10 | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion |
| Jetta VI | 162/163 | 04.10.. | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Jetta VI | 162/163 | 04.10.. | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion |
| LT 28-35 II | 2D | 04.96..07.06 | NR- 197514B | | | | | | | 4 | 8 | T | 90 | für 2WD/Einzelbereifung/ABS |
| LT 46 II | 2D | 04.96..07.06 | NR- 197524B | | | | | | | 4 | 8 | - | 90 | auch mit Stabilisator und Pritsche |
| Passat B5 (Variant) | 3B/3BG | 08.96..08.05 | NR- 197016 | | | | | | | 6 | P | T | 120 | auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion |
| Passat B5 (Variant) | 3B/3BG | 08.96..08.05 | NR- 197026 | | | | | | | 6 | P | - | 120 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant/nur für ABS nicht für 4motion |
| Passat B6/B7 (Variant) | 3C/36 | 03.05..12.14 | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Passat B6/B7 (Variant) | 3C/36 | 03.05..12.14 | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Passat CC | 3C/35/357/358 | 05.08.. | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für 4motion/nur für ABS nicht für Bluemotion |
| Passat CC | 3C/35/357/358 | 05.08.. | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Passat B8 (Variant) | 3G2/3G5 | 11.14.. | NR- 197166 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für Variant und 4motion nur für ABS/nicht für Bluemotion |
| Passat B8 (Variant) | 3G2/3G5 | 11.14.. | NR- 197176 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Sharan | 7M | 05.95..03.10 | NR- 197046 | | | | | | | 6 | P | T | 120 | auch für Autos mit Tieferlegung und 4-Motion |
| Sharan | 7N | 05.10.. | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für 4motion/nur für ABS nicht für Bluemotion |
| Sharan | 7N | 05.10.. | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | mit Tieferlegung +/- 30 mm auch für Variant, Bluemotion und 4motion nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Tiguan | 5N | 09.07.. | NR- 197086 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | auch für 4-motion außer ALB/Bluemotion |
| Tiguan | 5N | 09.07.. | NR- 197136 | | | | | | | 6 | P | T | 90 | für Autos bis 30 mm Tieferlegung auch für 4-motion/Bluemotion nicht für ALB |

mad Luftfedern ohne Kompressor

| | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgrösse in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | | | Besonderheiten |
|---|-------|--------------|---------------|---------|---|---|---|--|-----|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | | | |
| Tiguan II | AD1 | 01.16.. | NR- | 197166 | 6 | P | T | | 90 | | nur für ABS/nicht für Bluemotion | |
| Tiguan II | AD1 | 01.16.. | NR- | 197176 | 6 | P | T | | 90 | | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion | |
| Touran I | 1T | 02.03..05.15 | NR- | 197086 | 6 | P | T | | 90 | | nur für ABS/nicht für Bluemotion | |
| Touran I | 1T | 02.03..05.15 | NR- | 197136 | 6 | P | T | | 90 | | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion | |
| Touran II | 5T | 05.15.. | NR- | 197166 | 6 | P | T | | 90 | | nur für ABS/nicht für Bluemotion | |
| Touran II | 5T | 05.15.. | NR- | 197176 | 6 | P | T | | 90 | | mit Tieferlegung +/- 30 mm nur für ABS/auch für Bluemotion | |
| Transporter | T5/T6 | 04.03.. | NR- | 197094 | 4 | R | T | | 120 | | nur für Fahrzeuge mit ABS nicht für Pritsche/Multivan und 4motion | |
| Transporter Pritsche | T5/T6 | 04.03.. | NR- | 197104 | 4 | R | T | | 120 | | nur für ABS/nicht für 4motion | |
| Volvo | | | | | | | | | | | | |
| S40 II | MS | 01.04.. | NR- | 387026 | 6 | P | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für AWD | |
| V50 | MW | 04.04.. | NR- | 387026 | 6 | P | T | | 60 | | nur für ABS/nicht für AWD | |
| Zubehör | | | | | | | | | | | | |
| Manometer inkl. Befestigungsmaterial | | | NR- | AC004 | | | - | | | | | |
| Kompressorkit Heavy Duty, inkl. Bedienteil | | | NR- | AC005 | | | - | | | | Einkreisanlage | |
| Kompressorkit Heavy Duty für Faltenbälge inkl. Bedienteil | | | NR- | AC011 | | | - | | | | Zweikreisanlage | |
| Kompressorkit Heavy Duty für Rollbälge, inkl. Bedienteil | | | NR- | AC012 | | | - | | | | Zweikreisanlage | |
| Kompressorkit Heavy Duty für Polybälge, inkl. Bedienteil | | | NR- | AC018 | | | - | | | | Zweikreisanlage | |
| Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil | | | | 02.121 | | | - | | | | Einkreisanlage | |
| Kompressorkit Light, inkl. Bedienteil | | | | 02.1211 | | | - | | | | Zweikreisanlage | |
| Minimumdruck-Sensor 0,2 bar für Polybälge | | | NR- | HFE314 | | | - | | | | | |
| Minimumdruck-Sensor 0,6 bar für Rollgälge | | | NR- | HFE315 | | | - | | | | | |
| Überdruckventil komplett 3,5 bar für Polybälge | | | NR- | HFF104 | | | - | | | | | |
| Überdruckventil komplett 5,0 bar für Rollbälge | | | NR- | HFF105 | | | - | | | | | |
| Überdruckventil ohne T-Stück | | | NR- | HFF106 | | | - | | | | | |
| Befüllventil mit Zubehör | | | NR- | HFF101 | | | - | | | | | |
| T-Stück | | | VF | 01001 | | | - | | | | | |
| Ventil zur unabhängigen Befüllung beider Seiten | | | VF | 02113 | | | - | | | | | |
| Luftschlauch je laufender Meter | | | VL | 02001 | | | - | | | | | |

mad Luftfedern mit Kompressor

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ballgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | | | Besonderheiten |
|--|---------------------|--------------|---------------|---|---|---|--|-----|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Citroen | | | | | | | | | | | |
| Jumper 27/31/35 | 230/230L/230P | 02.94..04.02 | NR- 137524 | 4 | 8 | - | | 240 | Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Jumper 29/33/35 | 244/244L/244D | 02.02.. | NR- 137524 | 4 | 8 | T | | 240 | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Jumper 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | NR- 137544 | 4 | 8 | T | | 240 | Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 | | |
| Fiat | | | | | | | | | | | |
| Ducato 10/14/18 | 230/230L | 03.94..04.02 | NR- 137524 | 4 | 8 | - | | 240 | Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Ducato 11/15/18 | 244/244L/244D | 04.02.. | NR- 137524 | 4 | 8 | T | | 240 | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | | |
| Ducato 30/33/35/40 | 250/290 | 07.06.. | NR- 137544 | 4 | 8 | T | | 240 | Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 | | |
| Fullback 4x4 | KT | 01.16.. | NR- 107064 | 4 | 6 | T | | 240 | nur für 4x4 | | |
| Ford | | | | | | | | | | | |
| Transit V/VI Frontantrieb | 260/280/300/330/350 | 01.00.. | NR- 067514 | 4 | 8 | T | | 240 | nur für ABS und Frontantrieb nicht für verstärkte Achse | | |
| Transit V/VI Heckantrieb | 300/330/350 | 01.00.. | NR- 067524 | 4 | 8 | T | | 240 | nur für ABS, Heckantrieb und Einzelbereifung | | |
| Transit V/VI Pritsche | 350 | 01.00.. | NR- 067534 | 4 | 8 | - | | 240 | nur für ABS und Zwillingsbereifung nicht für 330 und 425 | | |
| Transit VII Frontantrieb | 290/310/330/350 | 08.13.. | NR- 067514 | 4 | 8 | T | | 240 | nur für ABS und Frontantrieb nicht für verstärkte Achse | | |
| Transit VII Heckantrieb | 310/330/350/430/470 | 08.13.. | NR- 067574 | 4 | 8 | T | | 240 | nur für Einzelbereifung passt bei Modell ab Bauj. 03.16.. nur eingeschränkt | | |
| Transit VII Heckantrieb | 350/470 | 08.13.. | NR- 067584 | 4 | 8 | T | | 240 | nur für Zwillingsbereifung passt bei Modell ab Bauj. 03.16.. nur eingeschränkt | | |
| Hymer/AL-KO | | | | | | | | | | | |
| B-Classic 544/655/664 | 244/244L/244D | 04.02.. | NR- 137524 | 4 | 8 | - | | 240 | Einzel- oder Zweiblattfeder Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen für 2WD/Einzelbereifung/ABS | | |
| B-Starline 630/655 | MB 313/316 | 01.97.. | NR- 197514 | 4 | 8 | - | | 240 | | | |
| B-Starline 655/680/700 | MB 413/416 | 01.97.. | NR- 197524 | 4 | 8 | - | | 240 | | | |
| Chassis | | 01.02..01.06 | NR- 057534 | 4 | R | T | | 300 | | | |
| Chassis Tandemachse | | 01.02..01.06 | NR- 057574 | 4 | R | T | | 420 | | | |
| Chassis | | 01.07.. | NR- 057544 | 4 | R | T | | 360 | Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Chassis | | 01.07.. | NR- 057584 | 4 | R | T | | 360 | Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Chassis | | 01.07.. | NR- 057604 | 4 | R | T | | 360 | für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Chassis Tandemachse | | 01.07.. | NR- 057564 | 4 | R | T | | 540 | Achse verläuft durch Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Chassis Tandemachse | | 01.07.. | NR- 057594 | 4 | R | T | | 540 | Achse verläuft unter Chassis nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Chassis Tandemachse | | 01.07.. | NR- 057614 | 4 | R | T | | 540 | für breite Achse 140 mm nur für Fahrzeuge mit ABS | | |
| Hyundai | | | | | | | | | | | |
| H350 Heckantrieb | EU | 04.15.. | NR- 497084 | 4 | 6 | T | | 240 | nicht für Fahrzeuge mit Luftfederung | | |
| Iveco | | | | | | | | | | | |
| Daily C III-VI | 35C/40C/50C | 05.99.. | NR- 057524 | 4 | 8 | T | | 240 | 35C nur, wenn 40C/50C auf 3.500 kg abgelastet wurde nur für Zwillingsbereifung nicht für 65C | | |
| Daily L & S IV-V | 35S | 05.06..02.14 | NR- 057514 | 4 | 8 | T | | 240 | nur für ABS und Einzelbereifung | | |
| Daily L & S VI | 35S | 03.14.. | NR- 057624 | 4 | 8 | T | | 240 | für Einzebereifung bis 3.500 kg | | |
| MAN | | | | | | | | | | | |
| TGE Frontantrieb | SYN/SZN | 01.17.. | NR- 197184 | 4 | 6 | T | | 240 | | | |
| Mercedes | | | | | | | | | | | |
| Sprinter 2 und 3 t | 901/902/903 | 01.95..05.06 | NR- 197514 | 4 | 8 | T | | 240 | für 2WD/Einzelbereifung/ABS | | |

mad Luftfedern mit Kompressor

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Balgröße in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | | Besonderheiten |
|--|----------------|--------------|---------------|--------|---|---|---|-----|--|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Mercedes | | | | | | | | | | | |
| Sprinter 4 t | 904 | 02.96..05.06 | NR- | 197524 | 4 | 8 | - | 240 | | auch mit Stabilisator und Pritsche | |
| Sprinter 3 bis 5 t | 906 | 06.06.. | NR- | 197534 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und Einzelbereifung nicht für 4x4 und abgesenktes Fahrwerk C15 | |
| Sprinter 3 bis 5 t mit C15 | 906 | 06.06.. | NR- | 197534 | 4 | 8 | T | 285 | | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, Einzelbereifung und Fahrzeuge mit abgesenkten Fahrwerk C15 nicht für 4x4 | |
| Sprinter ab 5 t | 906 | 06.06.. | NR- | 197544 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4x4, Xenon und abgesenktes Fahrwerk C15 | |
| Sprinter ab 5 t mit C15 | 906 | 06.06.. | NR- | 197544 | 4 | 8 | T | 285 | | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung, ABS und Fahrzeuge mit abgesenkten Fahrwerk C15/nicht für 4x4 und Xenon | |
| Sprinter 4x4 bis 5 t | 906 | 06.06.. | NR- | 197564 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 | |
| Sprinter 4x4 ab 5 t | 906 | 06.06.. | NR- | 197574 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4x4 | |
| Mitsubishi | | | | | | | | | | | |
| L200 4WD | KJ/KK/KL | 09.15.. | NR- | 107064 | 4 | 6 | T | 240 | | nur für 4WD | |
| Nissan | | | | | | | | | | | |
| Interstar T28/T33/T35 | X70 | 07.02.. | NR- | 147514 | 4 | 8 | T | 240 | | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| NP300 Navara | D23 | 07.14.. | NR- | 317074 | 4 | 6 | T | 220 | | nur für Fahrzeuge mit Blattfedern | |
| NV 400 Frontantrieb | M1, M2, M9 | 11.11.. | NR- | 147524 | 4 | 8 | T | 240 | | für Einzelbereifung und ABS | |
| NV 400 Heckantrieb | M1, M2, M9 | 11.11.. | NR- | 147534 | 4 | 8 | T | 240 | | für Einzelbereifung und ABS | |
| NV 400 Heckantrieb | M1, M2, M9 | 11.11.. | NR- | 147544 | 4 | 8 | T | 240 | | für Zwillingsbereifung und ABS | |
| Opel | | | | | | | | | | | |
| Movano T28/T33/T35 | E/F/H/J/U9 | 07.98.. | NR- | 147514 | 4 | 8 | T | 240 | | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Movano B Frontantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | NR- | 147524 | 4 | 8 | T | 240 | | für Einzelbereifung und ABS | |
| Movano B Heckantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | NR- | 147534 | 4 | 8 | T | 240 | | für Einzelbereifung und ABS | |
| Movano B Heckantrieb | MR/MS/MW | 05.10.. | NR- | 147544 | 4 | 8 | T | 240 | | für Zwillingsbereifung und ABS | |
| Peugeot | | | | | | | | | | | |
| Boxer 270/310/320/350 | 230/230L | 03.94..04.02 | NR- | 137524 | 4 | 8 | - | 240 | | Einzel- und Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | |
| Boxer 290/330/350 | 244/244L/244D | 12.01.. | NR- | 137524 | 4 | 8 | T | 240 | | Einzel- oder Zweiblattfedern Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen bei Fahrzeugen mit ALB-Regler muss die Achslast min. 90 % vom Max. betragen | |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | NR- | 137544 | 4 | 8 | T | 240 | | Einzel- oder Zweiblattfedern nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 | |
| Renault | | | | | | | | | | | |
| Master II T28/T33/T35 | JD/FD/ED/HD/DU | 03.98.. | NR- | 147514 | 4 | 8 | T | 240 | | nur für Fahrzeuge mit ABS | |
| Master III Frontantrieb | | 02.10.. | NR- | 147524 | 4 | 8 | T | 240 | | für Einzelbereifung und ABS | |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | NR- | 147534 | 4 | 8 | T | 240 | | für Einzelbereifung und ABS | |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | NR- | 147544 | 4 | 8 | T | 240 | | für Zwillingsbereifung und ABS | |
| Toyota | | | | | | | | | | | |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | NR- | 367134 | 4 | 6 | T | 220 | | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | | |
| Crafter 3 bis 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- | 197534 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion | |
| Crafter ab 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- | 197544 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und Xenon | |
| Crafter 4motion bis 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- | 197564 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS und 4motion | |
| Crafter 4motion ab 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- | 197574 | 4 | 8 | T | 240 | | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für ABS und 4motion | |
| Crafter Frontantrieb | SYN/SZN | 01.17.. | NR- | 197184 | 4 | 6 | T | 240 | | | |
| LT 28-35 II | 2D | 04.96..07.06 | NR- | 197514 | 4 | 8 | T | 240 | | für 2WD/Einzelbereifung/ABS | |
| LT 46 II | 2D | 04.96..07.06 | NR- | 197524 | 4 | 8 | - | 240 | | auch mit Stabilisator und Pritsche | |

mad **Luffedern mit SmartAir (Automatische Niveauregulierung)**

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Balgrösse in Zoll</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | | Besonderheiten |
|---|----------|---------|---------------|---------|---|---|---|--|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Opel | | | | | | | | | | | |
| Vivaro | | 06.14.. | NR- | 147814R | 4 | V | T | | 240 | | Volllufftedern für Hinterachse |
| Peugeot | | | | | | | | | | | |
| Boxer 30/33/35 | 250/Y | 04.06.. | NR- | 137544R | 4 | 8 | T | | 210 | | Einzel- oder Zweiblattfeder nur für Fahrzeuge mit ABS auch für Facelift ab Bauj. 05.14 |
| Renault | | | | | | | | | | | |
| Master III Frontantrieb | | 02.10.. | NR- | 147524R | 4 | 8 | T | | 210 | | für Einzelbereifung und ABS |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | NR- | 147534R | 4 | 8 | T | | 210 | | für Einzelbereifung und ABS |
| Master III Heckantrieb | | 02.10.. | NR- | 147544R | 4 | 8 | T | | 210 | | für Zwillingsbereifung und ABS |
| Trafic II | EL/FL/JL | 03.01.. | NR- | 147804R | 4 | V | T | | 240 | | Volllufftedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Trafic III | | 05.14.. | NR- | 147814R | 4 | V | T | | 240 | | Volllufftedern für Hinterachse |
| Toyota | | | | | | | | | | | |
| Hilux IV | GUN/KUN | 05.15.. | NR- | 367134R | 4 | 6 | T | | 210 | | |
| Volkswagen | | | | | | | | | | | |
| Crafter 3 bis 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- | 197534R | 4 | 8 | T | | 210 | | Gesamtgewicht bis 5 Tonnen nur für ABS, nicht für 4motion |
| Crafter ab 5 t | 2E/2F | 04.06.. | NR- | 197544R | 4 | 8 | T | | 210 | | Gesamtgewicht ab 5 Tonnen nur für Zwillingsbereifung und ABS nicht für 4motion und Xenon |
| Crafter Frontantrieb | SYN/SZN | 01.17.. | NR- | 197184R | 4 | 6 | T | | 210 | | |

mad Voll-Luftfedern

|  | Typ | Baujahr | Artikelnummer | | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Montagesystem</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TÜV/RDW-geprüft</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Federspanner nötig</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Einbauzeit (Min.)</div> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Auslaufartikel</div> </div> | | | | | Besonderheiten |
|---|----------|--------------|---------------|----------|--|---|--|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Fiat | | | | | | | | | | |
| Doblo | 263 | 02.10.. | NR- | 057804P2 | 4 | - | | 210 | | Vollluftfedern für Hinterachse mit Absenkefunktion |
| Talento | FFL/FJL | 06.16.. | NR- | 147814R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse |
| Mercedes | | | | | | | | | | |
| Vito/Viano | 639 | 09.03..10.14 | NR- | 097804 | 4 | - | | 120 | | Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Fahrzeuge mit 4WD |
| Vito/Viano | 639 | 09.03..10.14 | NR- | 097804R | 4 | - | | 210 | | Vollluftfedern für Hinterachse nicht für Fahrzeuge mit 4WD |
| Vito (Tourer)/V-Klasse | W447 | 03.14.. | NR- | 097814R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse |
| Nissan | | | | | | | | | | |
| NV300 | X82 | 09.16.. | NR- | 147814R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse |
| Primastar | X83 | 03.01.. | NR- | 147804R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Opel | | | | | | | | | | |
| Vivaro | E7/F7/J7 | 08.01.. | NR- | 147804R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Vivaro | | 06.14.. | NR- | 147814R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse |
| Renault | | | | | | | | | | |
| Trafic II | EL/FL/JL | 03.01.. | NR- | 147804R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse nur für Fahrzeuge mit ABS |
| Trafic III | | 05.14.. | NR- | 147814R | 4 | T | | 240 | | Vollluftfedern für Hinterachse |
| Volkswagen | | | | | | | | | | |
| Transporter | T5 | 04.03.. | NR- | 197814 | 4 | T | | 120 | | Vollluftfedern für Hinterachse auch für 4motion Hinterachslasten bis 1.720 kg |
| Transporter | T6 | 04.15.. | NR- | 197814 | 4 | - | | 120 | | Vollluftfedern für Hinterachse auch für 4motion Hinterachslasten bis 1.720 kg |



HRB Heinemann AG

Wehntalerstrasse 5 • 8155 Nassenwil-Niederhasli
Tel. 044 851 80 80 • Fax 044 851 80 88
www.hrbanhaenger.ch

mad ist der Spezialist für individuelle Federungssysteme und bei Zusatzfedern Marktführer in Europa.
Das Programm reicht von Schraubenfedern (für mehr als 600 Fahrzeugtypen) über interaktive Federungssysteme (für ständig wechselnde Lasten) bis zu Federnsätzen für sportliche Fahrer.
Die Federn werden individuell für jedes Fahrzeug entwickelt, vom TÜV geprüft und zertifiziert.

HRB Heinemann AG, liefert die CH-Konformitätserklärung mit den Federn aus!

Geprüfte Qualität

mad Verstärkungsfedern und Montageteile werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und erfüllen alle europäischen Sicherheitsstandards. Das Unternehmen ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert und gewährt ein Autoleben lang Garantie auf alle Schraubenfedern und 2 Jahre auf Luftfedern.

