

**DER NEUE ALGEMA
BLITZLADER 2 AUF
VOLKSWAGEN
CRAFTER BASIS!**

**AB SOFORT
BESTELLBAR.**

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge



Nutzfahrzeuge

/// ALGEMA

FIT-ZEL

Fahrzeugtransport professionell.

ALGEMA BLITZLADER 2 auf Volkswagen Crafter Basis

Professioneller Fahrzeugtransport

Flexible Einsatzmöglichkeiten

- Verteilertouren in Autohaus-Gruppen.
- Pannen- und Abschleppdienst.
- Unfallfahrzeug-Verbringung.
- Kundendienst-Fahrten (Hol + Bring).
- Gebrauchtwagen-Abwicklung.
- Fahrzeug-Auslieferungen an (Groß-) Kunden.
- Young- und Oldtimer-Logistik.



Serienmäßig niedriger Auffahrwinkel von nur 9°.



Mit optionalen 3-teiligen Auffahrkeilen kann ein niedriger Auffahrwinkel von nur 3,5° ermöglicht werden, z. B. für Sportwagen.



Unkompliziert können Fahrzeuge mit geringen Spurweiten oder Anhänger verladen werden: durch optionale, elektrische, ausfahrbare Mittelrampe.

Vorteile Blitzlader 2

- Transportfahrten mit einer Person.
- Ladebereit in sensationellen 8 Sekunden.
- Niedriger Auffahrwinkel ca. 9° (optional 3,5°).
- Geringer Längenbedarf beim Be- und Entladen.
- Nutzlast bis zu 3,1 t bei einem 3,5 t Basis-Fahrgestell.
- Nutzlast wie LKW – Kosten ähnlich PKW.
- Günstig bei Verbrauch, Wartung und Service.
- Niedriger Schwerpunkt - Sichere Fahreigenschaften.
- Hoher Restwert.
- Optionale Liftachse: Verringert Reifenverschleiß und spart Kraftstoff bei Leerfahrten.
- Ausgereiftes, qualitativ hochwertiges Konzept.

Autotransport
bis 3,1 t Nutzlast



ALGEMA BLITZLADER 2 auf Volkswagen Crafter Basis Mit innovativer Technik wirtschaftlich und vorteilhaft transportieren



Nutzlast bis zu 3,1 t bei einem 3,5 t Basis-Fahrgestell.



Ideale Lösung für Transportaufgaben.





ALGEMA Blitzlader 2 auf Volkswagen Crafter Basis im Überblick

Führerscheinklasse (Mindestanforderung)	C1 (bis 7,5 t), C1E mit Anhängerbetrieb
Basisfahrzeug	
Marke / Modell	Volkswagen / Crafter 35 *
Aufbau ALGEMA Blitzlader 2	
Zulässiges Gesamtgewicht	5,9 t
Leergewicht	ca. 2,8 t
Nutzlast	bis zu 3,1 t
Anhängelast	bis zu 2,8 t
Auffahrwinkel	ca. 9° (optional 3,5°)
Bereifung	205 / 75 R 16 C
Ladehöhe	ca. 820 mm
Ladebreite	ca. 2.100 mm
Ladelänge	ca. 5.500 mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind ca. Werte. Zubehör/Sonderausstattung erhöhen das Leergewicht. Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.
 * Sprechen Sie uns gerne für Details zur Fahrgestellkonfiguration an.

Ihr Ansprechpartner CH:

PremiumPartner
Volkswagen Deutschland



HRB Heinemann AG
 Wehntalerstrasse 5 • 8155 Nassenwil
 Tel. 044 851 80 80 • Fax 044 851 80 88
www.hrbanhaenger.ch