

Absenkanhänger Typ AS



Innenmaß L x B x H	zGG	Bereifung	Ladehöhe	Nutzlast	Außenmaße L x B x H
2600 x 1550 x 150 mm	750 kg	13"	310 mm	515 kg	4030 x 2050 x 780 mm
	1400 kg		460 mm	1060 kg	4030 x 2050 x 930 mm
2600 x 1800 x 150 mm	1500 kg			1115 kg	4030 x 2350 x 930 mm
3750 x 1800 x 150 mm	1800 kg			1325 kg	5230 x 2350 x 930 mm

! Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Unser Absenkanhänger Typ AS ist der ideale Transporter für den sicheren Motorradtransport. Durch seine Absenkfunktion lassen sich die Fahrzeuge mühelos auffahren und verladen. Die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten wie Bordwände, Hochplane oder Kofferaufbau bieten für jede Ladung die passende Transportlösung.

Kotflügel komplett abklappbar z.B. zum leichteren Öffnen der Fahrzeugtüre.

Kennzeichenhalter abklappbar für ein leichteres Beladen oder Befahren.



Stabiles Automatikstützrad für sicheres Abstellen und leichtes Rangieren.

Hochwertige Achs- und Bremskomponenten von namhaften Herstellern. Automatische Nachstellung der Bremse für ein sicheres Fahrverhalten und einen kürzeren Bremsweg.

Leuchten und Kabelführung sind geschützt montiert. Dadurch weniger Wartungskosten und lange Nutzungsdauer.




Absenkanhänger für Kleinwagen bis 1325 kg Nutzlast



Absenkanhänger ungebremst bis 515 kg Nutzlast



Elektrohydraulik



Radstopper für Motorräder



Kotflügel komplett abklappbar



Zurrpunkt auf der Ladefläche



Ideal zum Transport von Kleinwagen



Absenkanhänger mit Kofferaufbau



Absenkanhänger mit Bordwänden



Absenkanhänger mit Planenaufbau