



PFERDEANHÄNGER

TECHNOLOGIE · SICHERHEIT · KOMFORT



www.hrbanhaenger.ch



UNSERE GESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Gründers des Unternehmens Denis Rulquin (1949-2006), wurde die Marke Cheval Liberté 1995 gegründet. Ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität waren und sind auch heute noch das Motto der Marke. Aufgrund des intensiven Interesses an der Reiterei und an der Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhänger spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und ersten Anwender der Cheval Liberté Produkten haben die Mitglieder der Familie Rulquin viel Wert darauf gelegt, innovative und praktische Produkte zu entwickeln. Mit 20 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté heute zum europäischen Marktführer auf dem Markt der Industrie rund um das Pferd geworden.

Heute gibt sich Cheval Liberté große Mühe, um immer bessere Produkte auf den Markt zu bringen, modern, funktional und stabil. Zwischen Beherrschung der Technologie und personalisierte Vermarktung sorgt Cheval Liberté stets dafür, seine Produkte mit größtem Respekt vor den Pferden und den Reitern herzustellen.



1995

**GRÜNDUNG VON
CHEVAL LIBERTÉ**

Erste Schritte...

1998

2002 XL

Mit seinem
"Renner" ist das
Sortiment Cheval
Liberté geboren

2001

DIE MARKE

Neue
Pferdeanhänger,
neue Logos

2004

**DAS PULLMAN
FAHRWERK**

Die
Weiterentwicklung
der Technik
Komfort Sicherheit

2006

4004, 4-PFERDE

Der 4-Pferdeanhänger
wird für Fachleute
der Reiterei und des
Pferdetransports
entwickelt

2009

**GOLD UND
ALULINE**

Neues Sortiment,
neue Werkstoffe



ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGE-RINDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DEM ZUSAMMENSCHLUSS DIESER BEIDEN KOMPONENTEN WURDE DIE FIRMA CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET. ■ ■

2011
PULLMAN 2
GENERATION
Neue Technologie

2013
MINIMAX
& OPTIMAX
Eine neue Alternative
zum LKW-Transport

2017
TOURING
CONCEPT
1 Modell...
3 Transportlösungen

2019
GOLD 3
Must have

2020
MAXI
2, 3, 4^{er}

2021
MULTIMAX
Fortschrittliche
Ergonomie



« VERGLEICHEN SIE, PROBIEREN SIE, SO LEICHT ZU ZIEHEN, DASS SIE VERGESSEN, EINEN ANHÄNGER HINTER IHREM FAHRZEUG ZU HABEN ! »

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine eigenen Fahrgestelle in einem Teil produziert. In unserem Ingenieurbüro entwickelt, hat das niedrigere Fahrgestell einen tieferen Schwerpunkt, den das Gleichgewicht des Anhängers noch besser kontrolliert und die Fahreigenschaft wesentlich verbessert.

PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DER ZWÄNGEN DES ANHÄNGERS ! BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Aus der PKW Technologie abgeschaut, besteht die Pullman Federung aus 4 galvanisierter Stahl-Gelenkarmen, die mit 4 Schraubenfedern und 4 Stoßdämpfer zusammen arbeiten. Diese Technologie erlaubt ein unvergleichbares, ruhiges, stressfreies und sehr angenehmes Fahrverhalten. Unser Produktionsbetrieb ist mit einer Laserausstattung der neuesten Generation ausgestattet. Hierdurch ist eine noch präzisere Fertigung unsere Federung gewährleistet.



DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL

PULLMAN 2
performance



Hierdurch wird die Ladehöhe entscheidend niedrig gehalten, es gibt keine Schrägstellung sondern eine flache und angenehmere Stellfläche für Ihr Pferd. Mit einer auf 30 cm reduzierten Bodenfreiheit gibt es keine Probleme mehr bei dem Beladen Ihrer Pferde. Das Pullman Fahrwerk reduziert entscheidend die Erschütterungen sowie die Geräusche des Anhängers.

SICHERHEIT

Alle Teile, die mit der Sicherheit zu tun haben sind amtlich genehmigt und werden regelmässig kontrolliert. Unsere Anhänger haben eine europäische Typenprüfung bekommen und haben eine 2-jährige Garantie (Teile und Arbeitskraft) und eine 5-jährige Garantie auf Aluboden und die Alu Bordwände.



DIE RAMPE/TÜR

SEIT JAHRZEHNEN ZUR STANDARD AUSSTATTUNG
ALLER CHEVAL-LIBERTÉ PFERDEANHÄNGER :



« KEINEN STRESS MEHR FÜR IHR PFERD,
WER ES VERSUCHT, DER BLEIBT DABEI ! »

Schweres Material oder störrische Pferde, da ist dieser Ausstieg für alle Situationen unbedingt notwendig. Alle Cheval Liberté Pferdeanhänger werden standardmäßig mit diesem funktionellen Rampe/Tür System ausgestattet, das den Ein-und-Ausstieg durch ein Türsystem ermöglicht.





CHEVAL LIBERTÉ

« FÜR JEDEN BEDARF, 13 VERSCHIEDENE
TRANSPORTLÖSUNGEN VON 1 BIS ZU 4 PFERDEN. »

DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EINEN EINZIGEN HERSTELLUNGSPROZESS VOLL ENTWICKELT.

Dieser Prozess erlaubt heute leichtere, haltbare Anhänger herzustellen um eine unvergleichbare Straßenlage anzubieten.

AUSSTATTUNG

Auch in unseren Grundmodellen erlaubt die Ausstattung eine sichere und bequeme Anwendung für den Pferdetransport.

BELÜFTUNG

Nicht zu heiß, nicht zu kalt : dank den Dachlüfter kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

AUSSEHEN

Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist modern und harmonisch. Die Aerodynamik trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeuges bei. Aus Harmonie zu Ihrem Fahrzeug oder persönlichem Geschmack können Sie zwischen 5 verschiedenen Farben für die Polyteile wählen, schwarz, anthrazit, rot, hellgrau, weiss.



HERSTELLUNG


MATERIAL

Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technische Eigenschaften

*Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website www.cheval-liberte.com/de



▶ 18 mm eloxierter Aluminium für die Seitenwände









▶ Verstärkter Polyester



▶ Feuerverzinkter Stahl



▶ Vulkanisierter Gummi

	Gold One	Touring One	Gold First	Gold Aluline	Gold 2	Gold 3
Konstruktion	 Holz Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester	 Holz Polyester	 Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester
Fahrwerk			Achsen			
Sattelkammer	als Zubehör	-	als Zubehör	als Zubehör	als Zubehör	serienmäßig
Frontausstieg	-	serienmäßig	-	-	-	-
Belüftung	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	2 Fenster 2 seitliche Schiebefenster Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	2 Fenster 1 Dachlüfter Airtech Rollo	2 Fenster 2 seitliche Schiebefenster* Airtech Rollo	2 Fenster 2 seitliche Schiebefenster Airtech Rollo
Ein/Ausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System Frontausstieg	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System	Rampe-Tür System
Gesamtgewicht	1600 Kg	1600 Kg	2000 Kg	2000 - 2600* Kg	2000 - 2600* Kg	2600 Kg
Pferde						
Seiten	12/13	14/15	16/17	18/19	20/21	22/23

Touring Country



Aluminium
Polyester

Touring Jumping




Aluminium
Polyester

Multimax



Aluminium
Polyester

Hippomobile



Aluminium
Polyester

Maxi2



Aluminium
Polyester

Maxi3



Aluminium
Polyester

Maxi4



Aluminium
Polyester



als Zubehör

serienmäßig

serienmäßig

als Zubehör

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

-

serienmäßig

-

serienmäßig

serienmäßig

serienmäßig

2 Fenster
2 seitliche
Schiebefenster
Airtech Rollo

2 Fenster
2 seitliche
Schiebefenster
Airtech Rollo

4 Fenster
1 Dachlüfter
Airtech Rollo

2 Fenster
1 Dachlüfter
Airtech Rollo

4 Fenster
1 Dachlüfter
Airtech Rollo

5 od. 7 Fenster*
2 Dachlüfter*
Airtech Rollo

5 od. 9 Fenster*
2 Dachlüfter*
Airtech Rollo

Rampe-Tür-System
oder
Doppelflügeltüren*
Frontausstieg

Rampe-Tür-System

Rampe-Tür-System

Rampe-Tür-System

Rampe-Tür-System
Frontausstieg

Breiter Frontausstieg
Rampe-Tür-System
oder
Doppelflügeltüren*

Breiter Frontausstieg
Rampe-Tür-System
oder
Doppelflügeltüren*

2600 Kg

2600 Kg








2600 Kg

2600 Kg

2600 Kg

3000 Kg

3500 Kg



24/25

26/27

28/29

30/31

32/33

34/35

36/37

* als Zubehör


MAXI 2

2^{ER} PFERDEANHÄNGER

Hobby

Turnier

Profi



Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- Grosser Laderaum
- 1 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwand
- Seitliche Klappe mit grossem Schiebefenster
- Schiebefenster auf der linken Seite
- Frontausstieg mit Klappe oben und Schiebefenster
- Riesige Sattelkammer mit Vollausrüstung
- Rampe-Tür mit Netzrollo oben
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Polsterung vorne
- Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14' Reifen

⊕ **Optionale Zusatzausstattung**
Zweite seitlich Anbindestange



Gesamtlänge	5,03 m
Gesamtbreite	2,29 m
Gesamthöhe	2,68 m
Innenlänge	3,78 m
Innenbreite	1,81 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	970 Kg
Gesamtgewicht	2 600 Kg
Nutzlast	1 620 kg



CHEVAL
LIBERTÉ




MAXI 3

3^{ER} PFERDEANHÄNGER

Hobby

Turnier

Profi



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE GARANTIE
Aluline

Aluboden


Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände
- 1 Seitenklappe mit 2 Fenstern
- Riesige Sattelkammer und Frontausstieg serienmäßig mit Klappe oben
- Rampe-Tür System mit Netzrollo oben
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung
- Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad

+ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitlich Anbindestange, Deckenablage



Gesamtlänge	5,27 m
Gesamtbreite	2,34 m
Gesamthöhe	2,72 m
Innenlänge	4,20 m
Innenbreite	2,07 m
Innenhöhe	2,30 m
Leergewicht	1 280 Kg
Gesamtgewicht	3 000 Kg
Nutzlast	1 720 kg



ATTENTION

CHEVAUX



CHEVAL
LIBERTE

XE


MAXI 4

4^{ER} PFERDEANHÄNGER

Hobby

Turnier

Profi



PULLMAN 2
performance

TEMPO 100

5 JAHRE GARANTIE
Aluline

Aluboden

Farben Polyteile



- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- Aluminium Boden
- Eloxierte Aluminium Wände
- 3 schräg gestellte verstellbare Teleskoptrennwände
- 1 Seitenklappe mit 2 Fenstern
- Riesige Sattelkammer und Frontausstieg mit Seitenklappe oben serienmäßig
- Rampe-Tür System mit Netzrollo oben
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung
- Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- Ablagemöglichkeit im Frontbereich

+ Optionale Zusatzausstattung

Doppelflügeltüren hinten, 2 Dachlüfter, zweite seitlich Anbindestange, Deckenablage



Gesamtlänge 624 m

Gesamtbreite 2,32 m

Gesamthöhe 2,92 m

Innenlänge 4,78 m

Innenbreite 2,07 m

Innenhöhe 2,30 m

Leergewicht 1 510 Kg

Gesamtgewicht 3 500 Kg

Nutzlast 1 990 kg





CHEVAL
LIBERTE

OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

AB WERK MONTIERT

SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter
- Futtertröge
- Spiegel
- Dokumenten-Netz

ALUBODEN



LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO



Für Gold 2^{er}
Pferdeanhänger
(Polyester)

Für Touring,
Minimax & Optimax
(Sandwich)

ALUMINIUM FELGE

14"




STOßDÄMPFER MIT 100 KM/h BESCHEINIGUNG (GOLD FIRST)



AUFLASTUNG

zGG. 2000kg auf 2600kg



KOMFORT PAKET
Für Gold First

Innenleuchte + Schalter
Seitenpolsterung
Trittschutz
Dachlüfter
Boxenstangen



PREMIUM PAKET
Für Gold First

Komfort Paket + Aluboden

ZUBEHÖR

HENGSTGITTER



- Verzinkter Stahl

ERSATZRAD



- mit Halter und Abdeckung

ANBINDESTANGE ROSTREIER STAHL




SATTELSCHRANK

- 2 Sattelhalter
- Trensenhalter
- 2 Schubladen



BODENSCHUTZ- MATTE

- Größe :
- 18 mm dick
- 165 x 125 mm



ABLAGEBÜGEL, STAHL SCHWARZ



FOHLENGITTER Für Gold 3 und Touring Country & Jumping



FOHLENGITTER

- Für Gold 2^{er}
Pferdeanhänger
1,67m breit



ISLANDPFERDE BAUSATZ

- Für Gold One
- Trennwand
- 4 Boxenstangen
- Nur lose



DIEBSTAHL- SICHERUNG MIT SCHLOß



HRB Heinemann AG

Wehntalerstrasse 5 • 8155 Nassenwil
Tel. 044 851 80 80 • info@hrbanhaenger.ch

www.hrbanhaenger.ch



TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT