

PRITSCHENHOCHLADER TYP P

Der Pritschenhochlader Typ P ist der ideale Pkw-Anhänger für den privaten Bereich. Hohe Stabilität, einfache Handhabung sowie ein vielfältiges Angebot an ausgewähltem Zubehör machen ihn zu einem echten Alleskönner.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Versenkte Bordwandverschlüsse aus Edelstahl



4 - 6 Zurrmulden versenkt im Bodenrahmenprofil, Dekra zertifiziert



Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar




P 1327-10-1500

- Verwindungssteifes Längsträgerfahrgestell
- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Steckbare und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Automatikstützrad mit Rangiergriff (bei gebremster Ausführung)

Standardzubehör



Planengestell mit Hochplane
1.600 mm



Welldrahtgitteraufsatz 650 mm, 4-seitig
pendelnd gelagert



Alu-Deckel mit Gasfederhubhilfe



Alu-Bordwandaufsatz 350 / 400 / 550 mm



H-Gestell zweireihig 650 mm



Netz- und Planenleiste



Flachplane/feinmaschiges UNSINN-
Profinetz

Technische Daten Standard Typ P

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 10"		Bereifung 13"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	Ladehöhe	Nutzlast	
2.300 x 1.500 x 300 mm	750 kg	580 mm	515 kg	-	-	3.500 x 1.570 mm
	1.350 kg	570 mm	1.080 kg	640 mm	1.080 kg	3.570 x 1.570 mm
	1.500 kg	570 mm	1.225 kg	640 mm	1.225 kg	3.570 x 1.570 mm
2.760 x 1.500 x 300 mm	1.350 kg	570 mm	1.055 kg	640 mm	1.055 kg	4.030 x 1.570 mm
	1.500 kg	570 mm	1.205 kg	640 mm	1.205 kg	4.030 x 1.570 mm






Steckbare und abnehmbare Stahl-Eckrungen für eine einfache Beladung



UNSINN Profi-Netzabdeckung mit verstärkten Ecken



Unterlegkeile für einen festen Stand



Plane und Gestell für wetterfesten Transport



Netz- und Planenleiste für einfaches Befestigen



Aludeckel für den Schutz des Ladeguts



Leichtgutaufsatz für mehr Ladevolumen z. B. von Geäst oder Rasenschnitt



Flachplane mit Querstreben für den wetterfesten Transport



Zweireihiges H-Gestell für flexiblere Transportmöglichkeiten



Welldrahtgitteraufsatz für mehr Ladevolumen



Bordwandaufsatz für mehr Ladevolumen



Modell P 823-10-1500 ungebremst